

平成29年度

学校保健統計調査結果速報（山形県）

平成29年12月22日

山形県企画振興部統計企画課

目 次

調査の概要	1
利用上の注意	2

調査結果

第1表 年齢別 身長・体重の平均値及び標準偏差	7
第2-1表 年齢別 疾病・異常被患率等（計）	8
第2-2表 年齢別 疾病・異常被患率等（男）	10
第2-3表 年齢別 疾病・異常被患率等（女）	12
第3表 年齢別 肥満傾向児及び瘦身傾向児の出現率	14

（参考表Ⅰ）

第4-1表 年齢別 平均身長の推移（男）	16
第4-2表 年齢別 平均身長の推移（女）	17
第5-1表 年齢別 平均体重の推移（男）	18
第5-2表 年齢別 平均体重の推移（女）	19
第6-1表 疾病・異常被患率等の推移（幼稚園）	20
第6-2表 疾病・異常被患率等の推移（小学校）	22
第6-3表 疾病・異常被患率等の推移（中学校）	24
第6-4表 疾病・異常被患率等の推移（高等学校）	26
第7表 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移	28
第8表 年齢別 瘦身傾向児の出現率の推移	29

（参考表Ⅱ）

第9-1表 年齢別 身長・体重 全国・都道府県順位（男）	32
第9-2表 年齢別 身長・体重 全国・都道府県順位（女）	36
第10-1表 年齢別 肥満傾向児・瘦身傾向児の出現率 全国・都道府県順位（男）	40
第10-2表 年齢別 肥満傾向児・瘦身傾向児の出現率 全国・都道府県順位（女）	44

調査の概要

I 調査の目的

この調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

II 調査の範囲・対象

- 調査の範囲は、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び高等学校のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校(以下「調査実施校」という。)とする。
- 調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から17歳(平成29年4月1日現在)までの幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の一部とする。

〈本県における調査実施校数及び調査対象者数〉

区分	調査実施校数	調査対象者数		抽出率	
		発育状態	健康状態	発育状態	健康状態
幼稚園	33園	1,123人	1,464人	全5歳園児の 28.5%	全5歳園児の 37.1 %
小学校	58校	5,403人	22,536人	全児童数の 10.0%	全児童数の 41.5 %
中学校	37校	4,370人	15,531人	全生徒数の 14.8 %	全生徒数の 52.5 %
高等学校	28校	2,222人	16,901人	全生徒数の 7.3 %	全生徒数の 55.2 %
計	156校	13,118人	56,432人	全児童等数の 11.1 %	全児童等数の 47.6 %

(注) 1 発育状態の調査は、調査実施校に在籍する児童等のうちから年齢別男女別に抽出された者を対

象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。

2 幼稚園には、幼保連携型認定こども園を含む(以下同じ)。

3 小学校には、義務教育学校(第1～6学年)を含む(以下同じ)。

III 調査事項

- 児童等の発育状態
身長及び体重
- 児童等の健康状態
栄養状態、脊柱・胸郭・四肢の状態、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽頭疾患・皮膚疾患の有無、歯及び口腔の疾病・異常の有無、結核の有無及び結核に関する検診の結果、心臓の疾病・異常の有無、尿、その他の疾病・異常の有無

IV 調査の期日及び方法

- 調査は、学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、平成29年4月1日から6月30日の間に実施。
- 調査報告義務者は、調査実施校の長とする。
- 調査系統は、次のとおりである。

文部科学大臣 ←→ 県知事 ←→ 調査実施校の長

利 用 上 の 注 意

1 この報告書は、文部科学省が平成29年度に実施した学校保健統計調査の結果をもとに、山形県分をとりまとめたものである。

後日、文部科学省が公表する「学校保健統計調査報告書」の数値が確定値となる。(文部科学省公表予定：平成30年3月)

2 年齢は、各年4月1日現在の満年齢である。

3 数字の単位未満は、四捨五入したため、合計と内訳が一致しない場合がある。

4 表中に使用した符号は、次のとおりとする。

「—」 計数がない場合。

「0.0」 計数が単位未満の場合。

「…」 調査対象とならなかつた場合。

「△」 減少の場合、又は負数。

「X」 標本サイズが小さい、又は標準誤差が大きいため統計数値を公表しない場合。

5 本調査は標本調査のため、統計表の数値（推定値）には標本誤差が含まれている。

6 健康状態調査の調査項目の説明

① 栄養状態

学校医により、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要すると判定された者。

② 脊柱・胸郭・四肢の状態

脊柱・胸郭・四肢のいずれかが、学業を行うのに支障があるような疾病・異常と判定された者。

③ 裸眼視力

裸眼視力検査の結果、両眼又は片眼の視力が1.0未満と判定された者について、左右のうち低い方の視力を次により区分する。なお、裸眼視力検査を省略した者が在籍する学級は対象外とする。

(1) 裸眼視力1.0未満0.7以上…裸眼視力が0.9～0.7と判定された者。

(2) 裸眼視力0.7未満0.3以上…裸眼視力が0.6～0.3と判定された者。

(3) 裸眼視力0.3未満……………裸眼視力が0.2以下と判定された者。

ただし、裸眼視力1.0未満の者について、後日、病院や診療所等の医療機関で裸眼視力検査を行い、その結果が1.0以上であると判定された者は、裸眼視力1.0未満の者としては取り扱わない。

④ 眼の疾患・異常

トラコーマ、流行性角結膜炎、流行性結膜炎、伝染性結膜炎、細菌性結膜炎、ウイルス性結膜炎、その他「伝染性」又は「感染症」と明記のある疾患と判定された者、もしくは伝染性眼疾患以外の眼疾患・異常の者(疑似トラコーマ、麦粒腫(ものもらい)、眼炎、眼瞼緑炎、斜視、睫毛内反、先天性色素網膜症(白眼児)、片眼失明、アレルギー性結膜炎等の疾患・異常と判定された者)。

また、視力低下の原因が明らかな眼疾患・異常(例えば、網膜変性や緑内障等によるものをいい、近視、遠視、乱視等の屈折異常の者は含まない。)による者も含む。

なお、がんけん眼瞼皮膚炎は「皮膚疾患のアトピー性皮膚炎の者」へ計上する。

⑤ 難聴

オージオメータを使用して検査をした場合、1,000ヘルツ(低い音)において30デシベル又は4,000ヘルツ(高い音)において25デシベル(聴力レベル表示による。)相当の音(両方の音又はどちらか片方の音)が聴取できない者。なお、片方の耳のみが異常の者は含まない。

⑥ 耳鼻咽頭疾患

- (a) 耳疾患…難聴以外の耳疾患・異常の者。例えば、急性又は慢性中耳炎、内耳炎、外耳炎、メニエール病、耳介の欠損、耳垢栓塞、小耳症等の耳疾患・異常と判定された者。
- (b) 鼻・副鼻腔疾患…鼻・副鼻腔疾患・異常の者。例えば、慢性副鼻腔炎(蓄膿症)、慢性的症状の鼻炎(乾燥性前鼻炎等)、鼻ポリープ、鼻中隔彎曲、アレルギー性鼻炎(花粉症等)等の疾患・異常と判定された者。なお、インフルエンザ又はかぜによる鼻炎等の一時的な疾患・異常と判定された者は含まない。

(c) 口腔咽喉頭疾患・異常…口腔咽喉頭疾患・異常の者。口腔の疾患・異常(例えば、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、唾石等のある者)、アデノイド、扁桃肥大(軽微な扁桃肥大も含む)、咽頭炎、急性又は慢性的症状の喉頭炎、扁桃炎、音声言語異常等の疾患・異常をいう。なお、インフルエンザ又はかぜによる咽頭炎等の一時的な疾患・異常と判定された者は含まない。

ここでいう口腔の疾患・異常とは、耳・鼻・咽頭の健康診断を担当した学校医が、健康診断票の「耳鼻咽頭疾患」の欄に記入した口腔の疾患・異常をいう。なお、小・中・高等学校の歯・口腔の健康診断票、又は幼児健康診断票の「口腔の疾病及び異常」の欄に口腔の疾患・異常として「耳鼻咽頭疾患」の欄に書かれた病名と同じ病名が書かれている時には、「耳鼻咽頭疾患」の欄には計上せずに「歯・口腔」の疾病・異常の欄で計上する。

⑦ 皮膚疾患

- (a) アトピー性皮膚炎…アトピー性皮膚炎(眼瞼皮膚炎等)と判定された者。
- (b) その他の皮膚疾患…伝染性皮膚疾患、毛髪疾患、尋常性白斑、みずいぼ(伝染性軟属腫)等上記以外の皮膚疾患と判定された者。

⑧ 結核に関する検診

結核に関する検診の中で、学校医の診察等の結果、精密検査(エックス線直接撮影や喀痰検査等)の対象となった者。なお、平成24年度以降も結核対策委員会での検討により、精密検査を要する者を判定する場合は、その検討の結果、精密検査の対象となった者。

⑨ 結核

精密検査(エックス線直接撮影、喀痰検査等)の結果、結核患者(肺結核、その他の結核性患者で学校保健安全法施行規則別表第1に示されている指導区分A1、A2、B1、B2、C1、C2に該当する者)として判定された者。また、個人的に医師の診断を受けて結核と診断された者及び以前から結核で休養している者を含む。

⑩ 心電図異常

心電図検査の結果、異常と判定された者。ここでいう異常とは医師が心電図所見を見て、異常と判断した者、又は精密検査を要する者を指し(一次検診)、単に心電図所見を記入してある者で、特に医師が問題を指摘しなければ、正常として取り扱う。

⑪ 心臓

心膜炎、心包炎、心内膜炎、弁膜炎、狭心症、心臓肥大、その他の心臓の疾病・異常の者。心音不順、心雜音及び心電図異常のみの者は含まない。

⑫ 蛋白検出

尿検査のうち、蛋白第1次検査の結果、尿中に蛋白が検出(陽性(+以上)又は擬陽性(±)と判定)された者。

⑬ 尿糖検出

尿検査のうち、糖第1次検査の結果、尿中に糖が検出(陽性(+以上)と判定)された者。

⑭ その他の疾病・異常

- (a) ぜん息…気管支ぜん息と判定された者。
- (b) 腎臓疾患…急性及び慢性腎炎、ネフローゼ等の腎臓疾患と判定された者。
- (c) 言語障害…話し言葉の働きに障害のある者をいい、例えば、吃音(どもり)、発音の異常、发声の異常(聞き手が理解しにくい程度の発音や声の障害)、口蓋裂、脳性麻痺等に伴う言葉の異常、難聴による発音の異常、その他情緒的原因による緘黙症、自閉症や言語中枢に障害のある失語症である。
- (d) その他の疾病・異常…この調査のいずれの調査項目にも該当しない疾病及び異常の者。

⑮ 歯・口腔

- (a) う歯…乳歯又は永久歯がむし歯の者(要観察歯(CO)は含まない)。
 - (ア) 処置完了者…乳歯、永久歯を問わず、すべてのう歯の処置が完了している者。未処置歯が1本でもあれば、「未処置歯のある者」として取り扱う。
 - (イ) 未処置歯のある者…乳歯・永久歯を問わず、う歯の処置を完了していない歯が1本以上ある者。
- (b) 歯列・咬合…不正咬合の疑いがあり、専門医(歯科医師)による診断が必要とされた者。小・中・高等学校については、各学校種の歯・口腔の健康診断票において、「歯列・咬合」が「2」(専門医による診断が必要)と判定された者。
- (c) 頸関節…頸関節症の疑いがあり、専門医(歯科医師)による診断が必要とされた者。小・中・

高等学校については、各学校種の歯・口腔の健康診断票において、「顎関節」が「2」(専門医による診断が必要)と判定された者。

- (d) 歯垢の状態…歯に相当の付着がある者。小・中・高等学校については、各学校種の歯・口腔の健康診断票において、「歯垢の状態」が「2」(相当の付着がある)と判定された者。
- (e) 歯肉の状態…歯肉に炎症があり、専門医(歯科医師)による診断が必要とされた者。小・中・高等学校については、各学校種の歯・口腔の健康診断票において、「歯肉の状態」が「2」(専門医による診断が必要)と判定された者。
- (f) その他の疾病・異常…上記以外の歯・口腔の疾患・異常(例えば、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、唾石、癒合歯、要注意乳歯)のある者(歯石のみ及び歯周疾患要観察者(GO)は含まない。)。

⑯ 永久歯のう歯等数(喪失歯及びう歯の本数) 12歳(中学1年)のみ

永久歯のうち喪失歯及びう歯(処置歯、未処置歯)があると判定された者の全員の喪失歯、処置歯、未処置歯別に本数を合計し、それぞれの該当調査項目ごとに計上する。

- (a) 喪失歯数…永久歯が、う歯によって、脱落したり抜去したりして歯がない状態の本数。
- (b) 処置歯数…う歯を充填、補綴(金冠、継続歯、架工義歯の支台歯等)によって歯の機能を営むことができる認められる状態の永久歯の本数。ただし、う歯の治療中のもの及び処置は完了しているが、再発等によって処置を要するようになったものは未処置歯として取り扱う。
- (c) 未処置歯数…う歯(C)と判定された永久歯の本数。要観察歯(CO)は含まない。

⑰ 相談員・スクールカウンセラー

- (a) 相談員…退職教員、保育士、民生児童委員など地域の人材であり、児童が悩みや不安を気軽に相談できる話し相手として、また学校と保護者・地域のパイプ役として、不登校・問題行動等の未然防止や早期発見・早期対応にあたる者。
- (b) スクールカウンセラー…臨床心理士、精神科医、心理学系の大学の常勤教員など、臨床心理に関し高度に専門的な知識・経験を有する者であり、心の専門家として、専門性を有しつつ、児童生徒へのカウンセリング、教職員及び保護者に対する助言・援助を行う者。

7 肥満傾向児及び瘦身傾向児の出現率

平成17年度まで、性別・年齢別に身長別平均体重を求め、その平均体重の120%以上の体重の者を肥満傾向児、80%以下の者を瘦身傾向児としていたが、平成18年度から、性別、年齢別、身長別標準体重から肥満度を算出し、肥満度が20%以上の者を肥満傾向児、-20%以下の者を瘦身傾向児としている。

肥満度の求め方は以下のとおりである。

$$\text{肥満度(過体重度)} = [\text{実測体重(kg)} - \text{身長別標準体重(kg)}] / \text{身長別標準体重(kg)} \times 100(\%)$$

$$\text{※ 身長別標準体重 (kg)} = a \times \text{実測身長 (cm)} - b$$

年齢	男		女	
	a	b	a	b
5	0.386	23.699	0.377	22.750
6	0.461	32.382	0.458	32.079
7	0.513	38.878	0.508	38.367
8	0.592	48.804	0.561	45.006
9	0.687	61.390	0.652	56.992
10	0.752	70.461	0.730	68.091
11	0.782	75.106	0.803	78.846
12	0.783	75.642	0.796	76.934
13	0.815	81.348	0.655	54.234
14	0.832	83.695	0.594	43.264
15	0.766	70.989	0.560	37.002
16	0.656	51.822	0.578	39.057
17	0.672	53.642	0.598	42.339

出典：公益財団法人日本学校保健会『児童生徒等の健康診断マニュアル 平成27年度改訂版』

◎本年度調査の主な変更点

- 義務教育学校を調査対象校に追加

調查結果

第1表 年齢別 身長・体重の平均値及び標準偏差

区分		山形県				全国				
		身長(cm)		体重(kg)		身長(cm)		体重(kg)		
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	
男子	幼稚園	5歳	111.4	4.94	19.4	3.21	110.3	4.79	18.9	2.64
		6	117.3	4.73	22.0	3.61	116.5	4.96	21.4	3.34
		7	123.0	5.11	24.9	4.94	122.5	5.15	24.1	4.08
		8	128.3	5.14	27.5	5.26	128.2	5.39	27.2	5.04
		9	133.9	5.58	31.3	6.54	133.5	5.66	30.5	6.26
		10	139.5	6.37	35.3	8.38	139.0	6.09	34.2	7.22
		11	145.8	6.93	40.0	8.89	145.0	7.12	38.2	8.35
		12	153.7	7.53	45.7	10.14	152.8	8.00	44.0	9.62
		13	160.8	7.30	49.9	9.56	160.0	7.65	49.0	9.83
		14	165.8	6.72	55.3	10.48	165.3	6.68	53.9	9.83
		15	169.1	5.90	59.9	10.32	168.2	5.95	58.9	10.70
		16	170.3	5.62	61.3	11.03	169.9	5.85	60.6	10.26
		17	171.0	5.41	63.9	9.01	170.6	5.87	62.6	10.38
女子	幼稚園	5歳	110.5	4.62	18.8	2.35	109.3	4.69	18.5	2.51
		6	115.9	5.59	21.4	3.61	115.7	4.87	21.0	3.22
		7	121.9	4.77	23.9	3.54	121.5	5.13	23.5	3.78
		8	128.4	5.69	27.5	5.25	127.3	5.52	26.4	4.66
		9	134.2	6.05	30.8	6.1	133.4	6.14	29.9	5.79
		10	140.4	6.73	35.3	7.58	140.1	6.76	34.0	6.92
		11	147.4	7.08	40.3	8.51	146.7	6.65	39.0	7.78
		12	153.1	5.66	45.6	8.89	151.8	5.97	43.6	8.01
		13	155.4	5.4	48.3	8.32	154.9	5.43	47.2	7.60
		14	156.7	5.28	51.0	7.69	156.5	5.34	50.0	7.45
		15	157.7	4.77	52.8	7.32	157.1	5.32	51.6	7.68
		16	158.3	5.46	53.7	7.59	157.6	5.44	52.6	7.74
		17	157.6	5.45	53.5	7.23	157.8	5.34	53.0	7.82

第2-1表 年齢別 疾病・異常被患率等

(計)

(単位:%)

区分	裸眼視力				眼の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳鼻咽頭			歯・口腔								
	計	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満			耳 疾 患	患 鼻 ・ 副 鼻 腔 疾	患 口 ・ 腔 異 常 喉 頭 疾	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	病 そ の 異 常 の 疾	
		0.7 以上	0.3 以上	0.3 未満			計	者	處 置 完 了	の未 あ れ る 置 者	歯 齒 の 状 態	歯 齒 の 状 態						
山形県																		
幼稚園	5歳	X	X	X	X	0.9	…	2.8	4.6	2.7	41.1	12.5	28.5	3.4	-	0.2	-	1.5
小学校	計	30.0	9.5	11.9	8.5	4.2	0.6	5.2	14.8	0.8	48.7	25.7	23.0	3.7	0.0	2.7	2.3	9.2
	6	15.1	9.0	4.8	1.3	4.4	1.2	7.9	15.1	1.5	46.6	19.3	27.3	2.6	-	0.8	0.7	8.1
	7	19.0	9.1	7.7	2.2	4.1	0.5	5.5	12.4	1.1	49.7	24.4	25.3	4.2	0.1	1.7	1.4	7.4
	8	28.7	9.6	12.5	6.5	4.0	0.3	5.5	16.3	0.7	56.2	28.6	27.6	4.0	0.0	3.0	2.3	7.6
	9	32.2	8.7	13.6	10.0	4.4	…	3.4	14.7	0.7	54.9	31.1	23.8	4.3	0.0	3.5	2.4	10.9
	10	40.3	11.2	15.6	13.5	4.5	0.3	5.3	15.8	0.6	48.3	29.0	19.3	3.6	0.1	3.3	2.6	11.2
	11	42.8	9.4	16.7	16.7	4.1	…	3.7	14.3	0.6	36.5	21.0	15.4	3.4	-	3.5	4.0	10.0
中学校	計	58.6	11.1	18.3	29.2	5.6	0.3	5.4	16.5	1.1	30.6	17.7	13.0	4.7	0.2	5.5	4.4	6.0
	12	54.9	11.6	17.1	26.3	5.6	0.3	5.8	19.3	1.6	27.5	16.6	10.9	4.8	0.2	5.1	4.0	7.4
	13	57.1	10.2	18.8	28.1	5.8	…	5.4	15.7	1.1	28.3	16.2	12.1	4.6	0.1	5.2	3.8	6.1
	14	63.3	11.5	18.9	32.9	5.4	0.3	5.0	14.6	0.7	35.9	20.1	15.7	4.7	0.3	6.1	5.5	4.6
高等学校	計	85.2	X	X	X	3.4	0.2	2.9	15.2	0.1	41.2	25.0	16.3	2.3	0.4	3.1	4.6	0.5
	15	X	X	X	X	3.4	0.3	2.9	11.8	0.2	35.1	22.3	12.9	1.4	0.2	2.0	3.2	0.5
	16	X	X	X	X	3.4	…	3.6	X	0.1	40.0	24.5	15.5	3.2	0.5	3.6	4.6	0.8
	17	85.3	X	X	X	3.4	0.1	2.3	17.0	0.0	48.7	28.2	20.5	2.3	0.5	3.8	6.0	0.3
全国																		
幼稚園	5歳	24.5	18.1	5.7	0.7	1.6	…	2.3	2.9	1.3	35.5	13.9	21.6	3.5	0.1	0.8	0.4	2.2
小学校	計	32.5	11.5	12.3	8.7	5.7	0.6	6.2	12.8	1.3	47.1	24.1	23.0	4.4	0.1	3.0	1.9	6.8
	6	20.6	13.5	6.0	1.2	6.0	0.7	9.5	13.8	1.9	41.5	17.3	24.2	2.8	0.1	1.2	0.6	5.8
	7	24.1	12.1	8.9	3.1	5.1	0.6	7.2	12.7	1.5	47.8	22.8	25.0	4.0	0.1	2.4	1.2	5.4
	8	29.6	11.5	11.9	6.2	5.6	0.6	5.9	13.1	1.3	53.5	27.4	26.1	4.8	0.1	3.3	1.8	5.4
	9	35.1	11.3	13.9	9.9	6.0	…	5.5	12.8	1.1	53.4	28.8	24.6	4.9	0.1	3.5	2.2	7.3
	10	40.1	10.2	15.9	14.0	6.0	0.4	5.3	12.8	0.9	47.9	26.4	21.6	5.0	0.1	4.0	2.8	8.9
	11	45.0	10.3	16.8	17.9	5.5	…	4.1	11.8	0.8	37.9	21.5	16.4	5.0	0.2	3.7	2.9	7.9
中学校	計	56.3	11.5	18.4	26.5	5.7	0.4	4.5	11.3	0.6	37.3	21.1	16.2	4.8	0.3	4.6	4.0	4.3
	12	51.2	11.7	17.5	22.0	6.3	0.4	5.8	13.1	0.8	34.9	19.9	14.9	4.9	0.3	4.2	3.6	6.1
	13	57.7	11.5	19.2	27.0	5.3	…	4.1	10.7	0.7	37.0	21.1	15.9	4.6	0.3	4.6	4.0	4.0
	14	59.9	11.3	18.4	30.2	5.4	0.4	3.6	10.1	0.5	40.0	22.3	17.7	4.8	0.4	4.9	4.5	2.8
高等学校	計	62.3	11.8	16.6	33.9	3.5	0.3	2.6	8.6	0.5	47.3	27.6	19.7	4.4	0.6	4.9	4.5	1.1
	15	61.8	12.8	18.1	30.9	3.7	0.3	3.2	9.9	0.5	42.2	25.0	17.2	4.5	0.6	4.7	4.3	1.2
	16	63.0	11.6	16.3	35.2	3.5	…	2.3	7.7	0.5	47.3	27.5	19.8	4.5	0.6	5.0	4.6	1.1
	17	62.1	11.0	15.2	35.9	3.4	0.3	2.3	8.2	0.5	52.6	30.5	22.1	4.3	0.6	4.9	4.7	1.0

		永久歯の1人当たり平均 むし歯(う歯)等数(本)			栄養状態	肢せのき 状柱・胸郭・四	皮膚疾患		対象核者 の精密検査の 結果	結核	心臓の 疾病・異常	心電図異常	蛋白検出	尿糖検出	その他の疾病・異常				区分			
計	喪失歯数	むし歯(う歯)		炎アトピー性皮膚			患その他の皮膚疾								ぜん息	腎臓疾患	言語障害	病その他の疾				
		計	処置歯数	未処置歯																		
山形県																						
...	0.4	0.1	1.5	0.3	0.3	...	0.1	...	1.2	0.1	0.1	1.9	幼稚園 5歳			
...	2.2	0.7	4.8	1.1	0.0	-	0.5	3.6	1.1	0.0	5.1	0.1	1.2	6.8	計			
...	1.0	0.8	4.2	1.3	0.0	-	0.6	3.6	0.5	0.0	5.9	0.3	2.7	6.8	6			
...	1.9	0.6	4.5	1.5	0.0	-	0.7	...	0.5	0.0	4.6	0.1	2.4	5.6	7			
...	1.8	0.6	5.1	1.0	-	-	0.4	...	0.6	0.0	5.8	0.2	1.1	6.5	小学校			
...	2.4	0.5	5.0	1.3	0.0	-	0.5	...	0.9	0.1	5.2	0.1	0.7	7.6	8			
...	2.9	0.9	5.8	0.9	0.0	-	0.4	...	1.2	0.0	5.1	0.0	0.3	7.4	9			
...	3.1	0.8	4.3	0.8	-	-	0.6	...	2.7	0.0	4.1	0.2	0.3	6.8	10			
...	0.5	0.5	0.3	0.2	1.1	1.1	3.5	0.4	-	-	0.6	4.8	3.3	0.3	3.0	0.2	0.2	7.5
...	0.5	0.5	0.3	0.2	1.6	1.4	3.4	0.3	-	-	0.5	4.8	3.2	0.2	2.7	0.1	0.2	7.1
...	1.0	1.0	3.6	0.4	-	-	0.8	...	3.6	0.2	3.4	0.2	0.3	7.1	中学校			
...	0.8	0.9	3.5	0.3	-	-	0.6	...	3.0	0.5	3.0	0.2	0.1	8.4	14			
...	0.8	0.9	1.7	0.3	...	0.0	0.5	4.7	4.2	0.3	1.5	0.2	0.1	5.9	計			
...	1.0	1.0	2.2	0.2	...	0.0	0.4	4.7	5.1	0.3	1.6	0.1	0.1	6.6	高等学校			
...	1.0	1.1	1.4	0.3	0.5	...	3.5	0.3	1.1	0.2	0.1	5.8	15			
...	0.6	0.6	1.3	0.4	0.5	...	3.9	0.3	1.8	0.2	0.0	5.4	16			
...	0.6	0.6	1.3	0.4	0.5	...	3.9	0.3	1.8	0.2	0.0	5.4	17			
全国																						
...	0.3	0.2	2.1	1.1	0.4	...	1.0	...	1.8	0.1	0.6	1.8	幼稚園 5歳			
...	1.5	1.2	3.3	0.5	0.1	0.0	0.7	2.4	0.9	0.1	3.9	0.2	0.4	4.3	計			
...	0.8	0.8	3.3	0.7	0.3	0.0	0.8	2.4	0.5	0.1	4.1	0.2	0.6	4.3	6			
...	1.0	1.0	3.3	0.6	0.1	0.0	0.7	...	0.6	0.1	4.0	0.2	0.6	4.3	小学校			
...	1.4	1.0	3.4	0.5	0.1	0.0	0.6	...	0.6	0.1	3.9	0.2	0.4	4.3	8			
...	1.9	1.1	3.2	0.4	0.1	0.0	0.7	...	0.7	0.1	3.8	0.2	0.3	4.3	9			
...	1.9	1.5	3.2	0.4	0.1	0.0	0.7	...	1.0	0.1	3.8	0.2	0.2	4.4	10			
...	2.1	1.6	3.2	0.4	0.1	0.0	0.6	...	1.7	0.1	3.8	0.2	0.2	4.4	11			
...	0.8	0.8	0.5	0.3	1.0	2.4	2.7	0.2	0.1	0.8	3.4	3.2	0.1	2.7	0.2	0.1	4.7	
...	0.8	0.8	0.5	0.3	1.1	2.2	2.8	0.3	0.1	0.8	3.4	2.9	0.1	2.8	0.2	0.1	4.7	
...	1.0	2.5	2.7	0.2	0.1	0.0	0.8	...	3.3	0.1	2.7	0.2	0.1	4.6	中学校			
...	1.0	2.6	2.6	0.2	0.1	0.0	0.8	...	3.3	0.2	2.6	0.3	0.1	4.8	14			
...	0.7	1.5	2.3	0.2	...	0.0	0.7	3.3	3.5	0.2	1.9	0.2	0.0	4.0	計			
...	0.7	1.6	2.4	0.2	...	0.0	0.7	3.3	4.3	0.2	2.0	0.2	0.1	4.2	高等学校			
...	0.7	1.4	2.3	0.2	0.7	...	3.3	0.2	1.9	0.2	0.0	3.9	15			
...	0.7	1.4	2.2	0.2	0.6	...	2.9	0.2	1.9	0.2	0.0	3.9	16			
...	0.7	1.4	2.2	0.2	0.6	...	2.9	0.2	1.9	0.2	0.0	3.9	17			

第2-2表 年齢別 疾病・異常被患率等

(男)

(単位:%)

区分	裸眼視力				眼の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳鼻咽頭			歯・口腔								
	計	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満			耳 疾 患	患 鼻 ・ 副 鼻 腔 疾	患 口 ・ 腔 異 常 喉 頭 疾	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	病 そ の 異 常 の 疾	
		0.7 以上	0.3 以上	0.3 未満			計	者 處 置 完 了	の未 あ れ る 處 置 者	歯 肉 の 状 態								
山形県																		
幼稚園	5歳	X	X	X	X	0.9	…	3.5	5.6	3.1	43.6	12.2	31.4	3.8	-	0.3	-	1.5
小学校	計	27.7	9.3	10.7	7.8	5.0	0.6	5.4	18.9	1.0	51.3	27.1	24.2	3.5	0.0	3.1	2.5	9.3
	6	15.3	9.4	4.4	1.5	5.2	1.0	6.4	19.9	1.7	49.4	21.5	27.9	2.4	-	0.6	0.7	7.3
	7	18.4	8.9	7.1	2.4	5.0	0.7	6.8	16.0	1.2	51.2	25.1	26.1	3.7	0.1	1.7	1.5	8.2
	8	25.0	9.0	10.6	5.3	4.2	0.2	6.3	20.1	0.7	57.3	28.9	28.4	3.8	-	2.8	2.1	6.6
	9	29.7	7.9	12.4	9.5	5.4	…	3.4	18.5	1.0	59.6	33.0	26.6	4.9	0.0	4.6	2.9	10.2
	10	36.5	10.6	13.5	12.4	5.0	0.5	5.6	21.2	0.6	51.3	30.8	20.5	2.9	0.1	4.4	3.1	11.8
	11	40.1	9.8	15.5	14.9	5.2	…	4.0	17.3	0.7	38.6	22.6	16.0	3.4	-	4.4	4.7	11.4
中学校	計	54.6	9.5	20.1	25.0	6.2	0.2	6.6	18.7	1.4	29.8	16.2	13.6	4.6	0.2	6.7	5.7	6.7
	12	48.7	11.3	16.2	21.2	6.2	0.1	6.7	22.0	1.9	26.9	15.0	11.8	5.0	0.2	6.2	5.0	8.7
	13	55.7	9.6	23.3	22.9	6.6	…	6.6	18.3	1.5	26.7	14.7	12.0	4.5	0.2	6.0	4.7	6.4
	14	59.0	7.6	20.9	30.5	5.8	0.4	6.5	15.9	0.8	35.5	18.8	16.7	4.1	0.2	7.9	7.2	5.1
高等学校	計	82.2	X	X	X	3.2	0.2	3.5	12.9	0.1	38.5	22.7	15.8	2.1	0.2	4.5	6.0	0.5
	15	X	X	X	X	3.7	0.4	3.1	12.0	0.2	32.2	19.7	12.5	1.1	0.1	2.5	3.2	0.3
	16	X	X	X	X	3.1	…	4.6	13.6	-	37.5	22.3	15.2	2.8	0.2	5.0	5.8	0.9
	17	X	X	X	X	2.8	0.1	2.8	13.0	-	45.9	26.0	19.9	2.4	0.4	6.2	9.0	0.3
全国																		
幼稚園	5歳	24.0	17.8	5.5	0.7	1.6	…	2.2	3.3	1.5	36.9	14.2	22.7	3.4	0.1	1.0	0.4	2.1
小学校	計	28.9	10.4	10.9	7.6	6.1	0.5	6.4	15.7	1.4	48.7	24.8	23.9	4.2	0.1	3.5	2.2	6.7
	6	19.3	12.5	5.6	1.2	6.4	0.6	9.3	16.7	2.2	42.5	17.6	24.9	2.4	0.1	1.1	0.5	5.5
	7	21.8	11.0	7.9	2.9	5.5	0.5	7.2	15.6	1.6	48.8	23.2	25.6	3.8	0.1	2.6	1.3	5.4
	8	26.4	10.3	10.5	5.5	6.0	0.4	6.0	15.9	1.5	55.0	28.1	26.9	4.6	0.1	3.6	2.0	5.2
	9	31.0	10.1	12.3	8.5	6.3	…	5.7	15.6	1.2	55.8	30.1	25.6	4.7	0.1	4.1	2.5	6.9
	10	35.3	9.4	14.1	11.8	6.5	0.3	5.5	15.8	1.0	50.3	27.5	22.8	4.9	0.1	4.8	3.3	8.8
	11	39.3	9.3	14.6	15.4	6.0	…	4.7	14.4	0.9	39.6	22.2	17.4	4.8	0.1	4.7	3.4	8.4
中学校	計	52.6	11.3	17.5	23.8	6.2	0.3	5.2	13.1	0.7	36.0	19.8	16.2	4.5	0.3	5.5	4.9	4.7
	12	48.1	11.6	16.9	19.7	6.8	0.3	6.3	15.4	0.9	33.9	18.8	15.1	4.6	0.2	5.1	4.2	6.8
	13	53.3	11.5	17.8	24.1	5.9	…	5.1	12.5	0.8	35.6	19.9	15.7	4.3	0.3	5.5	4.9	4.4
	14	56.1	10.9	17.8	27.4	6.0	0.3	4.3	11.3	0.5	38.4	20.8	17.7	4.6	0.3	5.9	5.6	3.0
高等学校	計	60.1	12.5	17.1	30.5	3.9	0.2	3.2	9.4	0.5	45.9	25.5	20.5	4.3	0.5	5.8	5.4	1.1
	15	57.4	12.8	18.1	26.6	4.1	0.2	3.9	11.1	0.5	40.9	23.1	17.8	4.4	0.5	5.7	5.2	1.2
	16	62.5	13.1	17.4	32.0	3.9	…	2.8	8.4	0.5	45.9	25.3	20.6	4.3	0.5	5.8	5.4	1.1
	17	60.9	11.7	15.6	33.6	3.7	0.2	2.8	8.6	0.5	51.2	28.0	23.2	4.1	0.5	6.0	5.8	0.9

永久歯の1人当たり平均 むし歯(う歯)等数(本)						栄 養 状 態	肢せ のき 状 柱 ・ 胸 郭 ・ 四	皮膚疾患		対 象 核 者 の 精 密 検 査 の	結 核	心 臓 の 疾 病 ・ 異 常	心 電 図 異 常	蛋白 検 出	尿 糖 検 出	その他の疾病・異常				区分
計	喪失歯数	むし歯(う歯)		炎ア トビ ー性 皮膚	患そ の他 の皮 膚疾			ぜん 息	腎 臓 疾 患											
計	喪失歯数	処置歯数	未処置歯																	
山形県	幼稚園 5歳	0.4	0.1	1.2	0.2	0.1	...	0.1	...	1.2	0.2	0.2	1.9	
		2.8	0.6	5.6	1.1	0.0	-	0.6	4.3	0.9	0.0	6.2	0.2	1.5	8.5	
		1.3	1.2	4.4	1.1	-	-	0.5	4.3	0.5	0.1	7.6	0.5	3.6	7.9	
		2.2	0.2	4.7	1.7	0.0	-	0.9	...	0.6	0.0	5.5	0.1	2.8	7.2	
		2.3	0.5	6.3	1.2	-	-	0.4	...	0.4	0.1	6.3	0.2	1.2	7.9	
	小学校	3.1	0.4	5.5	1.3	-	-	0.7	...	0.4	0.1	6.2	0.1	0.8	10.2	
		3.5	0.7	7.3	0.8	0.0	-	0.4	...	1.0	0.0	7.0	0.0	0.2	9.4	
		3.9	0.7	5.4	0.6	-	-	0.6	...	2.3	0.0	4.6	0.3	0.4	8.1	
		0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	1.4	1.3	4.0	0.3	-	-	0.5	4.6	3.8	0.2	3.7	0.3	8.3	
		0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	2.1	1.7	4.0	0.4	-	-	0.3	4.6	3.4	0.1	3.3	0.2	8.4	
		1.0	1.3	3.9	0.5	-	-	0.5	...	4.2	0.2	4.6	0.3	0.4	7.7	
		1.0	1.0	4.1	0.2	-	-	0.7	...	3.9	0.3	3.2	0.3	0.2	8.7	
		1.0	0.7	2.0	0.3	...	0.0	0.6	6.3	4.8	0.3	1.6	0.2	0.1	5.5	
		1.2	0.6	2.9	0.2	...	0.0	0.4	6.3	6.1	0.4	1.7	0.1	0.1	5.7	
		1.3	1.1	1.6	0.2	0.7	...	4.0	0.4	1.3	0.3	0.2	5.5	
		0.7	0.5	1.7	0.4	0.7	...	4.3	0.2	2.0	0.2	0.0	5.3	
	中学校	0.3	0.2	2.2	1.1	0.3	...	0.8	...	2.1	0.1	0.8	2.4	
		1.8	1.2	3.5	0.5	0.1	0.0	0.7	2.7	0.6	0.1	4.6	0.2	0.5	5.1	
		0.9	0.9	3.5	0.7	0.3	0.0	0.8	2.7	0.4	0.1	4.6	0.2	0.8	5.2	
		1.2	1.0	3.4	0.6	0.1	0.0	0.7	...	0.5	0.1	4.8	0.2	0.8	5.2	
		1.5	1.1	3.7	0.5	0.1	0.0	0.7	...	0.5	0.1	4.6	0.2	0.6	5.2	
		2.2	1.2	3.5	0.4	0.1	0.0	0.7	...	0.5	0.1	4.5	0.2	0.4	5.1	
		2.4	1.4	3.5	0.5	0.1	0.0	0.6	...	0.6	0.1	4.6	0.2	0.3	5.2	
		2.5	1.5	3.7	0.4	0.1	0.0	0.5	...	1.4	0.1	4.6	0.2	0.3	5.1	
		0.8	0.0	0.8	0.5	0.3	1.2	2.2	2.9	0.2	0.1	0.0	0.8	3.7	3.6	0.1	3.3	0.2	5.1	
		0.8	0.0	0.8	0.5	0.3	1.4	2.1	3.0	0.3	0.1	0.0	0.8	3.7	2.9	0.1	3.5	0.2	5.3	
		1.1	2.2	2.9	0.2	0.1	0.0	0.9	...	3.9	0.1	3.3	0.2	0.1	5.0	
		1.1	2.3	2.7	0.2	0.1	0.0	0.8	...	4.0	0.2	3.0	0.2	0.1	5.0	
	高等学校	0.9	1.2	2.5	0.2	...	0.0	0.7	4.0	4.1	0.2	2.2	0.2	0.1	3.8	
		0.9	1.3	2.6	0.2	...	0.0	0.7	4.0	5.0	0.2	2.2	0.2	0.1	4.1	
		0.8	1.2	2.5	0.2	0.7	...	3.9	0.2	2.1	0.2	0.1	3.7	
		0.9	1.1	2.4	0.2	0.6	...	3.4	0.2	2.2	0.2	0.0	3.7	
		0.9	1.1	2.4	0.2	0.6	...	3.4	0.2	2.2	0.2	0.0	3.7	

第2-3表 年齢別 疾病・異常被患率等

(女)

(単位:%)

区分	裸眼視力				眼の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳鼻咽頭			歯・口腔								
	計	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満			耳 疾 患	患 鼻 ・ 副 鼻 腔 疾	患 口 ・ 腔 異 常 喉 頭 疾	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	病 そ の 異 常 の 疾	
		0.7 以上	0.3 以上				計	者	處 置 完 了	の未 あ れ る 置 者								
山形県																		
小学校	幼稚園 5歳	18.2	16.6	1.3	0.3	1.0	…	2.0	3.5	2.3	38.4	12.9	25.5	3.1	-	0.1	-	1.6
	計	32.3	9.8	13.3	9.2	3.5	0.6	5.0	10.5	0.7	46.0	24.2	21.8	3.9	0.0	2.2	2.0	9.2
	6	14.9	8.6	5.2	1.1	3.6	1.5	9.4	10.1	1.3	43.7	17.1	26.6	2.8	-	1.1	0.8	9.0
	7	19.6	9.3	8.4	1.9	3.2	0.2	4.2	8.6	0.9	48.1	23.7	24.5	4.8	0.1	1.7	1.3	6.5
	8	32.6	10.3	14.5	7.8	3.9	0.3	4.7	12.3	0.7	55.0	28.2	26.8	4.1	0.0	3.2	2.4	8.7
	9	35.0	9.6	14.9	10.6	3.4	…	3.5	10.5	0.4	49.8	29.2	20.6	3.8	0.0	2.3	1.9	11.6
	10	44.3	11.9	17.9	14.6	3.9	0.2	4.9	10.2	0.6	45.3	27.2	18.0	4.4	0.0	2.3	2.1	10.6
中学校	計	45.6	9.0	18.1	18.5	2.9	…	3.4	11.2	0.6	34.3	19.5	14.8	3.5	-	2.5	3.2	8.6
	12	62.7	12.7	16.4	33.5	5.0	0.4	4.2	14.3	0.9	31.5	19.2	12.3	4.8	0.2	4.2	3.1	5.3
	13	61.5	11.8	18.1	31.6	5.0	0.6	4.9	16.4	1.4	28.1	18.3	9.8	4.5	0.2	3.8	2.9	6.1
	14	58.6	10.8	14.3	33.5	5.1	…	4.2	13.2	0.7	29.9	17.6	12.3	4.7	0.1	4.5	2.9	5.8
高等学校	計	67.8	X	X	X	5.0	0.3	3.5	13.4	0.6	36.3	21.5	14.8	5.2	0.3	4.1	3.7	4.1
	15	88.3	X	X	X	3.6	0.2	2.3	17.6	0.1	44.0	27.3	16.7	2.6	0.6	1.6	3.2	0.5
	16	X	X	X	X	3.1	0.2	2.7	11.6	0.1	38.1	24.8	13.3	1.8	0.3	1.5	3.2	0.6
	17	X	X	X	X	3.7	…	2.5	X	0.2	42.6	26.7	15.9	3.6	0.8	2.1	3.5	0.6
全国																		
小学校	幼稚園 5歳	25.0	18.4	5.9	0.7	1.7	…	2.3	2.4	1.1	33.9	13.5	20.5	3.7	0.1	0.7	0.4	2.3
	計	36.2	12.6	13.7	9.9	5.2	0.7	6.1	9.9	1.2	45.3	23.3	22.0	4.7	0.1	2.5	1.6	6.9
	6	22.0	14.4	6.4	1.2	5.5	0.7	9.7	10.8	1.7	40.4	16.9	23.5	3.2	0.1	1.3	0.6	6.1
	7	26.6	13.3	9.9	3.4	4.6	0.7	7.2	9.7	1.4	46.7	22.4	24.2	4.3	0.1	2.1	1.1	5.4
	8	33.0	12.8	13.4	6.9	5.1	0.7	5.8	10.1	1.2	51.9	26.7	25.2	5.0	0.1	3.0	1.7	5.6
	9	39.3	12.6	15.5	11.3	5.6	…	5.3	9.8	1.1	51.0	27.4	23.6	5.2	0.1	2.9	1.9	7.7
	10	45.2	11.2	17.8	16.2	5.4	0.5	5.0	9.7	0.9	45.5	25.3	20.2	5.1	0.1	3.2	2.2	9.1
中学校	計	51.0	11.4	19.1	20.6	5.1	…	3.5	9.0	0.7	36.2	20.8	15.3	5.2	0.2	2.7	2.3	7.4
	12	60.3	11.7	19.3	29.3	5.1	0.4	3.7	9.4	0.6	38.7	22.5	16.2	5.0	0.4	3.6	3.2	3.8
	13	54.4	11.9	18.1	24.4	5.8	0.4	5.2	10.6	0.7	35.9	21.2	14.7	5.2	0.3	3.3	2.9	5.4
	14	62.3	11.5	20.7	30.1	4.8	…	3.1	8.8	0.6	38.6	22.4	16.2	4.9	0.4	3.6	3.2	3.5
高等学校	計	63.9	11.8	19.0	33.2	4.8	0.4	2.9	8.9	0.4	41.6	23.9	17.7	5.0	0.4	3.8	3.4	2.5
	15	64.4	11.1	16.1	37.2	3.2	0.3	2.0	7.8	0.5	48.7	29.8	18.9	4.6	0.8	3.9	3.6	1.2
	16	66.4	12.9	18.1	35.3	3.3	0.3	2.5	8.7	0.5	43.5	27.0	16.6	4.6	0.7	3.7	3.4	1.3
	17	63.6	10.1	15.1	38.5	3.2	…	1.8	7.0	0.5	48.7	29.7	19.0	4.7	0.8	4.1	3.9	1.2

永久歯の1人当たり平均 むし歯(う歯)等数(本)										栄養状態	肢せのき 状柱・胸郭・四	皮膚疾患		対象核者 の精密検査の 核	心臓の 疾病・異常	心電図異常	蛋白検出	尿糖検出	その他の疾病・異常				区分
計	喪失歯数	むし歯(う歯)										炎アトピー性皮膚	患その他の皮膚疾					ぜん息	腎臓疾患	言語障害	病その他の疾		
		計	処置歯数	未処置歯																			
山形県																		幼稚園 5歳					
...	0.3	-	1.8	0.4	0.5	...	0.2	...	1.1	-	-	1.8	計				
...	1.6	0.8	4.0	1.2	0.0	-	0.5	2.8	1.3	0.0	3.9	0.1	1.0	5.0					
...	0.7	0.4	3.9	1.5	0.0	-	0.7	2.8	0.4	0.0	4.2	-	1.8	5.6					
...	1.5	0.9	4.2	1.3	-	-	0.5	...	0.4	-	3.6	0.1	2.0	3.9					
...	1.3	0.7	3.8	0.9	-	-	0.4	...	0.7	-	5.3	0.1	0.9	5.0					
...	1.6	0.7	4.5	1.2	0.0	-	0.2	...	1.5	0.1	4.0	0.1	0.5	4.8					
...	2.3	1.1	4.3	1.1	-	-	0.5	...	1.5	0.1	3.1	0.0	0.4	5.3					
...	2.1	0.8	3.2	1.1	-	-	0.6	...	3.1	0.0	3.5	0.1	0.2	5.5					
0.6	0.0	0.6	0.4	0.2	0.9	1.0	3.0	0.4	-	-	0.8	5.0	2.7	0.4	2.3	0.1	0.1	6.8					
0.6	0.0	0.6	0.4	0.2	1.0	1.2	2.7	0.2	-	-	0.8	5.0	3.1	0.4	2.0	0.1	0.1	5.6					
...	1.0	0.8	3.3	0.4	-	-	1.0	...	3.0	0.1	2.2	0.1	0.3	6.4					
...	0.6	0.9	2.9	0.5	-	-	0.5	...	2.2	0.7	2.7	0.1	0.1	8.1					
...	0.6	1.1	1.3	0.3	...	-	0.3	3.0	3.5	0.2	1.4	0.2	0.0	6.3					
...	0.7	1.4	1.5	0.3	...	-	0.4	3.0	4.0	0.1	1.6	0.1	0.1	7.5					
...	0.6	1.2	1.3	0.4	0.3	...	2.9	0.3	1.0	0.1	-	6.0					
...	0.5	0.8	1.0	0.3	0.3	...	3.6	0.4	1.6	0.3	0.0	5.4					
全国																		幼稚園 5歳					
...	0.2	0.2	2.0	1.1	0.4	...	1.1	...	1.5	0.1	0.3	1.2	計				
...	1.3	1.2	3.0	0.5	0.1	0.0	0.7	2.1	1.1	0.1	3.1	0.2	0.3	3.5					
...	0.8	0.7	3.0	0.7	0.3	0.0	0.7	2.1	0.7	0.1	3.4	0.2	0.4	3.4					
...	0.9	0.9	3.2	0.6	0.1	0.0	0.7	...	0.8	0.0	3.1	0.2	0.4	3.3					
...	1.3	1.0	3.0	0.5	0.1	0.0	0.6	...	0.8	0.1	3.2	0.2	0.3	3.4					
...	1.5	1.1	2.9	0.4	0.1	0.0	0.7	...	1.0	0.1	3.0	0.2	0.2	3.5					
...	1.5	1.5	3.0	0.4	0.1	0.0	0.7	...	1.4	0.1	2.9	0.2	0.2	3.7					
...	1.6	1.7	2.8	0.4	0.1	0.0	0.6	...	2.1	0.1	3.0	0.2	0.2	3.7					
0.9	0.0	0.9	0.6	0.3	0.9	2.6	2.4	0.2	0.1	0.0	0.8	3.1	2.7	0.2	2.1	0.2	0.1	4.3					
0.9	0.0	0.9	0.6	0.3	0.8	2.2	2.5	0.2	0.1	0.0	0.7	3.1	3.0	0.1	2.1	0.2	0.1	4.1					
...	0.9	2.7	2.4	0.2	0.1	0.0	0.8	...	2.8	0.2	2.2	0.2	0.1	4.3					
...	0.9	2.9	2.4	0.2	0.1	0.0	0.8	...	2.5	0.2	2.1	0.3	0.1	4.5					
...	0.6	1.8	2.1	0.2	...	0.0	0.7	2.6	2.9	0.2	1.7	0.2	0.0	4.1					
...	0.6	2.0	2.1	0.2	...	0.0	0.8	2.6	3.6	0.2	1.7	0.2	0.0	4.3					
...	0.6	1.7	2.0	0.2	0.6	...	2.7	0.2	1.7	0.2	0.0	4.0					
...	0.5	1.7	2.0	0.2	0.7	...	2.5	0.2	1.6	0.2	0.0	4.0					

第3表 年齢別 肥満傾向児及び瘦身傾向児の出現率 (単位:%)

区分		山形県		全 国	
		肥満傾向児	瘦身傾向児	肥満傾向児	瘦身傾向児
計	幼稚園	5 歳	2.33	0.30	2.73
		6	6.60	0.89	4.40
		7	6.01	-	5.45
		8	8.80	1.05	6.90
		9	9.72	1.16	8.63
		10	13.60	1.02	8.89
		11	13.26	2.17	9.22
		12	12.62	3.25	8.97
		13	9.45	2.07	8.09
		14	10.81	2.24	7.53
		15	11.78	2.30	9.79
		16	9.78	2.10	8.67
		17	9.56	1.24	9.34
		5	3.59	0.36	2.78
		6	7.08	0.89	4.39
		7	7.48	-	5.65
男子	小学校	8	8.45	1.52	7.24
		9	10.67	1.12	9.52
		10	13.14	1.18	9.99
		11	14.17	2.10	9.69
		12	12.91	2.75	9.89
		13	8.77	1.91	8.69
		14	11.49	2.16	8.04
		15	13.07	3.11	11.57
		16	12.04	3.26	9.93
		17	10.71	0.87	10.71
		5	1.02	0.23	2.67
		6	6.09	0.89	4.42
		7	4.47	-	5.24
		8	9.18	0.56	6.55
		9	8.70	1.20	7.70
女子	中学校	10	14.08	0.86	7.74
		11	12.31	2.24	8.72
		12	12.33	3.78	8.01
		13	10.14	2.23	7.45
		14	10.10	2.33	7.01
		15	10.46	1.46	7.96
		16	7.46	0.91	7.38
		17	8.35	1.63	7.96
		5	0.29	0.29	0.29
		6	0.64	0.64	0.64
		7	0.61	0.61	0.61
		8	1.07	1.07	1.07
		9	1.86	1.86	1.86
		10	2.43	2.43	2.43
		11	2.52	2.52	2.52
		12	4.36	4.36	4.36
		13	3.69	3.69	3.69
		14	2.74	2.74	2.74
		15	2.24	2.24	2.24
		16	1.87	1.87	1.87
		17	1.69	1.69	1.69

参 考 表 I

時系列データ

第4-1表 年齢別 平均身長の推移

(男)

(単位:cm)

区分	幼稚園	小学校						中学校				高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和23	104.2	107.7	112.6	117.4	121.0	126.1	129.0	134.9	139.9	146.5	154.3	157.7	159.8	
24	105.1	108.5	113.0	117.8	122.3	126.6	130.7	135.3	140.7	146.9	154.4	157.6	160.4	
25	105.7	108.2	113.3	118.2	123.1	126.9	131.0	135.8	141.1	147.6	154.9	158.4	160.8	
26	...	108.9	113.6	118.4	123.1	127.6	131.6	136.3	142.1	147.8	156.9	158.4	162.9	
27	...	108.8	114.1	118.8	123.2	127.6	132.0	136.9	142.0	149.0	155.9	159.2	161.5	
28	...	109.3	114.2	119.3	123.8	128.2	132.6	137.5	143.0	149.3	156.8	160.3	162.5	
29	107.1	109.7	114.9	119.9	124.7	129.0	133.4	138.4	143.8	150.1	157.5	160.6	162.7	
30	107.1	110.0	115.3	119.9	124.7	128.9	133.3	138.4	144.4	150.8	157.9	160.8	162.8	
31	107.1	110.0	115.4	120.3	125.1	129.5	133.8	138.9	144.7	151.1	158.4	161.3	162.5	
32	106.9	110.4	115.6	120.6	125.7	129.9	134.6	139.4	145.6	152.0	158.7	162.2	163.3	
33	107.6	110.6	116.0	121.0	125.5	130.1	134.6	140.2	146.3	152.8	159.2	162.2	163.7	
34	108.0	111.0	116.3	121.4	126.2	130.7	135.4	140.2	146.8	153.1	159.8	162.3	163.8	
35	108.1	111.6	116.7	121.8	126.5	131.4	135.6	141.3	146.9	153.8	160.1	162.7	163.8	
36	108.3	111.8	117.0	122.3	127.0	131.5	136.4	141.3	148.0	154.4	160.3	162.7	164.0	
37	108.8	111.9	117.5	122.7	127.5	131.7	136.4	142.2	148.7	155.4	161.7	164.1	165.2	
38	108.6	112.7	118.0	123.1	127.8	132.6	137.2	143.3	149.7	156.4	162.1	164.5	165.3	
39	109.2	113.3	118.6	123.9	129.0	133.5	138.3	143.8	150.4	157.1	162.2	164.4	165.5	
40	109.2	113.5	119.0	124.4	129.0	133.7	138.7	144.6	151.7	157.9	162.9	165.0	166.0	
41	109.5	114.0	119.5	124.9	129.8	134.5	139.8	145.1	152.1	158.3	163.8	166.0	166.9	
42	109.6	113.5	119.7	125.3	130.0	134.6	139.7	146.1	153.2	159.3	163.7	165.9	167.1	
43	109.7	114.1	120.0	125.3	130.5	135.0	140.2	146.3	152.8	158.7	164.9	166.4	167.3	
44	109.9	114.6	120.3	125.6	130.7	135.5	140.6	147.2	153.8	160.4	164.8	166.8	167.5	
45	109.9	114.9	120.3	125.6	131.1	135.6	141.0	147.4	154.4	160.5	165.3	167.4	168.3	
46	110.3	114.6	120.6	125.9	131.1	136.0	141.4	148.1	154.9	161.5	165.5	167.6	168.1	
47	110.0	115.5	121.2	126.3	131.5	136.4	142.0	148.3	155.5	161.8	165.8	167.5	168.5	
48	109.8	115.1	121.5	126.7	132.1	136.7	142.3	148.7	155.9	162.5	165.9	168.0	168.9	
49	109.8	115.3	121.0	127.2	132.0	137.1	142.4	148.7	156.4	162.3	166.2	168.1	169.2	
50	110.6	115.3	121.2	126.5	132.4	137.2	142.6	149.3	156.6	162.8	166.8	168.6	169.7	
51	110.8	115.7	121.6	126.9	132.0	137.4	142.8	149.6	156.9	163.1	166.8	168.9	169.4	
52	110.8	115.2	121.8	127.0	132.4	137.0	143.5	150.5	157.3	163.3	167.6	168.8	170.3	
53	110.9	116.9	121.9	127.5	132.7	138.0	143.2	150.9	157.7	163.6	167.5	169.1	170.1	
54	110.7	116.1	122.1	127.4	132.7	138.3	144.1	149.7	157.9	163.9	167.2	169.0	170.5	
55	111.2	116.4	121.9	127.3	132.4	137.5	143.9	150.8	158.1	164.2	167.6	169.5	170.3	
56	110.5	116.4	121.9	127.5	132.6	137.9	143.0	150.4	157.6	163.9	168.2	169.8	170.6	
57	111.0	116.7	122.2	127.5	132.7	137.7	143.8	150.7	158.4	164.2	167.6	169.6	170.0	
58	111.1	116.4	122.4	127.8	132.9	138.0	143.6	150.8	158.1	164.2	168.3	169.8	171.0	
59	111.2	116.8	122.3	127.4	133.3	138.3	144.3	150.7	158.3	163.8	168.3	169.7	171.2	
60	111.2	117.2	122.8	128.1	133.3	138.4	143.7	151.0	158.0	164.7	168.5	170.1	170.5	
61	111.5	116.7	122.6	128.3	134.0	138.4	143.9	151.0	158.8	164.9	168.2	169.6	171.0	
62	111.6	117.1	122.7	128.2	133.5	138.3	144.6	151.5	158.7	165.0	168.3	170.4	171.2	
63	111.5	117.4	123.0	128.4	133.7	139.1	144.5	151.4	158.8	164.9	168.6	169.7	170.9	
平成元	111.8	117.2	123.0	128.6	133.8	139.3	145.2	151.4	159.4	165.3	168.8	170.6	171.0	
2	111.7	117.2	123.4	128.9	133.8	139.3	145.0	152.7	159.3	165.3	168.3	170.2	170.8	
3	111.3	117.3	123.1	128.7	133.9	138.9	145.0	152.4	160.0	165.8	168.4	170.4	171.2	
4	111.5	117.2	123.5	129.1	134.1	139.5	145.7	152.8	160.3	165.6	168.9	170.6	171.6	
5	111.5	117.8	123.1	129.4	134.5	140.0	145.7	152.6	159.7	165.8	168.9	170.4	171.3	
6	111.7	117.3	123.9	128.8	134.6	139.6	146.1	153.2	160.0	165.7	168.7	170.9	171.2	
7	111.6	117.3	122.9	129.0	134.3	140.0	146.5	153.4	160.4	166.2	168.9	171.1	171.6	
8	111.4	117.4	123.0	128.9	134.0	139.9	146.4	153.5	160.4	166.0	169.3	171.0	171.0	
9	111.5	117.2	123.0	128.8	133.9	140.1	146.6	153.2	160.4	166.6	169.8	171.0	172.0	
10	111.6	117.6	123.1	129.5	134.6	140.1	146.4	153.5	160.9	166.2	169.4	170.9	171.9	
11	111.3	117.1	123.0	128.9	134.6	140.2	146.0	153.5	161.1	166.1	169.2	170.7	171.5	
12	111.0	117.1	123.2	128.9	134.5	140.2	146.7	154.6	161.4	165.8	169.6	171.0	171.4	
13	111.4	117.2	122.8	128.4	134.7	139.6	146.8	154.0	161.3	166.3	169.2	171.0	171.9	
14	111.3	117.0	123.1	128.6	134.4	139.7	146.6	154.0	161.3	166.2	169.4	171.1	171.4	
15	111.4	117.5	123.3	129.2	133.8	140.3	146.0	153.6	160.5	166.1	169.3	170.0	171.6	
16	111.4	117.3	123.4	129.0	134.5	139.1	146.2	153.9	160.6	166.4	169.6	170.5	171.6	
17	110.9	117.0	123.2	128.6	134.1	139.6	145.6	153.5	160.6	166.1	169.2	170.6	171.0	
18	111.3	117.1	123.1	128.5	134.5	139.7	145.5	153.4	160.7	165.9	169.0	170.9	171.8	
19	111.1	117.1	123.4	129.3	134.0	139.7	146.3	153.3	160.6	165.3	169.5	170.4	171.5	
20	111.4	117.2	123.2	128.7	134.5	140.0	146.7	153.0	161.1	166.3	167.9	170.6	171.0	
21	111.2	117.0	123.0	128.8	134.0	139.9	146.1	153.9	160.8	166.2	169.1	170.4	170.8	
22	111.3	117.3	123.1	129.2	133.9	140.2	146.7	153.5	161.2	165.5	168.7	170.3	170.8	
23	110.8	116.8	122.9	129.1	134.1	139.8	146.4	153.1	160.8	165.8	168.9	170.2	171.4	
24	111.2	117.2	123.3	129.1	134.1	139.9	146.3	153.3	161.1	166.1	168.8	170.4	171.4	
25	110.7	116.7	123.4	128.7	134.0	139.6	145.8	153.2	160.0	166.0	168.7	170.1	170.7	
26	110.6	116.7	123.2	128.2	134.3	140.1	146.1	153.7	160.5	166.1	169.4	170.6	170.8	
27	111.3	117.3	123.1	128.6	134.4	140.2	146.4	153.1	161.1	165.6	169.0	170.4	171.0	
28	111.3	117.0	123.5	129.0	134.0	139.7	146.2	153.1</td						

第5-1表 年齢別 平均体重の推移

(男)

(単位:kg)

区分	幼稚園	小学校							中学校				高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	
昭和23	17.1	17.9	19.8	21.7	23.8	25.8	28.0	31.0	35.1	39.1	45.7	48.6	51.6		
24	17.4	18.2	20.0	22.0	24.1	26.1	28.4	31.3	34.8	39.7	45.9	49.9	52.9		
25	17.6	18.2	20.2	22.2	24.2	26.2	28.4	31.3	34.9	39.8	45.5	49.9	53.0		
26	...	18.3	20.1	22.1	24.5	26.5	29.0	31.8	35.9	40.3	47.5	51.1	54.6		
27	...	18.6	20.5	22.4	24.7	26.7	28.9	32.2	35.6	41.6	46.9	50.7	53.6		
28	...	18.4	20.5	22.7	24.6	26.9	29.3	32.3	35.8	40.8	47.8	51.4	54.1		
29	17.3	18.4	20.3	22.4	24.7	26.9	29.2	32.5	36.5	41.4	47.9	51.8	54.4		
30	17.6	18.5	20.5	22.7	24.8	27.1	29.5	32.8	37.1	42.2	48.5	52.0	55.3		
31	17.6	18.5	20.5	22.6	24.9	27.3	29.8	33.2	37.4	42.6	49.3	52.9	55.0		
32	17.4	18.6	20.5	22.8	25.1	27.4	30.2	33.5	37.8	43.3	49.3	53.1	55.4		
33	17.6	18.6	20.6	22.9	25.0	27.4	30.0	33.9	38.5	44.2	50.6	53.8	56.1		
34	17.8	18.7	20.7	22.9	25.2	27.6	30.3	33.7	38.8	44.4	50.3	53.7	56.2		
35	17.8	18.9	21.0	23.1	25.4	27.9	30.3	34.2	39.2	44.9	50.8	54.4	56.4		
36	17.8	18.8	20.9	23.2	25.4	27.9	30.8	34.0	39.2	44.7	50.8	54.1	56.2		
37	18.0	18.9	21.0	23.5	25.7	28.0	30.9	34.6	39.8	45.5	51.5	55.1	56.9		
38	17.9	19.2	21.2	23.5	25.0	28.4	31.3	35.4	40.2	46.3	52.0	55.5	57.2		
39	18.2	19.5	21.5	23.8	26.3	29.0	31.8	35.6	40.9	46.8	52.1	55.5	57.4		
40	18.2	19.6	21.7	24.1	26.4	29.1	32.3	36.3	41.8	47.4	52.7	56.0	58.1		
41	18.2	19.7	21.9	24.4	26.8	29.6	32.7	36.6	42.2	47.8	53.3	56.6	58.3		
42	18.2	19.8	22.0	24.6	27.0	29.9	33.2	37.6	43.2	48.5	53.5	56.8	59.1		
43	18.3	20.0	22.2	24.8	27.5	30.4	33.4	37.7	43.1	49.0	54.1	56.9	58.5		
44	18.6	20.1	22.3	24.8	27.6	30.5	33.6	38.2	43.7	49.5	54.4	57.3	58.8		
45	18.6	20.5	22.5	25.5	28.3	30.9	34.3	38.6	44.3	49.4	53.2	57.5	59.4		
46	18.6	20.1	22.7	25.1	28.1	30.9	34.8	39.1	44.3	50.4	54.9	58.4	59.8		
47	18.7	20.5	22.8	25.4	28.3	31.4	35.0	39.6	45.1	50.9	55.0	58.4	59.9		
48	18.6	20.4	23.1	25.8	28.8	31.7	35.4	40.3	45.4	51.2	55.4	57.9	59.7		
49	18.8	20.5	22.9	25.9	28.8	32.1	35.5	40.0	45.6	51.3	55.5	57.9	59.8		
50	18.9	20.5	23.0	25.6	28.7	31.7	35.5	40.2	45.6	51.5	55.9	58.5	60.1		
51	18.9	20.7	23.3	25.9	28.9	32.4	35.8	40.8	46.3	51.6	56.4	58.9	60.4		
52	19.0	20.9	23.1	25.8	28.9	31.6	36.4	41.5	46.2	51.8	56.2	59.1	61.8		
53	19.1	21.2	23.2	26.0	29.0	32.7	36.1	41.9	46.5	52.5	56.7	59.2	61.1		
54	19.3	21.1	23.4	26.2	29.4	33.0	36.7	41.2	47.3	52.8	56.9	59.6	61.4		
55	19.4	21.1	23.2	26.2	29.4	32.6	37.0	42.1	47.8	53.0	57.7	60.2	61.4		
56	19.2	21.1	23.5	26.3	29.1	33.0	36.0	41.5	47.1	52.7	58.3	60.0	62.2		
57	19.3	21.2	23.8	26.6	29.4	33.3	37.0	41.9	47.7	52.7	57.9	60.1	60.9		
58	19.4	21.2	23.9	26.6	29.7	33.1	37.1	42.0	47.6	53.3	58.8	60.3	61.6		
59	19.4	21.5	24.2	26.4	30.0	33.8	37.9	42.5	48.0	53.1	57.9	60.4	62.9		
60	19.4	21.6	23.9	27.2	29.9	33.6	36.9	42.5	47.5	53.9	59.2	61.3	61.8		
61	19.4	21.3	24.1	27.2	30.7	33.8	37.0	42.9	48.4	54.3	59.1	60.8	62.6		
62	19.6	21.7	24.1	27.3	30.2	34.1	38.1	43.3	49.0	54.5	58.8	61.9	62.8		
63	19.5	21.7	24.3	27.2	30.9	34.0	38.2	43.3	48.5	54.9	59.7	61.1	63.0		
平成元	19.6	21.9	24.1	27.6	31.0	34.7	38.7	43.4	49.2	54.7	59.9	62.1	62.9		
2	19.7	21.6	24.6	27.6	30.8	34.5	39.0	44.4	49.8	55.1	59.2	61.3	62.5		
3	19.6	21.6	24.5	27.7	31.1	34.2	39.2	44.6	49.9	56.3	59.3	61.6	63.2		
4	19.8	21.6	24.9	27.9	31.4	35.1	39.4	44.9	50.1	55.2	60.9	62.6	64.3		
5	19.7	22.5	24.5	28.1	31.6	35.4	39.7	44.7	50.4	55.8	60.5	62.2	63.8		
6	19.7	21.9	25.0	27.8	31.5	35.1	39.2	45.5	49.7	55.7	60.6	62.4	64.0		
7	19.8	22.1	24.9	28.3	31.8	35.4	39.9	45.8	50.5	55.8	61.1	63.1	64.3		
8	19.6	22.4	25.1	28.4	32.3	35.8	40.1	45.9	50.8	56.2	61.1	63.3	64.5		
9	19.8	22.2	24.5	28.6	31.8	36.5	40.9	45.6	50.3	55.8	61.2	62.3	64.5		
10	19.8	22.4	25.0	28.9	32.3	36.5	40.9	46.4	51.3	56.5	59.9	62.5	63.3		
11	19.6	22.0	24.9	29.2	32.6	36.2	40.5	46.6	51.2	56.7	60.0	61.6	63.1		
12	19.3	22.3	24.9	28.8	32.8	36.6	41.7	47.6	52.1	56.1	60.3	62.7	63.4		
13	19.4	22.0	24.8	28.4	32.7	36.3	41.3	47.2	52.0	57.4	60.8	63.1	64.1		
14	19.4	22.0	24.7	28.2	32.3	35.9	41.6	46.7	51.9	56.8	62.8	63.9	64.1		
15	19.5	22.6	25.4	28.8	31.2	37.1	41.0	46.8	51.8	56.9	63.2	63.2	65.4		
16	19.5	22.3	25.1	28.5	31.9	35.7	40.9	46.2	51.4	56.8	62.0	63.8	65.1		
17	19.4	22.2	25.1	27.9	31.4	35.3	39.8	46.1	50.9	56.8	62.2	63.9	64.8		
18	19.4	22.1	25.1	28.2	31.9	35.9	39.6	46.0	51.4	55.8	61.9	63.9	65.5		
19	19.3	22.4	25.3	28.7	31.6	36.5	41.0	45.9	50.7	55.9	62.1	63.3	65.8		
20	19.6	22.2	25.2	28.4	32.5	36.4	40.8	45.4	50.6	56.7	60.3	63.1	65.4		
21	19.4	21.7	24.7	28.2	31.5	35.6	40.3	46.1	50.6	55.6	59.9	62.8	63.9		
22	19.5	22.0	25.0	28.2	31.5	36.4	40.9	46.2	51.8	55.7	60.8	63.1	63.6		
23	19.2	21.8	24.7	28.8	31.8	36.0	40.3	45.5	50.4	55.1	60.4	62.1	65.1		
24	19.2	21.9	24.7	28.5	32.3	35.5	40.4	45.2	51.1	55.5	60.4	62.5	64.0		
25	19.3	21.6	25.2	28.2	31.7	35.4	40.3	45.3	49.6	55.3	60.8	61.9	64.6		
26	19.2	21.5	24.7	27.6	31.7	35.6	39.5	45.6	50.1	55.2	62.6	62.9	65.0		
27	19.3	21.8	24.6	27.8	32.0	35.8	39.7	45.1	51.0	55.4	61.4	62.2	64.7		
28	19.1	21.7	24.9	28.1	31.7	35.5	40.2	44.9	50.5	54.7	60.1	61.8	64.0		
29	19.4	22.0	24.9	27.5	31.3	35.3	40.0	45.7	49.9	55.3	59.9	61.3	63.9		

は、過去最高値を表す。

第5-2表 年齢別 平均体重の推移

(女)

(単位:kg)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳
昭和23	16.6	17.3	19.0	21.0	22.8	25.0	27.7	31.3	35.2	39.4	44.6	47.0	48.7
24	16.8	17.4	19.3	21.2	23.2	25.3	28.4	32.1	36.4	40.9	45.9	48.3	49.7
25	16.9	17.6	19.4	21.5	23.4	25.6	28.4	32.3	36.6	41.0	45.4	47.9	49.7
26	...	17.5	19.4	21.5	23.5	26.2	28.7	32.4	37.2	41.6	46.2	48.8	49.9
27	...	17.9	19.8	21.7	24.1	26.3	29.1	33.2	37.5	41.0	46.2	48.4	50.2
28	...	17.7	19.7	21.9	24.0	26.6	29.5	33.3	35.7	41.9	46.5	48.8	49.8
29	16.7	17.8	19.8	21.9	24.0	26.6	29.7	33.8	38.2	42.6	45.9	48.7	50.4
30	17.1	17.7	19.8	21.8	24.2	26.8	30.2	34.2	38.9	43.1	47.1	49.1	50.4
31	17.1	17.8	19.8	22.0	24.2	27.2	30.6	34.6	39.2	43.3	47.6	49.9	51.5
32	16.9	18.0	20.0	22.0	24.8	27.3	31.1	35.6	39.8	44.0	47.6	49.3	50.8
33	17.0	18.0	20.0	22.3	24.6	27.5	30.8	36.2	40.6	44.5	48.2	50.3	51.2
34	17.1	18.1	20.1	22.4	24.8	27.6	31.4	35.8	41.0	44.7	48.4	50.3	51.7
35	17.2	18.2	20.3	22.5	25.1	28.1	31.9	36.8	41.2	45.6	48.9	50.6	51.4
36	17.2	18.3	20.4	22.6	25.1	28.1	32.1	36.4	41.3	45.1	49.1	50.8	51.8
37	17.5	18.5	20.5	22.7	25.5	28.3	32.6	37.3	42.2	45.7	49.3	51.5	52.1
38	17.3	18.6	20.6	22.9	25.5	28.5	32.8	38.0	42.5	46.3	49.5	51.5	52.0
39	17.6	18.9	20.9	23.3	25.9	29.3	33.6	38.4	42.9	46.5	49.3	51.5	52.2
40	17.6	18.9	21.1	23.5	26.3	29.7	34.1	38.8	43.4	47.1	49.8	51.7	52.5
41	17.6	19.2	21.2	23.8	26.7	29.9	34.4	39.0	43.7	47.2	50.0	51.8	52.5
42	17.7	19.2	21.5	24.1	27.0	30.2	35.2	39.9	44.6	47.9	50.6	52.5	53.2
43	17.8	19.5	21.8	24.3	27.2	30.6	35.2	40.1	44.7	48.1	51.4	52.6	53.1
44	18.0	19.8	21.9	24.4	27.3	31.0	35.5	40.7	45.6	48.8	51.0	52.7	53.3
45	18.3	20.0	22.3	25.0	27.7	31.3	36.2	41.3	45.6	49.4	51.6	53.0	53.6
46	18.3	19.8	22.3	24.5	28.1	31.6	36.5	41.6	46.6	49.1	51.5	53.3	53.5
47	18.5	20.1	22.2	25.1	28.1	31.8	36.8	42.1	46.4	49.9	52.2	53.7	54.0
48	18.3	20.1	22.9	25.2	28.4	32.4	37.3	42.4	46.4	50.2	52.2	53.7	54.4
49	18.3	20.3	22.7	25.4	28.6	32.6	37.2	42.3	46.5	50.1	52.4	53.5	54.3
50	18.6	20.1	22.6	25.3	28.7	32.5	37.4	42.3	46.6	49.5	52.1	53.4	54.5
51	18.4	20.4	22.7	25.7	28.9	33.2	37.6	42.6	46.8	50.1	52.6	54.1	54.4
52	18.4	20.2	22.5	25.1	28.7	32.1	37.5	42.4	47.7	50.3	52.4	53.7	55.1
53	18.5	20.4	22.9	25.7	28.7	33.4	36.9	43.1	46.7	50.3	52.3	53.2	54.3
54	18.9	20.8	23.2	25.9	29.0	33.0	38.1	43.3	47.8	50.6	52.3	54.6	54.4
55	18.7	20.7	23.2	26.1	29.5	33.4	38.0	43.6	47.7	50.4	53.2	54.5	54.6
56	18.9	20.6	23.2	26.0	28.7	33.3	38.0	43.0	47.7	50.7	53.4	53.4	54.7
57	18.8	20.7	23.3	25.8	29.6	33.4	38.2	43.5	47.6	50.9	53.5	54.3	54.5
58	19.0	21.3	23.3	26.2	29.4	33.5	38.5	43.7	48.0	50.9	53.1	54.4	54.5
59	19.0	21.1	23.7	26.4	29.7	33.9	38.4	43.6	48.1	51.0	53.4	54.5	54.9
60	18.9	21.1	23.5	26.8	29.6	34.1	39.0	43.7	48.0	51.2	53.6	54.8	54.6
61	19.1	21.1	23.3	26.9	30.1	34.2	38.5	44.2	48.0	51.7	53.5	54.6	54.6
62	19.2	21.0	23.9	26.6	29.9	34.0	39.1	44.1	48.3	51.4	52.7	54.5	54.8
63	19.1	21.2	23.6	26.7	30.0	33.9	39.4	44.1	48.1	50.6	53.5	53.7	55.1
平成元	19.2	21.7	24.1	27.0	30.7	34.5	39.3	44.3	47.9	50.9	53.4	54.2	54.1
2	19.3	21.5	23.9	27.2	30.5	34.5	39.8	44.6	48.0	51.2	53.4	55.1	54.6
3	19.2	21.5	24.1	27.1	30.6	34.4	39.7	44.9	48.2	51.4	53.9	54.7	54.9
4	19.6	21.4	23.9	27.5	30.5	35.5	39.4	44.5	48.8	51.3	53.8	54.2	53.6
5	19.4	21.3	23.9	27.6	30.8	35.5	39.8	44.8	48.2	51.3	54.4	55.4	54.3
6	19.4	21.5	24.2	27.1	30.5	34.7	39.8	44.7	48.5	51.5	53.6	53.9	54.6
7	19.4	21.6	24.2	27.2	31.5	35.9	40.5	45.1	49.3	51.7	54.6	54.6	55.4
8	19.4	21.8	24.7	27.6	31.7	35.9	41.1	45.9	49.2	52.0	53.7	54.3	55.1
9	19.3	22.0	24.5	28.0	31.9	36.3	41.0	45.9	49.1	51.4	53.8	54.8	54.8
10	19.3	21.9	24.5	27.6	31.2	36.2	41.3	46.1	49.4	52.1	53.8	54.3	54.2
11	19.3	21.7	24.6	27.9	31.4	35.4	40.5	46.0	49.6	52.1	53.2	54.6	53.8
12	19.1	21.9	24.5	28.2	32.2	35.5	40.6	45.5	49.6	51.6	53.3	54.6	54.8
13	19.1	21.6	24.5	27.7	31.9	35.9	40.9	46.0	49.4	52.2	53.1	54.4	54.2
14	19.4	21.5	24.3	27.7	31.4	35.9	40.5	46.1	49.4	51.6	53.3	55.4	55.2
15	19.2	21.6	24.2	27.8	31.6	35.6	40.7	46.1	49.1	52.0	53.6	55.4	54.6
16	19.1	21.3	24.5	27.7	31.5	35.4	40.1	45.4	48.9	51.7	54.0	55.0	54.5
17	19.0	21.3	24.3	27.4	31.0	35.1	39.9	45.4	49.1	52.1	54.0	55.2	55.2
18	19.0	21.6	24.1	27.7	30.8	34.8	40.6	45.1	48.9	51.8	53.8	54.3	56.0
19	19.0	21.4	24.7	27.4	30.5	35.5	40.2	45.2	48.6	51.1	55.6	55.1	55.5
20	19.0	21.5	24.2	27.5	30.8	35.1	40.1	45.2	48.1	51.5	53.7	53.9	55.2
21	19.1	21.3	24.4	27.5	30.2	35.4	40.4	44.9	48.5	50.9	54.1	54.7	54.6
22	19.1	21.1	24.0	27.2	30.6	35.4	39.8	44.4	48.0	51.0	53.2	53.8	55.1
23	18.8	21.2	23.9	26.9	30.8	34.7	40.0	44.3	48.2	51.2	52.5	53.9	54.0
24	18.9	21.7	24.1	26.7	30.7	34.7	39.8	44.9	48.1	51.0	52.7	54.1	54.0
25	18.9	21.6	23.9	27.0	30.8	35.2	40.6	44.8	48.0	50.7	53.0	53.9	54.1
26	18.7	21.5	24.0	27.6	30.6	34.8	39.8	44.7	48.2	51.0	52.0	53.0	53.5
27	18.7	21.4	24.3	27.1	30.7	35.3	39.9	44.6	48.3	51.1	52.7	53.0	53.5
28	18.9	21.7	24.3	27.0	30.5	35.6	40.7	45.2	48.1	51.3	52.7	53.7	54.1
29	18.8	21.4	23.9	27.5	30.8	35.3	40.3	45.6	48.3	51.0	52.8	53.7	53.5

第6-1表 疾病・異常被患率等の推移
(幼稚園)

(単位:%)

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽頭			歯・口腔						歯平均久等数(本)の歯1人当たり	
	計	1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患	疾鼻患・副鼻腔	疾口患腔・咽喉頭	むし歯(う歯)			歯列・咬合	頸関節	歯垢の状態	歯肉の状態	病・その他異常の疾
		0.7以上	0.3以上							計	処置完了者	未処置歯の					
昭和23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45	100.0	4.0	96.0
46
47
48	92.6	7.6	85.0
49	96.8	4.8	92.0
50	94.0	13.9	80.1
51	96.5	6.5	90.0
52	94.8	12.8	82.0
53	92.1	5.4	86.7
54	7.9	5.9	1.8	0.2	89.5	8.6	80.9
55	11.3	8.7	2.6	-	87.0	10.5	76.5
56	10.4	6.5	3.4	0.5	86.5	14.8	71.7
57	13.8	10.7	2.8	0.3	92.1	13.3	78.8
58	43.1	34.3	8.3	0.5	83.8	14.4	69.4
59	27.3	22.8	4.2	0.3	89.0	21.1	67.9
60	36.9	28.2	8.0	0.7	89.2	19.6	69.6
61	17.5	11.4	6.1	-	92.4	19.7	72.7
62	19.5	16.0	3.5	-	89.0	22.3	66.7
63	10.5	7.0	3.4	0.1	87.6	22.9	64.7
平成元	27.1	22.2	4.6	0.3	86.0	20.9	65.1
2	31.0	23.0	5.4	2.6	70.8	19.8	51.0
3	13.3	9.1	3.9	0.3	90.9	24.2	66.7
4	12.9	8.6	3.9	0.4	84.0	26.9	57.1
5	11.7	6.8	4.7	0.2	82.2	25.1	57.1
6	15.7	13.1	2.2	0.4	84.6	25.7	58.9
7	17.6	9.2	8.4	-	1.8	4.0	6.6	80.4	28.4	52.0
8	11.0	8.7	2.2	0.2	2.1	3.8	2.2	83.7	26.3	57.4
9	15.3	11.4	3.7	0.2	1.9	4.6	3.2	77.5	22.2	55.3
10	28.1	19.6	7.8	0.7	0.6	5.0	2.3	74.1	22.0	52.1
11	38.5	18.7	19.4	0.4	1.8	4.7	2.7	77.2	23.3	53.8
12	7.4	6.8	0.6	-	2.0	4.6	1.7	73.6	28.6	45.0
13	24.2	16.5	6.8	0.8	2.4	4.5	2.4	72.7	24.5	48.1
14	5.6	5.1	0.5	-	1.4	4.6	0.8	71.3	25.1	46.2
15	25.3	17.7	6.8	0.8	2.2	3.0	3.2	58.8	22.7	36.1
16	13.8	12.4	1.4	-	3.2	4.0	1.6	73.5	27.8	45.7
17	8.6	6.9	1.5	0.2	2.7	4.7	1.7	64.7	22.9	41.9
18	X	X	X	X	5.1	...	2.3	5.9	1.3	64.2	20.9	43.3	1.5	0.1	0.1	0.9	0.7
19	8.9	7.1	1.9	-	2.5	...	1.3	2.9	1.1	60.0	18.8	41.2	3.0	-	0.1	-	0.4
20	X	X	X	X	1.3	...	2.7	8.8	3.6	59.8	20.4	39.4	2.3	-	2.7	0.7	0.1
21	X	X	X	X	2.8	...	2.8	6.6	0.9	56.3	16.2	40.0	2.8	-	0.1	-	1.5
22	X	X	X	X	3.9	...	2.1	7.1	1.0	54.7	16.3	38.4	3.7	-	0.7	0.5	1.4
23	X	X	X	X	3.0	...	2.2	3.7	0.5	48.2	14.9	33.3	3.2	-	0.1	0.1	1.8
24	X	X	X	X	4.4	...	2.3	5.5	1.4	53.1	18.8	34.4	3.2	0.1	-	-	0.9
25	X	X	X	X	1.7	...	1.7	2.7	1.7	47.7	20.6	27.1	4.8	-	0.0	0.0	2.3
26	16.5	12.1	3.4	1.0	1.3	...	2.7	3.7	1.5	41.2	15.0	26.2	2.3	-	0.1	-	1.5
27	22.1	16.8	5.3	-	4.1	...	1.9	5.7	0.6	39.0	12.2	26.8	3.5	-	-	-	1.1
28	X	X	X	X	4.4	...	4.5	3.2	1.2	32.7	13.8	18.9	4.0	0.0	0.1	-	4.0
29	X	X	X	X	0.9	...	2.8	4.6	2.7	41.1	12.5	28.5	3.4	-	0.2	-	1.5

(注)「せき柱・胸郭」については「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成28年度より「四肢の状態」を含めた「せき柱・胸郭・四肢の状態」として調査。以下の表において同じ。

栄養状態	せき柱・胸郭	四肢の柱状・態胸郭・性皮	皮膚疾患		結核に関する検診 を委員会とす る検討	結核	常心臓の疾 病・異常	心電図異常	蛋白検出	尿糖検出	寄生虫卵保有	その他の疾病・異常				区分
			膚炎	アトピー疾患								ぜん息	腎臓疾患	言語障害	病その他常の疾	
...	昭和23
...	24
...	25
...	26
...	27
...	28
...	29
...	30
...	31
...	32
...	33
...	34
...	35
...	36
...	37
...	38
...	39
...	40
...	41
...	42
...	43
...	44
0.2	0.9	0.5	0.5	-	-	0.5	...	45
...	46
...	47
1.3	1.8	0.3	0.4	-	0.0	0.6	...	48
...	1.1	-	...	2.9	...	2.0	0.1	0.1	-	0.1	...	49
...	1.1	1.1	...	2.0	...	1.5	0.4	-	0.1	0.6	...	50
...	2.3	0.1	...	-	...	3.9	0.3	0.1	0.1	0.2	...	51
...	1.3	0.4	...	-	...	1.5	0.4	-	-	-	...	52
...	6.1	-	...	-	...	4.3	-	-	-	-	...	53
...	2.4	0.4	...	0.5	...	3.8	0.4	-	0.1	0.3	...	54
...	1.6	0.0	...	0.3	...	3.3	0.1	-	0.2	0.1	...	55
...	1.1	0.2	...	1.3	...	3.1	0.5	-	0.1	0.3	...	56
...	0.9	0.8	...	0.4	...	1.2	0.2	-	0.1	0.1	...	57
...	0.7	...	0.4	...	1.3	0.1	0.1	-	0.2	...	58
...	0.2	...	0.2	...	2.8	0.2	0.1	0.1	0.2	...	59
...	0.0	...	0.2	...	0.7	0.2	-	0.0	0.1	...	60
...	0.4	...	-	...	1.9	0.3	-	0.1	0.2	...	61
...	0.6	...	0.2	...	2.2	0.2	0.1	0.1	0.8	...	62
...	0.1	...	0.4	...	1.0	0.3	0.1	-	0.2	...	63
...	0.0	...	0.2	...	0.6	0.1	-	0.2	0.5	平成元	
...	0.3	...	0.1	...	0.6	0.1	-	-	-	2	
...	0.2	...	0.1	...	-	0.3	-	0.3	0.2	...	3
...	0.2	...	0.2	...	0.7	0.4	-	0.1	0.4	...	4
...	0.3	...	0.2	...	0.1	0.8	-	0.1	0.1	...	5
...	0.3	...	1.1	...	0.2	0.5	0.1	0.1	0.1	...	6
...	0.2	...	0.7	...	0.1	0.8	-	0.2	0.2	...	7
...	0.3	...	1.3	...	0.1	0.1	-	0.2	0.2	...	8
...	0.2	...	1.8	...	-	0.9	-	0.1	0.1	...	9
...	0.2	...	0.6	...	-	0.8	-	0.1	0.1	...	10
...	0.1	...	2.2	...	-	1.3	-	-	4.3	...	11
...	0.2	...	0.3	...	0.2	1.8	-	-	3.3	...	12
...	-	...	-	...	1.5	-	0.1	0.1	3.6	...	13
...	0.4	...	-	...	-	1.1	-	0.1	2.6	...	14
...	0.4	...	0.3	...	0.4	1.5	0.0	0.2	2.8	...	15
...	0.1	...	-	...	-	0.5	0.1	0.1	1.7	...	16
...	0.1	...	0.7	...	-	0.8	-	0.1	2.6	...	17
0.4	0.2	3.6	1.1	0.3	...	-	...	-	1.6	-	0.2	0.5	...	18
0.8	0.7	3.4	1.2	0.7	...	-	...	0.2	2.2	-	0.5	0.4	...	19
0.6	0.1	4.4	0.9	0.7	...	0.1	...	-	2.3	-	1.3	0.7	...	20
0.1	0.2	2.8	0.7	0.2	...	0.4	...	-	1.6	-	0.4	0.9	...	21
0.5	0.3	3.1	0.4	0.4	...	0.1	...	-	1.4	0.1	0.0	0.7	...	22
0.7	0.0	3.3	1.0	0.1	...	1.1	...	-	2.8	-	0.8	1.1	...	23
0.5	0.1	4.1	0.9	0.3	...	0.8	...	-	3.1	-	0.1	0.9	...	24
0.1	0.1	3.4	0.5	0.7	...	0.6	...	-	2.4	0.2	1.3	1.4	...	25
-	0.0	2.1	0.6	0.5	...	0.2	...	-	2.9	-	0.8	1.2	...	26
0.4	0.0	3.1	1.3	0.1	...	0.3	...	-	3.3	0.2	0.7	0.6	...	27
0.8	0.7	3.4	0.6	0.4	...	0.2	...	-	2.0	-	0.8	1.1	...	28
0.4	0.1	1.5	0.3	0.3	...	0.1	...	-	1.2	0.1	0.1	1.9	...	29

第6-2表 疾病・異常被患率等の推移
(小学校)

(単位:%)

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽頭			歯・口腔						歯平均久等数(本)の歯1人当たり			
	耳疾患		疾鼻患・副鼻腔				疾口患腔・咽異常頭		むし歯(う歯)			歯列・咬合			歯垢の状態				
	計	1.0未満	0.7未満	0.3未満			計	疾鼻患・副鼻腔	疾口患腔・咽異常頭	未処置歯の	計	疾鼻患・副鼻腔	疾口患腔・咽異常頭	未ある者	歯肉の状態	病・その他異常の疾			
昭和23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45	0.7	93.0	17.5	75.5		
46		
47		
48	0.4	88.8	22.2	66.6		
49	0.6	94.2	17.3	76.9		
50	0.4	96.5	23.5	73.0		
51	1.1	94.9	18.1	76.8		
52	0.6	94.2	17.8	76.4		
53	0.1	97.0	25.8	71.2		
54	14.9	8.1	4.8	2.0	...	0.4	96.4	17.4	79.0		
55	16.2	8.6	5.6	2.0	...	0.5	95.8	21.8	74.0		
56	16.6	8.6	5.7	2.3	...	0.6	95.5	23.7	71.8		
57	18.4	11.1	5.2	2.1	...	0.7	93.9	24.2	69.7		
58	16.3	7.6	6.1	2.6	...	0.5	94.7	26.7	68.0		
59	16.9	8.0	6.2	2.7	...	1.1	93.1	26.7	66.4		
60	15.9	8.0	5.7	2.2	...	0.5	94.3	31.6	62.7		
61	18.2	8.6	6.6	3.0	...	1.3	91.7	28.5	63.2		
62	17.9	8.3	6.4	3.2	...	0.9	92.0	29.6	62.4		
63	18.9	9.0	6.8	3.1	...	0.7	94.0	34.8	59.2		
平成元	18.1	8.2	6.5	3.4	...	0.6	92.9	34.7	58.2		
2	20.4	8.7	8.2	3.5	...	0.7	91.8	32.5	59.3		
3	21.1	9.5	7.4	4.2	...	1.1	92.7	32.7	60.0		
4	21.8	8.8	8.7	4.3	...	0.8	92.7	37.0	55.7		
5	23.2	8.8	9.6	4.8	...	0.6	91.7	41.4	50.3		
6	23.2	8.2	9.7	5.3	...	0.5	91.2	41.2	50.0		
7	23.3	8.7	9.9	4.7	...	0.9	3.3	11.3	1.3	91.1	42.8	48.3		
8	25.2	10.3	9.8	5.1	...	0.8	3.9	11.7	1.8	87.0	45.1	42.0		
9	25.7	8.8	10.9	6.1	...	0.9	4.1	12.2	2.4	86.8	45.2	41.7		
10	26.7	9.4	11.0	6.3	...	0.7	3.3	11.1	0.6	85.9	43.4	42.5		
11	26.3	9.3	10.5	6.6	...	0.8	3.2	11.7	1.2	82.2	42.3	40.0		
12	27.7	9.8	11.0	6.9	...	1.0	4.1	12.9	0.9	80.7	43.2	37.5		
13	26.7	9.4	11.1	6.1	...	0.6	4.3	12.2	0.9	79.5	41.2	38.3		
14	26.5	9.6	10.4	6.5	...	0.9	3.6	13.8	1.1	77.6	40.7	36.8		
15	25.6	10.6	9.7	5.3	...	0.9	4.5	11.1	2.2	71.3	34.4	37.0		
16	27.3	9.5	11.2	6.6	...	0.5	4.1	14.8	1.5	73.6	38.5	35.1		
17	28.7	9.6	12.2	6.9	...	0.9	4.3	12.1	1.1	71.9	38.6	33.3		
18	28.2	9.3	12.2	6.7	5.8	0.7	6.0	17.0	1.2	74.4	37.5	36.9	4.6	0.2	4.1	3.9	3.7		
19	29.0	10.4	11.1	7.5	6.2	0.7	4.6	14.8	1.5	70.3	34.5	35.7	3.9	-	3.0	3.3	5.7		
20	27.5	8.9	11.3	7.3	5.2	0.6	4.1	15.3	1.1	70.3	36.5	33.8	3.8	0.1	3.3	2.6	5.8		
21	30.4	10.9	12.3	7.2	5.0	0.7	5.3	14.8	1.2	66.3	35.4	30.9	4.9	0.1	3.7	3.1	4.0		
22	31.1	10.2	12.9	8.0	5.6	0.8	4.6	13.3	1.1	64.1	29.9	34.2	5.1	0.0	2.6	2.8	9.8		
23	28.3	8.3	11.9	8.1	4.2	0.4	5.8	15.6	1.9	63.3	30.5	32.8	3.0	0.0	2.7	2.7	8.5		
24	28.6	9.2	11.0	8.4	4.8	0.5	6.0	16.5	2.4	60.1	30.3	29.8	4.6	0.2	2.3	2.3	9.2		
25	30.3	9.7	12.2	8.4	5.9	0.6	4.2	15.8	1.2	57.8	28.8	29.0	4.1	0.1	3.3	2.6	9.5		
26	28.9	9.4	11.9	7.6	4.0	0.5	5.0	15.6	0.8	55.4	30.1	25.2	3.9	0.0	2.7	2.3	10.7		
27	30.1	8.8	12.8	8.5	4.9	0.5	4.5	15.8	1.0	53.5	28.4	25.1	3.3	0.0	3.2	2.9	10.5		
28	30.0	9.8	11.7	8.5	5.0	0.5	5.1	16.3	1.4	54.2	30.1	24.0	5.3	0.1	4.1	2.7	10.8		
29	30.0	9.5	11.9	8.5	4.2	0.6	5.2	14.8	0.8	48.7	25.7	23.0	3.7	0.0	2.7	2.3	9.2		

(注) 平成24年度以降の結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正にともない、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

栄養状態	せき柱 ・胸郭	四肢 の柱 状・態	性皮	皮膚疾患		結核に関する検診 を委員会とす る検討	結核	常心臓の疾 病・異常	心電図異常	蛋白検出	尿糖検出	寄生虫卵保有	その他の疾病・異常				区分	
				膚炎	アトピー								ぜん息	腎臓疾患	言語障害	病そ の異常 他常の疾 病		
...	昭和23	
...	24	
...	25	
...	26	
...	27	
...	28	
...	29	
...	30	
...	31	
...	32	
...	33	
...	34	
...	35	
...	36	
...	37	
...	38	
...	39	
...	40	
...	41	
...	42	
...	43	
...	44	
0.8	3.1	0.5	0.5	0.3	-	0.1	1.2	...	45	
...	46	
...	47	
0.5	1.5	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.6	...	48	
...	2.1	0.1	0.4	...	0.7	...	1.9	0.3	0.1	0.3	0.2	...	49	
...	1.4	0.1	0.3	...	2.5	...	2.1	0.3	0.1	0.3	0.4	...	50	
...	1.3	-	0.4	...	1.3	...	2.3	0.6	0.1	0.4	0.4	...	51	
...	2.8	-	0.5	...	2.5	...	2.1	0.2	0.0	0.2	-	...	52	
...	2.3	-	1.3	...	4.1	...	1.8	0.3	0.2	0.1	0.5	...	53	
...	3.2	0.1	0.9	...	3.6	...	2.6	0.2	0.1	0.1	0.8	...	54	
...	3.3	-	0.5	...	2.7	...	2.7	0.5	0.1	0.1	0.6	...	55	
...	3.8	0.1	0.9	...	2.7	...	4.2	0.5	-	0.0	0.7	...	56	
...	2.1	-	1.0	...	1.9	...	1.8	0.4	-	0.0	0.7	...	57	
...	0.2	0.7	...	1.9	...	1.4	0.4	0.1	0.1	1.2	...	58	
...	-	0.4	...	1.9	...	1.6	0.7	0.1	0.0	0.7	...	59	
...	-	0.8	...	1.6	...	0.9	0.7	0.1	0.0	0.7	...	60	
...	0.1	0.7	...	1.2	...	1.3	0.5	0.1	0.1	0.9	...	61	
...	-	0.4	...	0.7	...	1.5	0.8	0.1	0.0	0.8	...	62	
...	0.0	0.7	...	0.4	...	0.9	0.6	0.1	0.0	1.1	...	63	
...	0.1	0.5	...	0.4	...	0.4	0.8	0.0	0.0	1.4	...	平成元	
...	-	0.2	...	0.6	...	0.5	0.9	0.1	0.1	1.7	...	2	
...	-	0.2	...	1.8	...	0.6	1.4	0.1	-	4.1	...	3	
...	-	0.3	...	1.0	...	0.3	1.1	0.1	0.1	4.0	...	4	
...	-	0.6	...	1.3	0.1	0.3	1.4	0.1	0.1	4.1	...	5	
...	-	0.5	2.1	0.9	0.0	0.2	1.1	0.0	0.0	3.2	...	6	
...	-	0.4	1.2	1.3	0.1	0.6	2.1	0.0	0.1	4.2	...	7	
...	-	0.4	1.7	1.4	0.1	0.5	2.5	0.0	0.3	5.5	...	8	
...	-	0.3	2.3	1.3	0.0	0.2	2.5	0.1	0.2	3.8	...	9	
...	0.1	0.4	2.6	1.0	0.1	0.2	2.2	0.2	0.3	5.2	...	10	
...	-	0.4	1.3	0.9	0.1	0.1	2.7	0.1	0.2	4.3	...	11	
...	-	0.5	1.4	0.7	0.1	0.2	3.6	0.1	0.3	5.1	...	12	
...	-	0.5	1.6	1.0	0.1	0.0	3.1	0.1	0.2	4.3	...	13	
...	1.8	0.5	0.0	0.6	2.3	0.6	0.1	0.8	2.9	0.1	0.2	3.5	...	14
...	0.4	0.1	-	0.2	2.5	0.8	0.1	0.0	1.9	0.0	0.2	4.6	...	15	
...	0.3	0.2	-	0.6	1.8	0.6	0.1	-	2.9	0.1	0.5	5.7	...	16	
3.1	0.5	5.1	0.6	0.2	0.1	-	0.5	2.1	0.9	0.1	0.0	4.7	0.1	1.0	1.3	...	17	
2.6	0.2	4.2	0.7	0.1	0.1	-	0.5	1.9	0.6	-	-	4.2	0.1	0.8	1.4	...	18	
2.3	0.3	4.5	0.4	0.2	0.1	-	0.7	2.5	0.8	0.1	0.0	3.7	0.1	0.6	1.7	...	19	
2.4	0.3	4.3	0.5	0.2	0.1	-	0.6	3.2	0.7	0.0	-	4.2	0.1	1.0	2.1	...	20	
1.7	0.3	3.8	0.3	0.1	0.1	-	0.6	2.8	0.8	0.1	0.0	4.6	0.1	0.9	2.4	...	21	
2.0	0.2	3.8	0.4	0.3	0.2	-	0.6	2.2	0.9	0.0	-	4.8	0.2	1.2	2.4	...	22	
3.5	0.3	3.8	0.4	0.0	0.0	-	0.4	3.6	0.7	0.0	-	4.0	0.2	0.8	3.1	...	23	
2.1	0.2	4.2	0.3	0.0	0.0	0.7	3.6	0.9	0.0	-	4.9	0.2	1.4	4.3	...	24		
2.6	0.2	3.9	0.5	0.0	-	0.5	3.6	0.8	0.0	-	4.5	0.1	1.0	4.7	...	25		
2.7	0.3	4.7	1.0	0.0	-	0.5	3.3	0.9	0.1	-	5.4	0.2	1.3	5.5	...	26		
2.5	0.9	4.3	0.4	0.0	-	0.5	2.4	1.0	0.0	...	5.4	0.2	1.4	5.3	...	27		
2.2	0.7	4.8	1.1	0.0	-	0.5	3.6	1.1	0.0	...	5.1	0.1	1.2	6.8	...	28		
...	29	

参考表 II

全国・都道府県順位

第9-1表 年齢別 身長・体重 全国・都道府県順位

(男)

区分	5歳				6歳				7歳			
	身長(cm)	平均値	順位	体重(kg)	身長(cm)	平均値	順位	体重(kg)	身長(cm)	平均値	順位	体重(kg)
全国	110.3			18.9				21.4				24.1
1 北海道	110.1	25		18.8	25			116.6	14			24.6
2 青森	111.2	4		19.6	1			117.0	6			25.3
3 岩手	110.6	12		19.0	11			117.1	3			25.0
4 宮城	111.3	2		19.6	1			117.1	3			24.5
5 秋田	111.3	2		19.4	4			117.9	1			25.1
6 山形	111.4	1		19.4	4			117.3	2			24.9
7 福島	111.0	5		19.6	1			116.4	23			24.6
8 茨城	110.6	12		19.3	6			116.1	36			24.4
9 栃木	109.9	36		19.0	11			116.7	11			24.7
10 群馬	110.4	19		19.3	6			116.6	14			24.5
11 埼玉	110.4	19		18.9	19			116.5	17			24.3
12 千葉	110.7	10		19.1	9			116.8	8			24.3
13 東京	110.7	10		19.0	11			116.9	7			32
14 神奈川	110.1	25		18.9	19			116.4	23			24.1
15 新潟	111.0	5		19.1	9			117.1	3			24.5
16 富山	110.9	7		19.0	11			116.7	11			24.0
17 石川	110.6	12		19.0	11			116.8	8			24.3
18 福井	110.8	8		18.9	19			116.7	11			27
19 山梨	110.0	34		18.8	25			116.2	29			24.3
20 長野	110.5	18		18.7	36			116.5	17			40
21 岐阜	110.1	25		18.8	25			116.2	29			32
22 静岡	109.5	46		18.4	46			116.1	36			27
23 愛知	110.4	19		18.9	19			116.5	17			40
24 三重	110.1	25		18.8	25			116.1	36			27
25 滋賀	110.3	22		18.7	36			116.4	23			12
26 京都	110.6	12		18.7	36			116.6	14			32
27 大阪	110.1	25		18.6	42			116.5	17			43
28 兵庫	109.8	41		18.6	42			116.8	8			21
29 奈良	110.6	12		18.9	19			116.2	29			21
30 和歌山	110.8	8		19.2	8			116.3	27			12
31 鳥取	110.1	25		18.8	25			116.4	23			32
32 島根	109.9	36		18.4	46			116.1	36			21
33 岡山	110.6	12		18.8	25			116.3	27			21
34 広島	109.7	44		18.7	36			116.2	29			32
35 山口	109.8	41		18.7	36			115.9	42			32
36 徳島	110.0	34		18.8	25			116.5	17			12
37 香川	110.1	25		19.0	11			115.6	46			40
38 愛媛	109.8	41		18.5	44			116.0	40			45
39 高知	110.2	23		18.8	25			115.6	46			32
40 福岡	109.9	36		18.9	19			116.2	29			43
41 佐賀	110.1	25		18.8	25			116.2	29			27
42 長崎	110.1	25		19.0	11			115.9	42			46
43 熊本	109.9	36		19.0	11			116.0	40			20
44 大分	109.9	36		18.8	25			116.2	29			21
45 宮崎	110.2	23		18.7	36			116.5	17			8
46 鹿児島	109.7	44		18.8	25			115.8	44			32
47 沖縄	108.9	47		18.5	44			115.8	44			47

8歳				9歳				10歳				11歳			
身長(cm)	体重(kg)	平均値	順位	平均値	順位										
128.2		27.2		133.5		30.5		139.0		34.2		145.0		38.2	
128.4	11	27.9	5	133.7	14	31.6	3	139.5	7	36.0	1	145.7	6	40.4	2
128.5	7	28.0	4	133.9	8	31.5	5	140.6	1	36.0	1	146.3	2	40.2	3
128.8	3	28.5	3	134.2	2	31.8	2	140.3	2	36.0	1	146.1	3	39.6	6
128.5	7	27.9	5	134.0	6	31.4	6	139.8	5	35.3	6	145.5	10	39.6	6
129.1	1	28.6	2	135.2	1	32.8	1	140.1	3	35.5	4	147.5	1	41.1	1
128.3	15	27.5	12	133.9	8	31.3	7	139.5	7	35.3	6	145.8	4	40.0	4
128.4	11	28.7	1	133.4	25	31.6	3	138.9	20	35.5	4	145.4	15	39.7	5
128.3	15	27.5	12	133.4	25	31.1	9	138.8	28	34.3	18	145.6	8	39.0	9
128.0	29	27.5	12	133.2	31	31.0	11	138.8	28	34.9	9	144.6	34	38.6	16
128.4	11	27.6	7	133.5	20	30.4	27	138.9	20	34.4	14	145.2	21	39.2	8
128.6	5	27.1	23	133.4	25	30.5	24	138.9	20	34.2	21	145.5	10	38.7	12
128.3	15	27.2	20	134.1	3	31.0	11	139.2	16	34.0	27	145.4	15	38.5	20
128.6	5	27.3	19	133.7	14	30.3	28	139.5	7	34.4	14	144.9	24	38.0	26
128.3	15	26.9	30	133.8	12	30.6	21	139.0	18	33.7	34	144.9	24	37.4	43
129.0	2	27.6	7	133.6	19	30.6	21	140.1	3	35.1	8	145.5	10	38.3	23
128.7	4	27.5	12	134.0	6	30.7	18	139.4	10	34.1	24	145.5	10	38.7	12
128.4	11	27.6	7	134.1	3	31.1	9	139.3	12	34.3	18	145.4	15	38.9	10
128.0	29	27.1	23	133.9	8	30.8	15	139.2	16	34.5	13	145.3	18	38.0	26
127.7	35	26.9	30	133.4	25	30.3	28	138.9	20	34.4	14	144.7	30	38.6	16
127.5	39	26.4	46	133.5	20	30.5	24	138.9	20	34.4	14	144.5	38	37.5	39
128.2	22	27.2	20	133.1	34	30.2	36	139.3	12	33.9	31	144.8	28	37.5	39
127.5	39	26.6	44	133.4	25	30.0	42	138.6	36	33.5	39	144.9	24	37.9	29
128.1	28	27.1	23	133.1	34	30.3	28	138.8	28	33.8	33	144.7	30	37.7	33
128.5	7	27.5	12	133.7	14	30.8	15	139.8	5	34.6	11	145.8	4	38.7	12
128.3	15	26.8	36	134.1	3	30.3	28	139.0	18	33.4	43	145.5	10	37.7	33
128.3	15	27.0	27	133.9	8	30.3	28	139.3	12	34.1	24	144.8	28	37.5	39
128.2	22	27.0	27	133.5	20	29.9	44	138.9	20	33.9	31	144.7	30	37.7	33
128.2	22	26.9	30	133.7	14	30.3	28	139.4	10	34.0	27	145.6	8	37.8	30
128.3	15	27.2	20	133.5	20	30.9	14	138.6	36	33.7	34	145.7	6	38.8	11
127.9	33	26.9	30	132.8	42	30.1	39	138.6	36	34.0	27	144.6	34	38.3	23
128.5	7	26.9	30	133.7	14	30.7	18	138.9	20	33.2	44	144.7	30	37.6	36
128.2	22	26.9	30	133.5	20	30.6	21	137.7	46	33.1	45	144.1	42	36.7	47
127.2	43	26.4	46	132.9	39	30.0	42	138.7	31	34.3	18	144.5	38	37.8	30
127.7	35	26.8	36	132.7	43	29.6	46	138.7	31	33.5	39	144.6	34	37.8	30
127.7	35	27.0	27	132.7	43	29.6	46	137.7	46	33.0	47	144.0	44	37.0	46
128.2	22	27.6	7	133.8	12	31.2	8	139.3	12	34.9	9	145.1	22	38.6	16
127.3	42	26.5	45	132.9	39	30.1	39	138.4	43	33.5	39	144.9	24	38.2	25
127.2	43	26.8	36	132.5	47	30.1	39	138.5	41	33.7	34	144.4	40	37.6	36
127.6	38	27.6	7	132.9	39	30.3	28	137.9	45	33.1	45	144.6	34	38.4	22
128.0	29	26.8	36	133.3	30	30.5	24	138.6	36	33.7	34	144.4	40	37.5	39
128.2	22	27.4	18	133.2	31	30.3	28	138.7	31	34.2	21	145.3	18	38.7	12
127.8	34	26.7	41	133.0	38	29.7	45	138.9	20	34.0	27	145.1	22	38.5	20
128.0	29	27.5	12	133.1	34	30.8	15	138.5	41	34.1	24	145.3	18	38.6	16
127.5	39	27.1	23	133.1	34	31.0	11	138.6	36	33.5	39	143.9	45	37.4	43
126.9	47	26.7	41	132.6	46	30.2	36	138.7	31	34.6	11	143.9	45	38.0	26
127.2	43	26.7	41	133.2	31	30.7	18	138.7	31	33.7	34	143.9	45	37.1	45
127.2	43	26.8	36	132.7	43	30.2	36	138.0	44	34.2	21	144.1	42	37.6	36

つづき

区分	12歳				13歳				14歳			
	身長(cm)		体重(kg)		身長(cm)		体重(kg)		身長(cm)		体重(kg)	
	平均値	順位										
全国	152.8		44.0		160.0		49.0		165.3		53.9	
1 北海道	154.2	2	46.0	3	161.3	3	51.1	3	166.0	5	55.7	3
2 青森	154.2	2	47.0	2	161.6	2	51.6	2	166.6	1	56.1	1
3 岩手	153.4	10	45.0	8	160.3	15	50.4	5	165.7	13	55.3	4
4 宮城	153.7	4	45.8	4	160.9	5	49.9	8	165.9	6	54.7	10
5 秋田	155.3	1	47.7	1	162.0	1	52.0	1	166.5	2	55.9	2
6 山形	153.7	4	45.7	5	160.8	7	49.9	8	165.8	8	55.3	4
7 福島	152.9	16	44.9	9	160.5	11	50.6	4	165.7	13	55.3	4
8 茨城	152.9	16	44.3	15	159.9	19	49.3	17	165.7	13	54.7	10
9 栃木	151.8	44	43.5	34	159.3	43	48.9	25	165.5	16	54.2	16
10 群馬	152.6	24	45.2	7	159.5	35	49.5	12	164.9	31	54.4	14
11 埼玉	152.5	26	43.8	29	159.7	27	48.6	33	165.3	21	53.5	39
12 千葉	152.9	16	44.0	24	159.5	35	48.2	39	165.4	19	54.2	16
13 東京	153.7	4	44.3	15	160.9	5	49.4	15	165.8	8	53.8	26
14 神奈川	153.3	11	43.9	26	159.9	19	48.3	38	165.8	8	53.3	43
15 新潟	153.2	13	43.3	38	161.3	3	49.8	10	166.2	3	54.1	22
16 富山	153.6	7	44.9	9	160.4	12	48.7	29	166.2	3	54.6	13
17 石川	153.0	14	44.3	15	160.6	9	49.0	23	165.9	6	54.2	16
18 福井	153.3	11	43.7	30	160.6	9	49.4	15	165.8	8	54.2	16
19 山梨	153.5	8	45.6	6	160.4	12	50.1	7	165.0	30	54.8	8
20 長野	152.9	16	43.9	26	159.5	35	48.4	37	164.8	34	53.7	33
21 岐阜	152.0	38	43.2	41	159.7	27	48.1	44	164.7	36	53.3	43
22 静岡	152.3	32	43.2	41	159.6	30	48.7	29	165.1	27	53.6	37
23 愛知	152.3	32	43.4	36	159.9	19	48.6	33	165.1	27	53.1	45
24 三重	152.5	26	43.7	30	159.8	25	49.1	19	164.6	39	53.4	40
25 滋賀	152.5	26	42.8	45	159.5	35	48.1	44	165.5	16	53.8	26
26 京都	152.0	38	42.3	47	159.9	19	48.2	39	165.4	19	53.8	26
27 大阪	152.5	26	43.5	34	160.1	16	49.1	19	165.3	21	53.8	26
28 兵庫	152.3	32	42.7	46	159.4	42	47.9	46	165.3	21	53.7	33
29 奈良	153.5	8	44.3	15	160.0	18	48.2	39	165.5	16	53.4	40
30 和歌山	152.1	36	44.0	24	159.5	35	48.9	25	165.2	25	53.8	26
31 鳥取	152.8	22	43.6	33	160.4	12	48.7	29	165.8	8	54.2	16
32 島根	151.9	41	42.9	44	159.2	45	47.8	47	164.7	36	53.1	45
33 岡山	152.9	16	44.4	13	159.3	43	48.2	39	165.1	27	54.4	14
34 広島	151.9	41	43.3	38	159.9	19	49.0	23	164.4	43	53.6	37
35 山口	152.1	36	43.3	38	159.2	45	48.7	29	164.2	45	52.8	47
36 徳島	152.6	24	44.6	11	160.7	8	50.4	5	165.2	25	54.2	16
37 香川	152.5	26	44.4	13	159.7	27	49.1	19	164.9	31	53.8	26
38 愛媛	151.9	41	43.4	36	159.8	25	48.6	33	164.6	39	53.8	26
39 高知	152.7	23	44.6	11	159.5	35	49.5	12	164.7	36	54.9	7
40 福岡	153.0	14	43.7	30	159.6	30	48.2	39	164.6	39	53.4	40
41 佐賀	151.7	46	44.1	23	159.9	19	49.5	12	164.8	34	53.9	24
42 長崎	152.9	16	43.9	26	159.6	30	48.8	27	164.5	42	53.9	24
43 熊本	152.3	32	44.3	15	159.5	35	48.5	36	164.2	45	53.7	33
44 大分	152.4	31	44.3	15	159.6	30	49.2	18	164.9	31	54.7	10
45 宮崎	151.6	47	44.2	22	159.0	47	48.8	27	164.1	47	53.7	33
46 鹿児島	151.8	44	43.2	41	159.6	30	49.1	19	165.3	21	54.8	8
47 沖縄	152.0	38	44.3	15	160.1	16	49.8	10	164.4	43	54.1	22

15歳				16歳				17歳			
身長(cm)		体重(kg)		身長(cm)		体重(kg)		身長(cm)		体重(kg)	
平均値	順位										
168.2		58.9		169.9		60.6		170.6		62.6	
168.8	7	59.7	15	170.0	18	61.1	15	170.7	15	63.9	7
168.8	7	61.5	1	170.0	18	62.9	1	171.0	7	64.4	3
168.4	15	59.8	13	170.0	18	62.7	3	171.0	7	65.2	1
168.6	12	60.7	2	170.5	6	61.5	9	170.6	19	63.4	14
169.2	2	60.2	8	170.3	8	62.6	4	171.9	2	65.2	1
169.1	3	59.9	9	170.3	8	61.3	12	171.0	7	63.9	7
168.3	21	59.6	16	169.2	38	61.6	8	170.7	15	62.6	29
168.1	26	59.9	9	169.7	27	61.1	15	170.2	37	63.8	9
167.6	38	59.4	18	170.2	10	62.9	1	170.4	24	63.0	19
167.5	42	59.5	17	169.1	41	61.4	10	170.4	24	62.7	27
168.0	28	59.4	18	170.2	10	61.2	13	170.2	37	62.1	36
168.4	15	59.1	22	170.1	13	61.0	20	170.3	28	62.2	33
168.5	13	59.4	18	170.6	4	61.0	20	171.3	3	63.1	18
168.8	7	59.0	23	170.8	1	60.5	30	171.1	5	62.1	36
168.9	5	58.9	27	170.2	10	60.6	29	170.7	15	62.6	29
168.8	7	59.8	13	170.1	13	61.7	7	172.1	1	64.2	5
169.4	1	60.7	2	170.7	2	61.4	10	171.2	4	64.0	6
169.0	4	59.0	23	170.5	6	61.0	20	170.9	11	62.2	33
168.4	15	59.0	23	170.0	18	60.2	37	170.5	23	63.0	19
168.4	15	59.9	9	169.7	27	60.2	37	170.2	37	62.9	21
167.8	35	57.3	46	169.7	27	60.9	24	170.3	28	62.9	21
168.2	24	58.5	32	169.1	41	59.4	45	170.3	28	60.8	47
168.2	24	58.2	35	169.5	31	59.7	41	170.6	19	62.2	33
168.0	28	58.0	38	170.1	13	60.3	35	170.9	11	62.8	24
168.5	13	58.0	38	170.7	2	60.3	35	171.1	5	62.8	24
168.9	5	58.5	32	170.1	13	61.1	15	170.7	15	63.4	14
168.4	15	57.8	41	169.4	33	59.6	43	170.9	11	62.1	36
168.1	26	57.7	43	170.1	13	59.6	43	170.9	11	61.3	45
168.4	15	58.9	27	170.6	4	61.0	20	170.6	19	62.7	27
168.7	11	60.5	4	170.0	18	61.2	13	170.3	28	63.2	17
168.3	21	59.0	23	169.8	26	60.9	24	170.6	19	63.4	14
167.9	32	57.8	41	169.4	33	60.5	30	170.3	28	62.0	39
167.1	45	58.1	37	169.5	31	60.7	27	169.9	41	61.6	43
167.6	38	57.6	44	169.4	33	60.8	26	169.7	44	61.4	44
167.2	44	57.1	47	169.3	36	59.2	46	170.3	28	61.7	42
168.3	21	59.9	9	170.0	18	62.2	5	170.1	40	64.4	3
167.7	36	58.7	29	169.3	36	60.5	30	169.6	45	61.8	41
166.7	47	57.9	40	169.0	44	60.1	39	169.5	46	63.6	11
167.7	36	60.4	5	169.9	24	61.1	15	170.4	24	63.6	11
168.0	28	58.2	35	168.7	46	59.7	41	170.3	28	62.5	32
168.0	28	58.6	31	169.7	27	60.5	30	171.0	7	63.8	9
167.9	32	57.5	45	169.2	38	60.7	27	169.9	41	62.9	21
167.9	32	58.7	29	168.8	45	60.0	40	170.4	24	62.6	29
167.4	43	60.3	6	169.9	24	61.8	6	170.3	28	63.6	11
167.6	38	60.3	6	169.1	41	61.1	15	170.3	28	62.8	24
167.6	38	58.5	32	169.2	38	60.4	34	169.9	41	62.0	39
166.9	46	59.2	21	168.2	47	59.1	47	168.8	47	61.3	45

第9-2表 年齢別 身長・体重 全国・都道府県順位

(女)

区分	5歳				6歳				7歳			
	身長(cm)	体重(kg)	身長(cm)	体重(kg)	身長(cm)	体重(kg)	身長(cm)	体重(kg)	平均値	順位	平均値	順位
全国	109.3	18.5	115.7		21.0		121.5		23.5			
1 北海道	109.3	24	18.5	20	115.7	15	21.1	13	122.0	7	24.1	5
2 青森	110.6	1	19.3	1	116.6	2	21.7	3	122.4	3	24.4	3
3 岩手	109.3	24	18.7	10	116.5	3	21.9	1	122.5	2	24.6	1
4 宮城	109.9	5	18.9	4	116.0	9	21.6	4	122.3	5	24.3	4
5 秋田	110.3	3	19.0	2	116.8	1	21.8	2	123.0	1	24.5	2
6 山形	110.5	2	18.8	6	115.9	12	21.4	7	121.9	9	23.9	7
7 福島	109.6	11	19.0	2	116.0	9	21.6	4	121.4	21	23.9	7
8 茨城	109.8	6	18.9	4	115.1	37	20.8	29	121.3	27	23.5	22
9 栃木	109.3	24	18.8	6	115.7	15	21.2	9	121.7	10	24.0	6
10 群馬	109.7	8	18.8	6	115.6	18	21.2	9	121.6	15	23.6	17
11 埼玉	109.2	31	18.4	29	115.7	15	20.9	23	122.1	6	23.7	12
12 千葉	109.5	14	18.7	10	116.0	9	21.1	13	121.7	10	23.6	17
13 東京	109.6	11	18.6	15	116.5	3	21.3	8	121.7	10	23.3	27
14 神奈川	109.3	24	18.6	15	116.1	6	21.1	13	121.3	27	23.1	44
15 新潟	110.1	4	18.8	6	116.3	5	21.0	19	122.4	3	23.9	7
16 富山	109.8	6	18.5	20	115.6	18	20.8	29	121.4	21	23.4	25
17 石川	109.7	8	18.5	20	116.1	6	21.0	19	122.0	7	23.5	22
18 福井	109.6	11	18.3	36	115.6	18	20.9	23	121.7	10	23.7	12
19 山梨	108.9	41	18.3	36	115.9	12	21.1	13	121.5	19	23.7	12
20 長野	109.5	14	18.4	29	115.3	31	20.6	44	121.2	32	23.1	44
21 岐阜	109.3	24	18.7	10	114.9	42	20.7	37	121.3	27	23.7	12
22 静岡	109.0	36	18.3	36	115.3	31	20.7	37	120.8	40	23.0	46
23 愛知	109.2	31	18.4	29	115.3	31	20.7	37	121.3	27	23.3	27
24 三重	108.9	41	18.3	36	115.3	31	20.9	23	120.9	39	23.3	27
25 滋賀	109.5	14	18.3	36	115.6	18	20.7	37	121.7	10	23.3	27
26 京都	109.5	14	18.3	36	115.8	14	20.8	29	121.5	19	23.2	41
27 大阪	109.0	36	18.3	36	115.5	26	20.8	29	121.4	21	23.3	27
28 兵庫	109.4	22	18.3	36	115.6	18	20.6	44	121.1	34	23.3	27
29 奈良	109.7	8	18.4	29	115.6	18	21.0	19	121.4	21	23.6	17
30 和歌山	109.4	22	18.6	15	115.3	31	20.8	29	121.3	27	23.3	27
31 鳥取	109.1	35	18.2	46	115.4	28	20.9	23	121.4	21	23.6	17
32 島根	109.3	24	18.2	46	115.1	37	20.7	37	121.1	34	23.3	27
33 岡山	109.2	31	18.3	36	115.1	37	20.7	37	121.6	15	23.7	12
34 広島	109.0	36	18.4	29	114.9	42	20.8	29	121.1	34	23.2	41
35 山口	109.0	36	18.3	36	114.4	47	20.6	44	120.5	45	23.3	27
36 徳島	109.2	31	18.5	20	116.1	6	21.5	6	121.6	15	23.8	11
37 香川	108.8	45	18.5	20	115.3	31	20.8	29	120.6	44	22.9	47
38 愛媛	109.0	36	18.4	29	114.7	45	20.7	37	120.7	43	23.2	41
39 高知	109.5	14	18.5	20	114.7	45	20.4	47	121.0	37	23.6	17
40 福岡	108.9	41	18.5	20	115.6	18	20.8	29	121.6	15	23.4	25
41 佐賀	109.5	14	18.7	10	115.6	18	21.2	9	120.8	40	23.3	27
42 長崎	108.8	45	18.4	29	115.4	28	21.1	13	121.4	21	23.9	7
43 熊本	109.3	24	18.7	10	115.4	28	21.0	19	121.0	37	23.3	27
44 大分	109.5	14	18.6	15	115.0	40	21.1	13	120.5	45	23.3	27
45 宮崎	109.5	14	18.6	15	115.5	26	21.2	9	121.2	32	23.3	27
46 鹿児島	108.7	47	18.5	20	115.0	40	20.9	23	120.8	40	23.5	22
47 沖縄	108.9	41	18.5	20	114.8	44	20.9	23	120.2	47	23.3	27

8歳				9歳				10歳				11歳			
身長(cm)	体重(kg)														
平均値	順位														
127.3		26.4		133.4		29.9		140.1		34.0		146.7		39.0	
127.2	25	26.6	17	134.3	4	30.7	6	140.2	16	34.1	17	147.2	8	40.0	9
129.0	2	27.9	1	134.6	2	31.4	1	141.4	2	35.5	2	148.6	1	40.7	1
128.2	6	27.5	3	134.3	4	31.1	3	141.5	1	35.9	1	147.3	7	40.2	7
127.9	8	27.1	8	133.8	12	30.6	7	140.6	7	35.2	6	147.6	4	40.5	3
129.1	1	27.6	2	134.9	1	31.4	1	141.4	2	35.3	3	148.1	2	40.7	1
128.4	3	27.5	3	134.2	6	30.8	4	140.4	11	35.3	3	147.4	5	40.3	6
127.5	14	27.2	7	133.7	14	30.5	12	140.3	14	35.3	3	147.0	11	40.5	3
127.1	29	26.9	11	133.7	14	30.6	7	140.0	26	34.5	10	147.4	5	40.4	5
127.5	14	27.3	6	133.3	24	29.9	20	140.5	8	34.8	8	146.6	25	39.3	18
127.5	14	26.6	17	133.1	31	29.9	20	140.1	20	34.5	10	146.3	36	38.8	30
127.8	11	26.6	17	133.4	21	30.0	19	139.8	33	33.8	31	147.1	10	38.8	30
127.6	12	26.8	12	133.9	9	29.9	20	140.4	11	33.9	25	146.6	25	38.9	25
127.6	12	26.6	17	133.9	9	30.2	14	140.1	20	34.0	21	146.4	33	38.8	30
127.5	14	26.3	29	133.8	12	29.9	20	140.0	26	33.7	37	146.7	21	38.9	25
127.5	14	26.7	16	134.4	3	30.6	7	141.4	2	34.7	9	147.8	3	40.0	9
128.3	4	27.1	8	134.0	7	30.4	13	140.5	8	33.7	37	146.9	15	38.8	30
128.3	4	26.8	12	133.9	9	30.1	16	140.4	11	33.9	25	146.8	18	39.0	23
128.0	7	26.8	12	133.6	16	29.7	30	140.1	20	34.1	17	147.2	8	39.1	22
127.4	21	26.6	17	132.9	39	29.5	36	139.0	46	33.1	45	146.7	21	39.5	14
126.9	33	26.1	37	133.3	24	29.9	20	139.8	33	33.6	41	146.2	38	38.4	40
126.8	35	26.1	37	133.2	28	29.4	40	139.9	30	33.8	31	146.5	29	38.4	40
127.0	31	25.9	40	132.7	43	29.2	46	139.9	30	33.5	43	146.1	42	38.2	45
126.6	41	25.9	40	133.1	31	29.4	40	139.0	46	33.1	45	146.2	38	38.3	43
126.9	33	26.2	33	133.1	31	29.7	30	140.2	16	34.0	21	146.1	42	38.1	46
127.2	25	25.9	40	133.2	28	29.6	34	139.6	39	32.8	47	146.7	21	38.4	40
127.9	8	26.5	25	133.5	19	29.4	40	140.7	5	34.1	17	146.5	29	38.1	46
126.4	47	25.8	46	132.7	43	29.1	47	140.2	16	33.8	31	146.9	15	38.6	35
127.4	21	26.5	25	133.4	21	29.7	30	140.1	20	33.7	37	146.8	18	38.8	30
127.5	14	26.6	17	133.6	16	30.2	14	140.7	5	34.3	15	147.0	11	38.9	25
126.8	35	26.3	29	134.0	7	30.6	7	139.8	33	33.8	31	147.0	11	39.0	23
127.5	14	26.4	27	133.3	24	30.1	16	140.0	26	33.9	25	146.5	29	38.6	35
126.6	41	25.7	47	132.9	39	29.5	36	140.0	26	33.9	25	145.8	46	38.5	38
127.2	25	26.4	27	133.0	36	29.6	34	139.6	39	33.9	25	146.0	44	38.5	38
126.6	41	25.9	40	132.6	46	29.5	36	139.3	45	33.5	43	146.6	25	39.4	16
126.7	38	26.2	33	132.4	47	29.3	45	139.4	43	33.7	37	146.6	25	38.9	25
127.9	8	27.5	3	132.9	39	29.9	20	139.5	41	34.1	17	146.4	33	39.2	20
126.8	35	26.1	37	133.0	36	29.4	40	139.4	43	33.9	25	146.9	15	39.3	18
126.6	41	25.9	40	132.7	43	29.4	40	139.7	36	33.8	31	145.3	47	38.3	43
127.3	23	27.1	8	133.4	21	29.9	20	139.9	30	34.9	7	146.3	36	39.5	14
127.0	31	25.9	40	133.2	28	29.8	28	140.3	14	34.0	21	146.4	33	39.2	20
127.3	23	26.8	12	133.3	24	29.9	20	139.5	41	33.8	31	147.0	11	39.9	11
127.2	25	26.6	17	133.1	31	29.8	28	140.2	16	33.6	41	146.2	38	38.9	25
127.1	29	26.6	17	133.0	36	29.7	30	140.1	20	34.0	21	146.0	44	38.6	35
126.5	45	26.2	33	133.6	16	30.8	4	140.5	8	34.5	10	146.7	21	39.6	13
126.5	45	26.3	29	132.8	42	29.5	36	140.1	20	34.2	16	146.8	18	39.8	12
126.7	38	26.3	29	133.1	31	30.1	16	139.7	36	34.4	14	146.5	29	40.1	8
126.7	38	26.2	33	133.5	19	30.6	7	139.7	36	34.5	10	146.2	38	39.4	16

つづき

区分	12歳				13歳				14歳			
	身長(cm)	体重(kg)										
平均値	順位	平均値										
全国	151.8	43.6	154.9		47.2		156.5		50.0			
1 北海道	152.4	6	44.7	6	155.4	6	48.0	6	156.9	6	50.8	9
2 青森	152.9	3	45.6	1	155.5	3	49.1	1	157.1	2	51.7	1
3 岩手	152.2	8	45.0	4	155.4	6	48.9	2	156.7	12	51.3	4
4 宮城	152.1	11	44.5	10	155.0	18	47.7	14	156.3	25	50.4	13
5 秋田	153.0	2	45.5	3	155.5	3	48.7	3	157.7	1	51.5	3
6 山形	153.1	1	45.6	1	155.4	6	48.3	5	156.7	12	51.0	7
7 福島	151.5	35	44.7	6	154.7	31	48.4	4	156.3	25	51.6	2
8 茨城	151.7	21	44.4	11	154.9	20	47.5	21	156.3	25	50.9	8
9 栃木	151.3	41	44.2	16	154.8	23	47.7	14	155.9	36	50.8	9
10 群馬	151.6	28	43.8	21	154.8	23	48.0	6	156.3	25	50.3	14
11 埼玉	151.6	28	43.2	39	154.9	20	46.7	41	156.7	12	49.6	38
12 千葉	152.2	8	43.4	32	155.0	18	47.3	27	156.8	8	50.1	18
13 東京	152.0	13	43.1	42	155.4	6	47.3	27	157.0	5	49.8	31
14 神奈川	152.2	8	43.4	32	155.2	11	46.6	45	156.5	20	49.2	46
15 新潟	152.6	4	43.7	24	155.6	2	47.2	30	156.8	8	50.0	25
16 富山	152.4	6	43.7	24	155.8	1	47.9	9	157.1	2	50.1	18
17 石川	152.5	5	44.3	14	155.2	11	47.0	36	157.1	2	50.1	18
18 福井	152.1	11	43.9	17	155.5	3	47.8	12	156.8	8	49.5	41
19 山梨	151.8	17	43.7	24	155.1	14	48.0	6	156.3	25	50.5	12
20 長野	151.7	21	43.3	35	154.7	31	46.8	39	156.0	34	49.0	47
21 岐阜	151.7	21	43.3	35	155.1	14	47.2	30	156.6	16	49.7	36
22 静岡	151.7	21	43.9	17	154.8	23	47.1	33	156.1	33	49.4	42
23 愛知	151.7	21	42.8	44	154.7	31	46.7	41	156.3	25	49.4	42
24 三重	151.6	28	43.4	32	155.1	14	47.1	33	156.4	22	49.8	31
25 滋賀	151.6	28	42.5	47	155.2	11	46.7	41	156.9	6	49.6	38
26 京都	151.9	15	43.1	42	154.8	23	46.2	47	156.5	20	49.4	42
27 大阪	152.0	13	43.7	24	154.8	23	46.7	41	156.6	16	50.2	16
28 兵庫	151.9	15	43.2	39	154.9	20	46.5	46	156.6	16	49.9	28
29 奈良	151.8	17	43.3	35	154.8	23	46.8	39	156.8	8	49.6	38
30 和歌山	151.8	17	43.8	21	154.7	31	47.8	12	156.6	16	50.1	18
31 鳥取	151.5	35	43.2	39	155.1	14	47.4	22	156.4	22	49.9	28
32 島根	150.9	46	42.8	44	154.3	42	46.9	38	155.7	43	49.7	36
33 岡山	151.4	37	43.3	35	154.6	37	47.4	22	155.9	36	50.1	18
34 広島	151.2	43	43.6	30	154.2	43	47.0	36	155.7	43	50.1	18
35 山口	150.8	47	42.7	46	154.5	38	47.7	14	156.0	34	50.2	16
36 徳島	151.7	21	43.9	17	154.2	43	47.7	14	155.9	36	49.9	28
37 香川	151.4	37	43.6	30	154.7	31	47.3	27	155.9	36	50.1	18
38 愛媛	151.1	45	43.7	24	154.1	46	47.2	30	155.5	45	49.8	31
39 高知	151.6	28	44.8	5	154.5	38	47.9	9	155.4	46	50.0	25
40 福岡	151.8	17	43.7	24	155.3	10	47.4	22	156.3	25	49.8	31
41 佐賀	151.6	28	44.4	11	154.2	43	47.7	14	156.2	32	51.1	5
42 長崎	151.3	41	43.8	21	154.7	31	47.4	22	156.7	12	49.8	31
43 熊本	151.4	37	44.3	14	154.8	23	47.1	33	156.4	22	50.3	14
44 大分	151.4	37	44.4	11	154.4	40	47.6	19	155.8	42	50.6	11
45 宮崎	151.7	21	44.6	8	154.4	40	47.6	19	155.9	36	51.1	5
46 鹿児島	151.6	28	43.9	17	154.8	23	47.4	22	155.9	36	50.0	25
47 沖縄	151.2	43	44.6	8	153.9	47	47.9	9	154.9	47	49.4	42

15歳				16歳				17歳			
身長(cm)	体重(kg)										
平均値	順位										
157.1		51.6		157.6		52.6		157.8		53.0	
157.2	14	51.9	17	157.5	23	53.5	9	158.2	7	52.8	37
157.2	14	53.1	2	157.2	34	53.0	20	157.5	25	54.2	3
157.0	19	53.0	3	157.8	12	54.2	2	158.0	12	54.5	2
157.0	19	52.5	7	157.6	18	53.5	9	157.9	16	54.0	4
157.6	7	53.7	1	157.8	12	52.9	21	158.7	1	54.6	1
157.7	3	52.8	5	158.3	1	53.7	4	157.6	22	53.5	11
156.5	32	52.9	4	157.6	18	54.3	1	157.4	30	53.2	18
156.9	24	52.3	10	157.4	25	53.6	5	157.0	39	53.6	6
157.0	19	51.5	29	158.0	7	53.2	13	157.2	36	53.6	6
157.3	12	52.6	6	156.8	41	53.3	11	157.9	16	53.4	13
157.4	10	52.4	9	157.3	29	52.5	27	158.4	3	53.4	13
157.0	19	51.5	29	158.2	3	52.8	24	157.7	20	53.0	28
157.7	3	51.6	25	158.2	3	53.2	13	158.5	2	52.7	40
157.8	2	51.6	25	158.0	7	52.3	34	158.1	8	52.2	43
157.2	14	52.2	12	157.8	12	52.4	31	158.0	12	54.0	4
157.2	14	51.3	33	158.3	1	54.1	3	158.0	12	53.1	23
157.5	8	51.8	19	158.0	7	53.1	16	158.3	4	53.1	23
157.7	3	52.0	16	158.2	3	52.9	21	157.7	20	52.9	33
156.3	39	51.2	36	157.9	11	53.1	16	157.3	33	52.8	37
156.8	27	51.3	33	157.4	25	52.3	34	157.4	30	53.0	28
156.2	41	50.4	47	157.2	34	51.4	45	157.2	36	51.8	46
156.1	42	51.2	36	157.3	29	51.8	42	158.0	12	53.3	15
156.7	30	50.9	42	157.4	25	51.8	42	158.1	8	52.9	33
157.2	14	51.7	20	157.7	16	52.5	27	157.8	19	53.0	28
157.4	10	51.7	20	157.7	16	52.5	27	158.1	8	53.1	23
158.0	1	51.6	25	158.2	3	52.0	41	158.1	8	53.3	15
157.0	19	50.8	43	158.0	7	52.6	26	158.3	4	53.2	18
157.7	3	51.7	20	157.2	34	52.2	37	157.5	25	52.8	37
156.7	30	50.6	46	157.1	37	51.3	46	157.4	30	52.0	44
156.8	27	51.2	36	157.6	18	52.5	27	157.9	16	53.1	23
157.5	8	51.7	20	157.6	18	53.2	13	158.3	4	53.2	18
156.4	37	51.1	39	157.5	23	52.4	31	156.9	40	53.0	28
156.4	37	51.6	25	157.4	25	52.4	31	157.6	22	53.1	23
156.5	32	51.0	41	157.1	37	52.1	39	157.3	33	52.5	42
155.9	46	50.7	44	157.0	39	51.5	44	157.6	22	53.5	11
156.8	27	52.1	14	157.3	29	53.6	5	157.5	25	53.6	6
156.5	32	51.3	33	156.6	45	53.1	16	156.7	43	51.9	45
156.5	32	52.5	7	156.8	41	53.1	16	156.7	43	52.9	33
156.1	42	51.9	17	156.9	40	52.7	25	156.8	42	52.9	33
156.9	24	52.1	14	156.7	44	52.1	39	156.9	40	52.7	40
156.1	42	51.7	20	157.3	29	52.2	37	157.5	25	53.6	6
156.5	32	51.1	39	157.6	18	53.3	11	157.5	25	53.0	28
157.3	12	52.2	12	157.8	12	53.6	5	157.1	38	53.2	18
156.0	45	51.5	29	156.5	46	52.3	34	156.6	45	53.2	18
156.3	39	52.3	10	156.8	41	53.6	5	156.6	45	53.6	6
156.9	24	51.5	29	157.3	29	52.9	21	157.3	33	53.3	15
155.2	47	50.7	44	156.0	47	51.0	47	155.9	47	51.7	47

第10-1表 年齢別 肥満傾向児・痩身傾向児の出現率 全国・都道府県順位

(男)

(単位:%)

区分	5歳				6歳				7歳			
	肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
	順位		順位		順位		順位		順位		順位	
全 国	2.78		0.33		4.39		0.47		5.65		0.53	
1 北 海 道	3.17	16	0.09	36	6.67	5	0.72	14	9.90	1	0.37	30
2 青 森	4.61	5	0.18	27	7.91	1	0.20	30	9.55	2	0.62	13
3 岩 手	3.85	7	0.30	20	6.11	9	0.22	27	7.55	9	0.62	13
4 宮 城	6.26	2	0.24	22	7.88	2	1.34	1	6.52	17	0.50	23
5 秋 田	4.43	6	—	—	7.26	3	0.22	27	8.74	5	0.51	22
6 山 形	3.59	8	0.36	15	7.08	4	0.89	9	7.48	10	—	—
7 福 島	6.75	1	—	—	5.32	16	0.25	26	8.64	6	1.51	1
8 茨 城	3.56	9	0.11	33	6.66	6	0.72	14	7.02	13	0.41	28
9 栃 木	3.24	14	—	—	5.77	13	0.19	33	8.82	4	0.55	19
10 群 馬	5.70	3	0.33	19	5.90	10	—	—	7.48	10	0.69	10
11 埼 玉	2.57	27	0.18	27	4.93	21	0.67	17	6.05	19	0.50	23
12 千 葉	3.42	12	0.24	22	5.21	18	0.97	5	6.21	18	0.67	11
13 東 京	2.19	34	0.36	15	3.27	42	0.92	6	6.88	15	0.62	13
14 神 奈 川	1.94	39	0.40	13	4.38	26	—	—	4.63	35	0.80	7
15 新 潟	2.75	22	—	—	4.20	30	0.30	25	7.87	8	1.30	3
16 富 山	1.98	38	0.23	25	4.99	20	0.16	35	4.43	38	0.33	35
17 石 川	2.43	30	—	—	3.57	36	0.18	34	5.71	26	—	—
18 福 井	1.84	43	0.29	21	4.42	24	—	—	4.33	40	—	—
19 山 梨	2.37	31	—	—	5.11	19	0.77	11	8.13	7	0.34	34
20 長 野	2.72	23	1.51	1	3.54	38	0.91	7	5.99	22	0.70	9
21 岐 阜	2.18	35	0.60	5	4.48	23	0.21	29	3.39	45	1.17	4
22 静 岡	1.86	41	0.58	6	3.28	40	0.39	21	5.79	24	0.41	28
23 愛 知	3.19	15	1.13	2	4.14	31	0.14	38	4.89	32	0.18	40
24 三 重	1.86	41	—	—	4.26	27	1.05	4	3.43	42	0.43	27
25 滋 賀	2.26	32	0.09	36	5.26	17	—	—	5.28	28	0.62	13
26 京 都	1.54	44	0.15	30	3.18	43	0.20	30	4.46	37	1.35	2
27 大 阪	1.90	40	0.51	7	3.28	40	0.36	23	3.00	46	0.35	33
28 兵 庫	3.02	19	0.15	30	2.10	47	—	—	4.51	36	0.31	36
29 奈 良	2.01	37	0.47	9	4.21	28	0.15	37	5.02	29	0.99	5
30 和 歌 山	4.65	4	0.34	18	5.79	12	0.20	30	7.46	12	0.22	38
31 鳥 取	2.64	24	0.15	30	4.86	22	1.06	3	4.71	34	—	—
32 島 根	0.25	47	0.11	33	4.21	28	1.18	2	6.03	20	0.90	6
33 岡 山	2.59	26	0.24	22	2.91	44	0.79	10	4.91	31	0.46	26
34 広 島	2.85	21	—	—	4.02	33	0.77	11	4.37	39	0.56	18
35 山 口	3.30	13	0.19	26	3.50	39	—	—	3.42	44	0.20	39
36 徳 島	3.16	17	0.41	12	3.62	35	—	—	6.65	16	0.17	41
37 香 川	3.56	9	0.11	33	3.56	37	0.43	19	4.92	30	—	—
38 愛 媛	1.50	45	0.71	4	4.06	32	—	—	5.53	27	0.30	37
39 高 知	2.49	28	0.45	10	2.51	46	0.54	18	7.02	13	0.37	30
40 福 岡	3.04	18	—	—	2.52	45	0.38	22	3.84	41	0.47	25
41 佐 賀	2.06	36	0.18	27	5.57	15	—	—	5.98	23	0.59	17
42 長 崎	3.55	11	0.35	17	3.90	34	0.74	13	3.43	42	0.54	20
43 熊 本	2.48	29	0.44	11	5.88	11	0.32	24	6.00	21	0.63	12
44 大 分	1.12	46	0.40	13	6.53	8	0.41	20	4.79	33	0.36	32
45 宮 崎	2.22	33	0.91	3	6.60	7	0.71	16	9.47	3	0.76	8
46 鹿 児 島	2.61	25	—	—	4.39	25	0.16	35	5.78	25	0.53	21
47 沖 縄	2.86	20	0.48	8	5.64	14	0.91	7	1.78	47	—	—

(単位:%)

8歳				9歳				10歳				11歳			
肥満傾向児		痩身傾向児													
	順位														
7.24		0.95		9.52		1.57		9.99		2.66		9.69		3.27	
10.85	6	1.41	6	15.73	2	1.03	33	14.92	2	2.02	35	16.56	1	2.17	37
10.68	7	0.29	44	13.51	4	1.18	25	13.01	7	2.04	34	12.58	8	2.79	25
12.99	3	0.22	45	13.20	6	2.62	3	13.10	6	1.48	44	13.41	6	2.57	28
10.92	5	1.48	5	12.05	8	1.90	10	12.79	8	2.05	33	13.56	5	1.55	47
14.01	2	1.10	16	16.29	1	0.70	44	9.89	23	3.05	14	12.32	10	1.56	46
8.45	21	1.52	4	10.67	17	1.12	29	13.14	5	1.18	47	14.17	3	2.10	40
14.76	1	0.19	47	14.53	3	0.82	39	19.48	1	2.28	26	16.33	2	3.61	13
8.93	15	0.65	33	12.28	7	1.19	24	11.55	14	3.09	13	10.96	16	3.22	17
9.42	13	0.56	35	11.72	9	0.85	36	14.79	3	3.21	9	13.23	7	1.89	44
8.04	24	1.10	16	9.20	29	1.93	9	9.44	26	2.33	23	10.63	19	2.63	27
5.88	35	1.29	10	7.03	42	2.41	6	11.97	12	2.12	31	10.52	21	4.55	1
5.65	36	0.71	30	11.30	11	1.13	28	10.10	20	4.01	4	10.61	20	2.32	34
7.72	26	0.78	28	8.35	37	1.05	31	9.08	30	2.44	20	8.35	36	3.95	10
5.59	38	0.88	26	10.04	21	2.58	5	8.20	38	3.04	15	7.51	43	3.03	24
8.50	20	2.16	2	10.19	18	4.08	1	12.28	11	4.78	1	8.89	30	4.24	4
6.99	28	0.40	42	8.77	33	1.55	17	7.38	41	3.24	8	11.52	13	2.38	33
9.13	14	0.97	21	11.34	10	2.59	4	10.91	17	2.14	29	10.93	17	3.21	19
5.01	42	0.43	40	10.17	20	1.75	13	9.52	25	1.69	42	8.43	35	2.24	35
7.66	27	0.56	35	8.88	32	1.50	19	11.96	13	3.57	6	13.63	4	4.03	8
6.29	33	1.23	13	10.71	15	0.60	45	9.24	27	1.42	45	7.79	40	4.02	9
8.72	16	1.78	3	6.95	43	0.82	39	8.69	33	3.39	7	9.22	27	3.49	15
6.58	30	1.17	14	7.37	41	1.68	14	8.25	37	1.78	41	7.20	44	3.52	14
7.79	25	0.93	23	9.75	25	1.15	26	9.98	22	2.75	19	7.69	41	3.21	19
6.76	29	1.01	18	9.56	27	0.81	41	9.99	21	3.16	10	10.29	23	4.19	6
5.10	41	0.50	38	5.82	47	2.23	7	5.60	47	3.59	5	6.95	45	4.52	2
5.60	37	1.32	8	7.80	40	3.51	2	11.26	15	4.70	2	8.51	33	4.36	3
4.55	45	1.01	18	6.09	46	1.81	11	8.67	34	2.41	21	10.12	24	4.12	7
4.58	44	1.26	12	7.99	39	2.19	8	7.70	40	4.18	3	6.17	47	3.79	12
8.63	17	0.41	41	9.87	24	1.15	26	8.80	32	2.77	18	8.14	39	2.08	42
8.62	18	2.29	1	10.18	19	1.28	22	9.72	24	3.03	16	10.84	18	2.02	43
4.41	47	0.80	27	10.77	14	1.07	30	6.68	43	2.20	28	8.47	34	2.18	36
4.66	43	1.39	7	9.12	30	0.94	34	7.22	42	1.89	38	6.35	46	2.50	31
5.41	40	1.27	11	8.76	34	1.54	18	10.72	18	1.90	37	9.25	26	4.23	5
5.43	39	0.73	29	6.84	44	1.81	11	6.50	45	1.67	43	8.29	38	2.13	39
9.86	8	1.31	9	8.23	38	0.78	42	6.06	46	1.96	36	8.30	37	3.11	22
9.74	10	0.66	31	11.17	13	0.50	47	12.40	10	2.13	30	11.21	14	2.14	38
5.92	34	0.93	23	8.91	31	1.50	19	6.61	44	1.87	39	9.09	28	1.78	45
8.37	22	0.91	25	8.39	36	1.37	21	9.08	30	2.81	17	8.87	31	3.16	21
11.96	4	1.14	15	9.93	23	0.85	36	9.14	28	3.11	12	11.87	12	2.52	30
6.44	31	0.47	39	10.69	16	0.87	35	7.74	39	2.37	22	8.99	29	3.46	16
9.79	9	0.94	22	9.58	26	1.23	23	10.51	19	2.09	32	12.46	9	3.22	17
4.48	46	0.98	20	6.11	45	0.60	45	8.61	36	1.21	46	12.11	11	2.42	32
8.15	23	0.51	37	11.30	11	1.59	16	11.02	16	2.30	25	8.80	32	2.09	41
9.67	12	0.34	43	13.23	5	0.83	38	8.64	35	3.14	11	11.10	15	3.10	23
9.69	11	0.66	31	8.73	35	1.05	31	12.56	9	2.26	27	10.37	22	2.56	29
6.34	32	0.64	34	10.00	22	0.72	43	9.11	29	2.31	24	7.68	42	2.73	26
8.52	19	0.22	45	9.27	28	1.61	15	14.73	4	1.86	40	10.03	25	3.86	11

つづき

(単位:%)

	12歳				13歳				14歳			
	肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
区分		順位										
全国	9.89		2.96		8.69		2.25		8.04		2.05	
1 北海道	13.77	5	3.05	10	11.88	4	2.22	19	12.19	2	2.83	2
2 青森	15.58	2	1.53	44	11.33	8	1.34	40	11.23	4	2.49	11
3 岩手	12.96	8	2.51	26	11.47	7	1.28	41	9.33	17	0.77	47
4 宮城	14.05	4	1.69	43	9.51	18	2.09	23	8.65	20	2.04	17
5 秋田	14.58	3	1.74	42	12.99	1	1.75	31	9.52	14	1.10	45
6 山形	12.91	9	2.75	20	8.77	24	1.91	28	11.49	3	2.16	16
7 福島	12.62	11	3.03	11	12.32	3	1.99	24	9.97	9	1.51	38
8 茨城	10.59	21	2.56	25	9.70	17	2.86	3	8.81	19	2.35	12
9 栃木	12.26	13	3.00	13	11.09	9	1.92	27	8.07	26	1.83	22
10 群馬	15.81	1	2.18	34	11.51	5	1.66	35	8.55	21	1.19	43
11 埼玉	10.35	23	2.65	22	7.93	36	2.29	16	6.63	40	1.81	24
12 千葉	9.61	28	2.96	15	7.95	35	1.95	26	8.45	22	1.57	34
13 東京	8.44	37	4.04	2	8.31	29	2.90	2	7.07	34	2.67	5
14 神奈川	8.03	42	3.56	5	7.24	40	2.40	13	5.84	45	2.77	3
15 新潟	7.87	43	3.45	7	9.88	13	1.74	32	5.54	46	1.85	21
16 富山	10.76	19	2.97	14	6.31	43	2.13	21	7.84	28	1.55	37
17 石川	9.41	30	1.97	38	7.50	38	2.72	5	7.08	33	2.56	9
18 福井	7.15	45	2.04	36	6.77	42	1.38	39	6.15	43	1.38	40
19 山梨	13.72	6	1.90	40	12.54	2	2.28	17	11.13	5	1.57	34
20 長野	9.59	29	2.80	18	8.00	32	2.15	20	7.06	36	2.68	4
21 岐阜	9.89	25	1.99	37	5.98	46	2.67	6	7.29	31	2.62	7
22 静岡	8.89	33	2.65	22	9.27	20	1.72	33	7.09	32	1.87	20
23 愛知	9.34	31	3.65	4	8.37	26	2.31	14	6.33	42	1.64	32
24 三重	9.77	26	3.03	11	8.81	22	1.22	42	9.81	10	1.72	25
25 滋賀	7.11	46	4.25	1	8.33	27	1.82	29	6.56	41	2.52	10
26 京都	6.77	47	4.03	3	7.96	33	2.61	9	7.07	34	2.98	1
27 大阪	8.82	34	3.11	9	8.86	21	3.38	1	7.96	27	1.69	27
28 兵庫	8.29	40	3.56	5	7.71	37	2.31	14	8.36	23	2.67	5
29 奈良	8.91	32	2.34	32	4.96	47	2.84	4	5.38	47	2.32	13
30 和歌山	11.44	16	2.49	28	9.37	19	1.55	37	6.04	44	1.69	27
31 鳥取	8.21	41	2.88	16	7.32	39	2.25	18	7.55	30	1.56	36
32 島根	7.64	44	2.17	35	6.05	45	0.90	45	7.61	29	2.57	8
33 岡山	10.57	22	2.26	33	7.96	33	2.65	7	9.49	15	2.27	14
34 広島	10.11	24	2.76	19	8.20	30	1.63	36	10.35	7	2.19	15
35 山口	8.32	39	1.94	39	8.32	28	1.40	38	6.97	38	1.65	31
36 徳島	12.33	12	3.18	8	11.48	6	1.15	43	9.46	16	1.66	30
37 香川	9.76	27	1.29	46	8.61	25	2.62	8	6.99	37	1.28	41
38 愛媛	10.77	18	2.50	27	6.10	44	2.53	11	8.31	25	1.45	39
39 高知	11.64	15	1.46	45	10.40	11	0.82	46	9.66	11	1.62	33
40 福岡	8.50	36	2.82	17	8.02	31	2.50	12	8.35	24	1.95	19
41 佐賀	11.79	14	2.61	24	9.72	16	2.61	9	6.91	39	1.82	23
42 長崎	8.55	35	2.41	30	7.03	41	0.80	47	10.61	6	1.71	26
43 熊本	11.04	17	2.75	20	8.78	23	2.11	22	9.54	13	1.05	46
44 大分	10.70	20	2.39	31	9.81	15	1.99	24	10.08	8	2.02	18
45 宮崎	12.79	10	1.75	41	10.72	10	1.77	30	9.63	12	1.24	42
46 鹿児島	8.44	37	0.99	47	9.91	12	0.97	44	9.10	18	1.15	44
47 沖縄	13.03	7	2.48	29	9.83	14	1.68	34	12.38	1	1.68	29

(単位:%)

15歳		16歳		17歳	
肥満傾向児	痩身傾向児	肥満傾向児	痩身傾向児	肥満傾向児	痩身傾向児
	順位		順位		順位
11.57		3.00		9.93	2.49
11.87	28	2.79	25	9.51	31
16.45	5	1.62	43	15.87	1
11.93	27	4.25	3	13.39	4
18.47	1	3.65	11	11.09	18
12.56	21	3.45	16	12.94	7
13.07	17	3.11	19	12.04	14
12.68	19	3.00	22	14.67	2
13.57	14	2.77	27	9.82	27
13.94	10	1.65	42	14.48	3
13.25	15	1.61	44	13.29	6
13.67	12	2.93	24	12.60	9
12.28	22	3.61	12	9.01	33
13.21	16	4.03	5	11.08	19
10.24	33	2.96	23	7.35	44
11.18	31	4.06	4	8.79	37
13.70	11	4.27	2	12.38	10
15.17	7	2.69	28	8.40	39
9.69	37	1.90	39	9.19	32
12.16	24	3.86	8	8.20	40
14.60	8	2.62	31	10.03	23
5.72	47	0.83	46	11.80	15
10.30	32	2.31	36	8.49	38
7.94	44	4.03	5	8.87	34
8.95	39	2.52	33	7.36	43
8.30	42	3.33	17	4.94	47
8.96	38	3.50	14	12.75	8
8.92	40	2.65	29	8.81	36
10.20	34	3.59	13	6.12	46
11.98	26	4.35	1	9.83	26
14.41	9	0.76	47	12.36	11
12.62	20	3.48	15	8.86	35
8.75	41	2.37	35	9.59	30
9.88	36	1.95	38	7.47	42
10.12	35	3.14	18	11.33	16
8.24	43	3.75	9	6.78	45
16.72	4	3.95	7	12.29	13
11.48	30	1.79	40	9.72	29
12.96	18	2.05	37	9.93	24
17.87	3	3.66	10	11.12	17
11.72	29	1.79	40	7.82	41
7.32	46	2.78	26	9.79	28
7.92	45	3.11	19	10.21	22
12.24	23	2.54	32	9.90	25
18.13	2	2.65	29	13.30	5
15.29	6	1.43	45	10.40	21
12.15	25	3.03	21	12.36	11
13.67	12	2.42	34	10.44	20

第10-2表 年齢別 肥満傾向児・痩身傾向児の出現率 全国・都道府県順位

	(女)		(単位:%)											
	5歳		6歳		7歳		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
区分	順位	順位	順位	順位	順位	順位	順位	順位	順位	順位	順位	順位	順位	順位
全国	2.67		0.29		4.42		0.64		5.24		0.61			
1 北海道	2.64	22	0.37	20	5.68	11	0.32	36	6.33	18	1.74	2		
2 青森	5.38	3	—	—	6.91	4	0.76	13	10.54	1	0.46	21		
3 岩手	3.46	12	0.18	28	7.87	1	0.65	17	10.27	2	0.17	42		
4 宮城	4.41	8	0.41	15	7.86	2	0.59	22	8.95	5	0.88	8		
5 秋田	5.03	4	0.39	19	7.47	3	0.86	7	9.68	3	0.54	20		
6 山形	1.02	45	0.23	26	6.09	9	0.89	5	4.47	38	—	—		
7 福島	6.31	1	—	—	6.86	5	0.51	26	9.43	4	0.46	21		
8 茨城	3.16	19	0.24	25	4.22	22	1.46	1	6.75	15	0.40	27		
9 栃木	3.24	17	0.13	32	4.19	23	0.29	37	7.17	10	0.22	39		
10 群馬	3.34	15	0.16	29	6.21	8	0.60	21	7.03	11	0.87	11		
11 埼玉	2.39	29	0.32	22	4.16	26	0.73	15	5.64	27	0.35	32		
12 千葉	2.84	21	0.09	39	4.18	24	0.22	38	5.78	24	1.28	4		
13 東京	2.52	25	0.40	17	4.23	21	1.33	2	2.45	47	0.81	12		
14 神奈川	2.12	36	0.45	12	5.20	15	0.54	25	3.36	44	0.34	33		
15 新潟	2.89	20	0.12	35	2.93	43	0.79	9	6.60	16	0.39	29		
16 富山	0.63	47	0.64	7	1.03	47	0.48	27	4.67	37	0.42	24		
17 石川	2.45	27	—	—	3.60	36	0.79	9	3.94	42	0.70	15		
18 福井	2.41	28	0.35	21	2.35	46	0.61	20	5.76	25	0.74	14		
19 山梨	2.21	32	0.19	27	5.47	14	0.19	41	6.96	12	0.88	8		
20 長野	2.10	37	0.30	23	3.63	35	0.72	16	5.07	33	0.15	43		
21 岐阜	3.83	10	—	—	3.37	41	0.43	30	6.76	13	0.24	37		
22 静岡	1.68	40	0.13	32	4.03	29	0.76	13	3.09	45	0.25	36		
23 愛知	2.32	30	0.11	36	3.55	39	0.83	8	4.82	36	0.77	13		
24 三重	1.63	41	0.79	6	3.81	32	0.88	6	4.45	39	0.70	15		
25 滋賀	2.20	33	0.44	13	3.58	37	0.36	35	2.61	46	0.41	25		
26 京都	3.45	13	0.44	13	2.85	45	0.14	44	4.89	34	1.22	5		
27 大阪	2.16	34	—	—	3.56	38	0.58	23	3.90	43	0.23	38		
28 兵庫	1.77	39	0.15	30	3.51	40	0.45	28	5.86	22	0.39	29		
29 奈良	0.89	46	0.55	11	3.06	42	0.94	4	5.14	30	0.22	39		
30 和歌山	5.77	2	0.13	32	4.09	27	0.64	18	4.23	40	0.45	23		
31 鳥取	1.44	43	0.89	4	3.96	31	0.64	18	6.32	19	0.88	8		
32 島根	1.25	44	—	—	4.18	24	0.18	42	5.28	29	—	—		
33 岡山	2.24	31	0.64	7	4.54	18	0.22	38	7.31	9	0.60	19		
34 広島	2.47	26	—	—	5.50	13	0.39	32	3.96	41	0.34	33		
35 山口	1.89	38	1.29	2	4.49	19	—	—	6.04	21	—	—		
36 徳島	2.14	35	0.11	36	5.68	11	0.58	23	8.06	8	1.83	1		
37 香川	4.56	6	0.80	5	4.02	30	0.20	40	6.08	20	0.63	17		
38 愛媛	4.35	9	0.57	10	6.83	6	—	—	6.76	13	0.41	25		
39 高知	3.51	11	0.41	15	3.81	32	—	—	5.09	32	0.39	29		
40 福岡	2.60	23	0.26	24	4.45	20	0.78	11	4.83	35	0.97	6		
41 佐賀	1.51	42	0.58	9	4.73	17	0.37	34	5.62	28	0.40	27		
42 長崎	2.58	24	0.40	17	2.93	43	1.11	3	8.12	7	0.29	35		
43 熊本	3.17	18	—	—	4.91	16	0.78	11	5.68	26	0.21	41		
44 大分	4.64	5	1.50	1	6.72	7	0.42	31	5.10	31	—	—		
45 宮崎	3.25	16	1.26	3	5.75	10	0.18	42	5.79	23	1.44	3		
46 鹿児島	3.35	14	0.15	30	4.06	28	0.39	32	6.60	16	0.89	7		
47 沖縄	4.55	7	0.10	38	3.74	34	0.45	28	8.78	6	0.61	18		

(単位:%)

8歳				9歳				10歳				11歳			
肥満傾向児		痩身傾向児													
	順位														
6.55		1.07		7.70		1.86		7.74		2.43		8.72		2.52	
8.92	7	2.21	1	10.98	3	2.73	4	8.66	15	3.06	13	11.80	5	1.74	35
9.72	5	1.34	8	11.61	1	1.77	21	10.45	9	3.91	4	9.05	22	3.22	8
11.05	2	0.70	30	8.98	10	1.27	31	12.08	4	0.92	45	9.93	14	2.98	10
8.43	9	1.15	13	9.25	9	0.69	44	10.25	10	2.17	26	10.82	11	3.30	7
7.35	17	0.92	23	10.29	4	2.12	14	10.93	7	2.32	24	12.74	2	1.45	42
9.18	6	0.56	35	8.70	13	1.20	32	14.08	1	0.86	46	12.31	4	2.24	23
10.48	3	0.41	39	9.72	5	2.86	3	13.33	2	1.40	40	14.05	1	2.05	27
7.14	20	—	—	11.21	2	1.36	30	11.30	6	1.39	42	10.96	9	1.49	40
8.89	8	—	—	8.54	14	2.64	6	9.34	13	1.24	44	9.30	18	1.17	46
7.01	22	1.06	17	6.33	39	2.26	13	10.83	8	3.26	10	9.07	21	1.26	45
5.88	31	0.85	28	7.58	25	1.66	23	8.22	19	4.40	2	5.33	47	2.35	21
7.35	17	0.66	33	6.67	37	3.26	1	6.72	36	2.01	29	8.75	25	1.48	41
6.22	28	1.33	10	8.16	19	2.43	8	7.35	29	2.37	23	9.18	19	2.48	19
5.55	37	1.64	4	6.69	36	1.94	18	7.35	29	2.01	29	7.38	39	3.41	5
7.69	12	1.52	6	9.27	8	1.00	38	8.05	23	3.45	7	10.94	10	4.17	2
6.89	24	1.13	14	7.96	21	1.16	34	6.89	34	2.98	14	8.22	31	3.81	3
5.36	38	1.30	11	6.87	33	1.93	19	7.36	28	1.44	38	7.97	35	2.52	18
5.00	40	0.16	44	6.07	40	1.16	34	7.79	24	3.23	11	6.42	43	2.23	24
7.32	19	0.37	40	5.91	42	2.07	15	8.15	21	2.27	25	10.79	12	2.08	26
6.26	27	1.54	5	6.58	38	0.82	42	5.34	44	1.64	36	8.55	26	3.21	9
6.33	25	0.21	43	6.06	41	1.52	26	6.35	38	1.75	33	6.11	46	2.61	16
5.09	39	0.86	27	5.54	44	1.81	20	4.93	46	2.15	27	7.22	41	2.91	12
6.32	26	1.94	3	6.95	32	2.33	11	6.59	37	1.66	35	8.30	29	1.89	30
5.63	35	0.88	24	5.16	45	1.14	36	8.43	17	2.48	22	8.24	30	1.83	32
3.86	47	1.02	18	7.83	22	2.41	9	4.49	47	3.58	6	6.40	44	2.18	25
5.88	31	1.39	7	4.67	47	1.97	17	7.22	33	2.14	28	6.25	45	3.62	4
7.10	21	0.45	37	8.27	18	1.75	22	6.86	35	1.43	39	7.23	40	4.46	1
5.75	34	1.12	15	6.78	34	0.62	45	6.17	41	4.21	3	8.13	33	2.97	11
4.94	41	0.33	42	7.65	24	2.33	11	7.54	25	3.80	5	8.03	34	2.44	20
6.08	30	0.95	22	8.92	11	3.06	2	7.41	27	2.49	21	8.14	32	1.84	31
4.15	44	0.88	24	8.16	19	0.81	43	5.38	43	2.51	20	7.84	38	2.60	17
4.09	45	0.55	36	5.77	43	1.65	24	5.23	45	2.78	17	8.33	27	2.02	28
5.62	36	1.30	11	7.56	26	2.02	16	8.53	16	1.40	40	8.77	24	3.33	6
5.84	33	1.34	8	7.02	30	1.37	29	7.33	31	2.93	15	11.19	7	1.68	36
7.78	11	0.37	40	5.03	46	0.90	40	6.33	39	0.73	47	8.88	23	2.82	14
11.95	1	0.69	31	8.80	12	2.66	5	9.75	12	1.77	32	8.33	27	1.52	39
6.14	29	0.77	29	6.99	31	1.40	27	8.08	22	2.64	18	6.60	42	1.27	44
4.84	42	0.96	21	7.04	28	1.64	25	8.25	18	2.62	19	7.95	36	1.39	43
10.46	4	—	—	7.04	28	0.53	47	12.77	3	2.84	16	11.74	6	2.88	13
3.96	46	1.09	16	8.45	15	2.36	10	6.20	40	3.16	12	9.66	17	2.73	15
7.39	16	0.44	38	8.39	16	0.97	39	7.49	26	1.88	31	9.84	15	1.83	32
6.99	23	0.63	34	7.42	27	1.17	33	5.48	42	3.29	9	9.78	16	0.88	47
8.38	10	0.68	32	7.83	22	1.03	37	8.19	20	3.37	8	7.91	37	1.65	37
7.66	13	0.97	20	9.44	7	1.38	28	9.06	14	4.51	1	11.16	8	2.31	22
7.56	15	0.88	24	6.78	34	2.45	7	7.23	32	1.71	34	9.14	20	1.82	34
7.66	13	0.99	19	9.63	6	0.57	46	11.42	5	1.26	43	12.62	3	1.63	38
4.37	43	2.17	2	8.29	17	0.84	41	10.12	11	1.51	37	10.47	13	1.95	29

区分	12歳				13歳				14歳			
	肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
区分	順位	順位										
全国	8.01		4.36		7.45		3.69		7.01		2.74	
1 北海道	10.10	13	5.12	7	10.02	13	3.73	14	9.65	9	2.40	20
2 青森	10.93	10	2.64	46	10.42	8	2.04	42	10.25	4	1.50	44
3 岩手	11.05	8	3.60	28	12.59	1	1.98	43	10.07	7	3.12	8
4 宮城	10.12	12	3.35	34	7.81	25	3.17	26	7.16	27	3.08	9
5 秋田	11.23	7	3.29	36	8.79	18	1.38	47	8.20	17	1.83	36
6 山形	12.33	2	3.78	23	10.14	11	2.23	39	10.10	5	2.33	21
7 福島	12.21	4	3.39	33	11.12	2	2.59	35	11.61	1	1.16	46
8 茨城	11.38	5	2.74	45	8.40	22	1.91	44	9.66	8	2.15	26
9 栃木	11.03	9	5.42	3	9.01	16	3.24	25	10.08	6	2.04	30
10 群馬	8.55	24	5.03	9	9.29	14	3.16	28	9.42	10	2.59	17
11 埼玉	6.81	36	5.08	8	6.37	38	5.12	2	4.78	43	3.22	7
12 千葉	7.26	32	5.71	2	6.84	34	3.70	15	6.99	29	2.78	13
13 東京	7.00	35	4.57	15	6.63	35	4.95	4	6.42	34	3.53	5
14 神奈川	6.47	39	4.85	13	6.22	40	3.63	16	5.56	37	4.38	1
15 新潟	5.83	43	3.92	20	5.98	41	4.87	5	5.27	40	2.02	31
16 富山	6.55	38	4.06	18	10.70	4	3.02	30	4.14	47	2.13	27
17 石川	9.22	20	4.90	11	5.98	41	4.27	8	6.73	32	2.82	12
18 福井	7.98	27	3.31	35	7.24	29	2.57	36	4.59	44	2.32	23
19 山梨	8.30	26	3.12	39	10.04	12	3.25	24	9.32	11	2.01	32
20 長野	5.99	42	5.94	1	7.74	26	3.88	12	5.50	38	2.10	29
21 岐阜	7.14	33	3.71	25	6.47	36	4.37	6	6.82	31	4.27	2
22 静岡	8.93	21	3.80	22	6.23	39	2.91	32	5.13	41	1.91	35
23 愛知	5.49	45	5.24	5	6.39	37	2.89	33	4.82	42	2.66	15
24 三重	6.43	40	4.24	16	7.03	32	3.33	21	7.47	23	3.69	3
25 滋賀	5.03	47	5.19	6	5.82	44	3.49	19	4.58	45	1.83	36
26 京都	7.67	29	5.36	4	5.74	47	5.20	1	4.40	46	2.12	28
27 大阪	7.62	30	4.98	10	5.76	46	3.58	18	7.18	26	2.76	14
28 兵庫	6.62	37	3.91	21	5.78	45	5.07	3	6.73	32	2.91	11
29 奈良	5.10	46	3.71	25	5.83	43	3.93	11	6.02	36	2.66	15
30 和歌山	8.68	22	4.58	14	9.20	15	4.02	9	6.09	35	1.63	39
31 鳥取	5.62	44	3.62	27	8.43	21	3.17	26	7.56	21	2.46	19
32 島根	7.88	28	3.52	30	7.36	28	3.31	23	7.30	25	1.57	42
33 岡山	7.13	34	3.75	24	7.74	26	3.32	22	7.44	24	2.17	25
34 広島	10.00	14	3.03	40	8.81	17	3.61	17	8.72	14	2.33	21
35 山口	7.28	31	3.59	29	10.15	10	2.22	40	7.06	28	1.59	41
36 徳島	8.33	25	4.90	11	8.68	20	2.38	38	7.84	20	2.54	18
37 香川	6.16	41	2.82	43	6.85	33	3.15	29	8.50	16	2.92	10
38 愛媛	9.70	17	4.01	19	8.78	19	2.82	34	8.52	15	2.28	24
39 高知	9.92	15	3.49	31	10.61	5	1.77	45	8.83	13	1.75	38
40 福岡	8.67	23	4.21	17	8.40	22	4.28	7	7.99	18	3.36	6
41 佐賀	9.29	18	2.75	44	10.57	6	2.21	41	11.22	3	1.62	40
42 長崎	9.74	16	2.86	42	7.19	30	2.41	37	5.42	39	1.55	43
43 熊本	10.17	11	2.95	41	7.83	24	3.96	10	7.56	21	3.54	4
44 大分	12.27	3	3.28	37	10.76	3	3.01	31	8.90	12	0.84	47
45 宮崎	13.09	1	3.17	38	10.48	7	1.73	46	11.25	2	1.98	33
46 鹿児島	9.24	19	3.43	32	7.07	31	3.78	13	7.98	19	1.97	34
47 沖縄	11.30	6	2.53	47	10.34	9	3.38	20	6.85	30	1.41	45

(単位:%)

15歳		16歳		17歳	
肥満傾向児	痩身傾向児	肥満傾向児	痩身傾向児	肥満傾向児	痩身傾向児
	順位		順位		順位
7.96		2.24		7.38	1.87
10.15	11	3.69	3	10.05	8
12.58	1	1.91	27	9.67	11
11.12	7	2.37	20	10.67	6
9.66	15	1.11	45	9.72	10
11.79	4	1.92	25	6.20	34
10.46	10	1.46	39	7.46	25
11.58	6	1.67	32	11.48	4
8.30	24	1.92	25	12.00	2
6.23	43	1.56	34	8.49	15
9.75	14	1.88	28	10.67	6
9.39	18	1.65	33	6.98	28
7.87	29	3.11	8	7.03	27
6.39	41	2.01	24	8.33	17
5.54	45	1.43	41	4.59	47
9.19	19	1.54	35	6.64	31
7.68	30	4.26	1	9.64	12
8.43	23	1.52	37	5.86	37
6.87	35	1.11	45	5.70	38
6.46	40	0.92	47	8.57	14
7.07	32	1.25	44	7.77	21
7.22	31	2.70	11	5.48	43
10.48	9	2.59	14	7.56	23
6.39	41	2.09	23	6.15	36
6.64	38	2.75	10	5.53	42
8.23	25	2.43	18	7.07	26
8.04	26	3.45	7	6.37	33
6.23	43	2.96	9	5.70	38
6.87	35	2.57	15	5.65	40
7.07	32	3.82	2	4.99	45
5.01	46	1.75	30	7.49	24
6.99	34	2.55	16	8.27	19
10.57	8	2.51	17	6.55	32
10.10	12	3.58	4	5.29	44
7.98	27	3.52	5	6.16	35
4.58	47	2.70	11	4.78	46
9.60	16	1.77	29	13.18	1
6.56	39	1.53	36	9.20	13
11.63	5	2.25	22	11.54	3
11.96	3	3.50	6	8.32	18
8.70	22	1.44	40	6.98	28
8.91	21	2.61	13	5.59	41
9.14	20	1.49	38	6.78	30
9.43	17	1.71	31	8.40	16
12.01	2	2.40	19	9.85	9
9.99	13	1.43	41	11.37	5
6.73	37	2.26	21	8.10	20
7.93	28	1.31	43	7.59	22

この速報についての問い合わせ先

山形県企画振興部統計企画課生活統計担当
電話 023-630-2177

山形県ホームページアドレス

<http://www.pref.yamagata.jp/ou/kikakushinko/020052/>

文部科学省ホームページアドレス

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm