

令和4年度 建設工事労務資材単価 [10月改定]

農 林 水 産 部

令和4年10月1日より次の単価を改定する。

・アスファルト合材単価特殊地域割増	・・・・・・・・	1
・J01：道路舗装材_	・・・・・・・・	2
・J02：生コンクリート_	・・・・・・・・	3
・J03：骨材、土石材類_	・・・・・・・・	5
・P02：管材（鋼管類）_	・・・・・・・・	6
・P04：管材（コルゲート管類）_	・・・・・・・・	7
・P05：管材（塩ビ管）_	・・・・・・・・	10
・P06：管材（FRPM管）_	・・・・・・・・	17
・P07：管材（ポリエチレン管）_	・・・・・・・・	20
・P08：管材（陶管）_	・・・・・・・・	22
・P09：管材（バルブ類）_	・・・・・・・・	23
・P10：ドレーン_	・・・・・・・・	25
・P11：橋梁用資材_	・・・・・・・・	26
・P12：コンクリート二次製品類（道路用）_	・・・・・・・・	27
・P13：コンクリート二次製品類（水路用）_	・・・・・・・・	31
・P14：コンクリート二次製品類（土改良）_	・・・・・・・・	41
・P15：コンクリート二次製品類（土留用）_	・・・・・・・・	42
・P18：鋼材類_	・・・・・・・・	43
・P19：鋼材二次製品類_	・・・・・・・・	45
・P20：鋼材二次製品類（土留用）_	・・・・・・・・	50
・P21：鋼材二次製品類（水路用）_	・・・・・・・・	51
・P22：鋼材二次製品類（柵類）_	・・・・・・・・	53
・P23：鋼材二次製品類（橋梁用）_	・・・・・・・・	58
・P24：鋼材二次製品類（かご用）_	・・・・・・・・	59
・P26：マット、シート類_	・・・・・・・・	62
・P27：電気材料及び機器_	・・・・・・・・	63
・P29：暗渠排水資材_	・・・・・・・・	66
・P30：土壌改良材_	・・・・・・・・	71
・P32：セメント_	・・・・・・・・	72
・P33：木材類_	・・・・・・・・	73
・P34：燃料、油脂_	・・・・・・・・	76
・P35：溶接、塗装_	・・・・・・・・	77
・P36：爆薬_	・・・・・・・・	78
・P38：用地測量用資材_	・・・・・・・・	79

・ P39 : ワイヤー、ロープ、テープ類_	・ ・ ・ ・ ・	8 0
・ P41 : ボーリング試料_	・ ・ ・ ・ ・	8 1
・ P43 : 印刷、製本、用紙_	・ ・ ・ ・ ・	8 6
・ P44 : 型枠_	・ ・ ・ ・ ・	8 8
・ P45 : 試験関係、試験器具_	・ ・ ・ ・ ・	8 9
・ P50 : 法面資材_	・ ・ ・ ・ ・	9 2
・ P53 : その他_	・ ・ ・ ・ ・	9 3
・ PB0 : 独自_	・ ・ ・ ・ ・	9 5
・ PQ1 : 集落排水_	・ ・ ・ ・ ・	9 6
・ A30 : 地質調査_	・ ・ ・ ・ ・	9 8
	最終ページ	9 8

金額の欄に[－]がある単価は、金額を県(農林水産部)で制定していない単価です。
金額の欄に[*]がある単価は、著作権の関係上で公表していない単価です。

2 資材単価

(3) 資材単価の割増金額

② アスファルト合材

アスファルト合材単価特殊地域割増

(単位：円/t)

地区名	NO.	特 殊 地 域 名	割増額		摘 要
			4/1	10/1	
山 形	1	二口林道ゲート以遠	1,400	700	山形地区単価に加算する
	2	大塩沢橋以遠 (蔵王ダム)	1,400	800	
	3	神尾1号橋以遠	1,400	800	
	4	上野橋以遠 (蔵王温泉)	1,400	800	
	5	蔵王川一の橋以遠	1,400	800	
	6	高原橋以遠	1,400	800	
寒河江	1	横手橋以遠 (寒河江ダム)	1,400	1,300	寒河江地区単価に加算する
	2	柳川橋以遠	1,400	1,300	
	3	朝日町役場以南	1,400	1,500	
	4	瀬音橋以遠	1,400	1,500	
	5	幸生橋以北 (肘折温泉)	1,400	1,600	
新 庄	1	大滝駅以遠	1,500		新庄地区単価に加算する
	2	中田 I C 以北	1,500		
	3	田郎堰以遠	1,500		
	4	立小路駅以遠	1,500	1,600	
	5	赤倉温泉スキー場以遠	1,500	1,600	
	6	肘折トンネル以南	1,400	1,500	
米 沢	1	第三大沢橋以遠	500	600	米沢地区単価に加算する
	2	小深沢橋以南 (白布温泉)	500	600	
長 井	1	白鷹町全域	500		長井地区単価に加算する
	2	屏風岩トンネル以遠	700	500	
小 国	1	朝篠トンネル以遠	1,000	700	小国地区単価に加算する
	2	叶水トンネル以遠	1,000	700	
庄 内	1	木の沢橋以南	1,400	1,800	庄内地区単価に加算する
	2	月山ビジターセンター以南	1,400	1,800	
	3	大網橋以遠	1,400	1,900	
	4	大網放牧場以南	1,400	1,900	
	5	鱒淵橋以遠 (荒沢ダム)	2,500	2,700	
	6	八久和ダム以遠	2,500	2,700	
	7	中台橋以遠	1,500	1,800	
温 海	1	温海温泉駅以遠	2,500	2,700	温海地区単価に加算する
	2	宮の前橋以遠	2,500	2,700	

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

J01 :道路舗装材

材料コード	名称/規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海	
	アスファルト混合物(一般地域) 粗粒度アスコン(20)	ton	*	*			*	*	*			
	アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)	ton	*	*			*	*	*			
	アスファルト混合物(一般地域) 細粒度アスコン(13)	ton	*	*			*	*	*			
	アスファルト混合物(積雪地域) 密粒度アスコン(20F)	ton	*	*			*	*	*			
	アスファルト混合物(積雪地域) 密粒度アスコン(13F)	ton	*	*			*	*	*			
	アスファルト混合物(積雪地域) 細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	*	*			*	*	*			
	アスファルト混合物(積雪地域) 細粒度アスコン(13F)	ton	*	*			*	*	*			
	アスファルト混合物(積雪地域) 密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	*	*			*	*	*			
	再生アスファルト混合物(一般地域) 粗粒度アスコン(20)	ton	*	*			*	*	*			
	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)	ton	*	*			*	*	*			
	再生アスファルト混合物(一般地域) 細粒度アスコン(13)	ton	*	*			*	*	*			
	アスファルト混合物(積雪地域) 密粒度ギャップアスコン 13F ゴム入り	ton	14,850	14,850	14,850	15,050	14,850	14,850	15,250	15,050	15,250	
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20F)	ton	*	*			*	*				
	再生アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(13F)	ton										
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)	ton	*	*			*	*	*			
	クリンカアッシュ	m3								-		

山形県農林水産部単価(公表用) [2022.10]

J02 : 生コンクリート

材料コード	名称/規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海	
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	15,300	15,300	16,900	18,400	16,700	16,700	17,200	18,200	20,700	
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	15,300	15,300	16,900	18,400	16,700	16,700	17,200	18,350	20,850	
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	15,300	15,300	16,900	18,400	16,700	16,700	17,200	18,150	20,650	
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,700	15,700	17,300	19,200	17,000	17,000	17,500	18,700	21,200	
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,700	15,700	16,900	18,800	17,000	17,000	17,500	18,500	21,000	
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,700	15,700	17,300	19,200	17,200	17,200	17,700	18,800	21,300	
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,700	15,700	17,300	19,200	17,200	17,200	17,700	19,000	21,500	
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,700	15,700	17,300	18,800	17,200	17,200	17,700	18,600	21,100	
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,700	15,700	17,300	18,800	17,200	17,200	17,700	18,800	21,300	
	生コンクリート(普通) 30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,500	16,500	18,100	19,800	18,000	18,000	18,500	19,600	22,100	
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	15,100	15,100	17,100	18,400	16,900	16,900	17,400	18,400	20,900	
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	15,100	15,100	17,100	18,400	16,900	16,900	17,400	18,550	21,050	
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	*	*	*							
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	15,100	15,100	17,100	18,000	16,900	16,900	17,400	18,350	20,850	
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,500	15,500	17,500	18,800	17,200	17,200	17,700	18,900	21,400	
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,500	15,500	17,100	18,400	17,200	17,200	17,700	18,700	21,200	
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,900	15,900	17,500	18,800	17,400	17,400	17,900	19,000	21,500	
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,900	15,900	17,500	18,800	17,400	17,400	17,900	19,200	21,700	
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,900	15,900	17,500	18,800	17,400	17,400	17,900	18,800	21,300	
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,900	15,900	17,500	18,800	17,400	17,400	17,900	19,000	21,500	

山形県農林水産部単価(公表用) [2022.10]

J02 : 生コンクリート

材料コード	名称/規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海
	生コンクリート(高炉B) 30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,700	16,700	18,300	19,800	18,200	18,200	18,700	19,800	22,300
	冬期割増額	m3									
	生コンクリート(普通) 30N/mm2 8cm 25mm (W/C=65%以下)	m3	16,500	16,500	18,100	19,800	18,000	18,000	18,500	19,600	22,100
	生コンクリート(普通) C=290kg/m3以上 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	16,100	16,100	17,700	19,200	17,200	17,200	17,700	19,250	21,750
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m3	*	*							
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3	*	*							
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m3	*	*							
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	*	*							
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m3	*	*							
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3	*	*							
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m3	*	*							
	生コンクリート(普通) 30N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3	*	*							
	生コンクリート(普通) 36N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3	*	*							
	生コンクリート(普通) 40N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3	*	*							
	生コンクリート(普通) 最小セメント使用量300kg/m3 24N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3									
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3	*	*							
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	*	*							
	生コンクリート(高炉B) 最小セメント使用量330kg/m3 21N/mm2 12cm 25mm (W/C=45%以下)	m3									
	生コンクリート(高炉B) 最小セメント使用量300kg/m3 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=45%以下)	m3									
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	*	*							
	生コンクリート(早強) 30N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3	*	*							
	生コンクリート(早強) 36N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3	*	*							
	生コンクリート(早強) 40N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3	*	*							

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

J03 :骨材、土石材類

材料コード	名称/規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海
	洗砂利 (粗骨材用) 25mm以下	m3									
	洗砂利 (粗骨材用) 40mm以下	m3									
	単粒度碎石 4号 30~20mm	m3									
	クラッシュヤラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	m3									
	クラッシュヤラン C-30 30~0mm(JIS規格品)	m3									
	クラッシュヤラン C-20 20~0mm(JIS規格品)	m3									
	クラッシュヤラン C-80 80~0mm(JIS規格外)	m3	2,700	2,800	2,700	3,300	3,400	3,000	3,100	3,900	3,900
	粒度調整碎石 M-40 40~0mm	m3									
	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	m3				*					
	碎石ダスト 0~2.5mm	m3									
	雑割石 控35cm程度	個	-	-			-	-			
	土砂又はずり等 無規格	m3	2,200	2,000	1,800	2,300	2,100	2,100	2,500	2,800	2,800
	土砂又はずり等 最大粒径300mm	m3	2,200	2,000	1,800	2,300	2,100	2,100		2,800	2,800
	再生改良土 第2種処理土	m3				1,600	1,600	1,600			
	遮断層用砂	m3	4,150	4,150	3,500	3,100				2,600	2,800
	洗砂 荒目	m3				*					
	丘砂 砂丘砂	m3	-	-	4,700	4,300				2,600	2,800
	山砂 不洗い	m3								*	
	再生クラッシュヤラン(無規格) 0~40mm	m3			2,100	2,200	2,100	2,100		2,600	2,600
	再生クラッシュヤラン(無規格) 0~80mm	m3	2,000	2,000	2,100	2,200	2,100	2,100	2,200	2,600	2,600
	詰石・割詰石 50~150mm	m3									
	詰石・割詰石 150~200mm	m3									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P02 : 管材(鋼管類)_

材料コード	名称/規格	単位	県統一																	
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 32A 長5.5m	本	*																	
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 40A 長5.5m	本	*																	
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 50A 長5.5m	本	*																	
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 65A 長5.5m	本	*																	
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 80A 長5.5m	本	*																	
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付)100A 長5.5m	本	*																	
	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	*																	
	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	*																	
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本	*																	
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本	*																	
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本	*																	
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本	*																	
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本	*																	
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本	*																	
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本	*																	
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本	*																	
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本	*																	
	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本	*																	
	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本	*																	
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 90A 長5.5m	本																		
	一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 21.7~34mm	ton	*																	

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P04 : 管材(コルゲート管類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600 厚2.0mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600 厚2.7mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600 厚3.2mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径800 厚1.6mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径800 厚2.0mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径800 厚2.7mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径800 厚3.2mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径800 厚4.0mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000 厚1.6mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.0mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.7mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000 厚3.2mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000 厚4.0mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.0mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.7mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1200 厚3.2mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1200 厚4.0mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.7mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1500 厚3.2mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1500 厚4.0mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1800 厚3.2mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1800 厚4.0mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径3500 厚2.7mm(めっき)	m	*										
	コルゲートU字フリューム A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*										

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P04 : 管材(コルゲート管類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一																	
	コルゲートU字フリューム A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径400mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径600mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径600mm 板厚2.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径600mm 板厚2.7mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径600mm 板厚3.2mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径800mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径800mm 板厚2.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径800mm 板厚2.7mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径800mm 板厚3.2mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径800mm 板厚4.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1000mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1000mm 板厚2.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1000mm 板厚2.7mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1000mm 板厚3.2mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1000mm 板厚4.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1200mm 板厚2.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1200mm 板厚2.7mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1200mm 板厚3.2mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1200mm 板厚4.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径300 厚1.6mm	m	*																	
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径300 厚2.0mm	m	*																	

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P04 : 管材(コルゲート管類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	コルゲートフリューム D形 呼径300mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム D形 呼径500mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム D形 呼径300mm 板厚2.0mm	m	*									
	コルゲートフリューム D形 呼径1500mm 板厚2.7mm	m	*									
	コルゲートフリューム D形 呼径1500mm 板厚3.2mm	m	*									
	コルゲートフリューム D形 呼径1800mm 板厚3.2mm	m	*									
	コルゲートフリューム D形 呼径1500mm 板厚4.0mm	m	*									
	コルゲートフリューム D形 呼径1800mm 板厚4.0mm	m	*									
	コルゲートフリューム A形 深さ550mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム A形 深さ650mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム A形 深さ700mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム A形 深さ750mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム B形 800*450mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム B形 800*750mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム B形 800*800mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム B形 1000*600mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム B形 1000*850mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム B形 1100*900mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム B形 1200*700mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム B形 1200*950mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム B形 1300*1000mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム B形 1400*800mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム B形 1400*1050mm 板厚1.6mm	m	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P05 :管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径350長4.0m	本	42,500									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径400長4.0m	本	56,200									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径450長4.0m	本	71,400									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径500長4.0m	本	89,800									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 TS片スリーブ 中肉管VM径350長4.0m	本	48,800									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 TS片スリーブ 中肉管VM径400長4.0m	本	62,800									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 TS片スリーブ 中肉管VM径450長4.0m	本	80,500									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 TS片スリーブ 中肉管VM径500長4.0m	本	102,000									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径13 長4.0m	本										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径16 長4.0m	本										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径20 長4.0m	本										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径25 長4.0m	本										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径30 長4.0m	本										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径40 長5.0m	本										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径50 長5.0m	本										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径75 長5.0m	本										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径100 長5.0m	本										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径150 長5.0m	本										
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径13 長4.0m	本										
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径16 長4.0m	本										
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径20 長4.0m	本										
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径25 長4.0m	本										
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径30 長4.0m	本										
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径40 長4.0m	本										
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	本										

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P05 : 管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径150 長4.0m	本											
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) RR片受直管 径200 長4.0m	本											
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) RR片受直管 径250 長4.0m	本											
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) RR片受直管 径300 長4.0m	本											
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径 75 長4.0m	本											
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径100 長4.0m	本											
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径125 長4.0m	本											
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径150 長4.0m	本											
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径200 長4.0m	本											
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径250 長4.0m	本											
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径300 長4.0m	本											
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径350 長4.0m	本											
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径400 長4.0m	本											
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径450 長4.0m	本											
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径500 長4.0m	本											
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径600 長4.0m	本	126,000										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径13	個											
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径16	個											
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径20	個											
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径25	個											
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径30	個											
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径40	個											
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径50	個											
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径65	個											
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径75	個											

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P05 : 管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90° ベンド B形 径75	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90° ベンド B形 径100	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90° ベンド B形 径125	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90° ベンド B形 径150	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90° ベンド B形 径200	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径50	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径75	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径100	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径125	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径150	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径200	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径50	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径75	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径100	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径125	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径150	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径200	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径50	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径75	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径100	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径125	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径150	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径200	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径75	個	3,950									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径100	個	5,600									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P05 :管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径125	個	7,370									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径150	個	9,910									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径200	個	16,000									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径200	個	3,890									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径250	個	5,870									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット 200×150	個	8,440									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット 250×200	個	11,900									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 90° ベンド 径250	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 45° ベンド 径250	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 22 1/2° ベンド 径250	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 11 1/4° ベンド 径250	個										
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ100*3.1*4000mm	本										
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ125*4.1*4000mm	本										
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ150*5.1*4000mm	本										
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ200*6.5*4000mm	本										
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ250*7.8*4000mm	本										
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ300*9.2*4000mm	本										
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ350*10.5*4000mm	本										
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ400*11.8*4000mm	本										
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ450*13.2*4000mm	本										
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ500*14.6*4000mm	本										
	硬質塩ビ管 VM350mm 4m RR片受直管	本	47,500									
	硬質塩ビ管 VM400mm 4m RR片受直管	本	63,100									
	硬質塩ビ管 VM450mm 4m RR片受直管	本	80,500									
	硬質塩ビ管 VM500mm 4m RR片受直管	本	101,000									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P05 : 管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	保孔管 塩ビパイプVP40mm	m									
	保孔管 塩ビパイプVP50mm	m									
	保孔管 塩ビパイプVP65mm	m									
	保孔管 塩ビパイプVP75mm	m									
	保孔管 塩ビパイプVP100mm	m									
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 有孔管 径40 長4.0m	m									
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 有孔管 TS片スリーブ φ40mm	m	380								
	水抜き塩ビパイプ VU呼び径50	m									
	硬質塩化ビニル管TS継手 90° ベンド 径300	個									
	硬質塩化ビニル管TS継手 45° ベンド 径300	個									
	硬質塩化ビニル管TS継手 22.5° ベンド 径300	個									
	硬質塩化ビニル管TS継手 11.25° ベンド 径300	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D50mm*90°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D75mm*90°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D100mm*90°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D125mm*90°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D150mm*90°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D200mm*90°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D250mm*90°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D300mm*90°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D50mm*45°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D75mm*45°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D100mm*45°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D125mm*45°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D150mm*45°	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P05 : 管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	1Rベンド管(塩ビ製) D200mm*45°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D250mm*45°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D300mm*45°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D50mm*22.5°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D75mm*22.5°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D100mm*22.5°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D125mm*22.5°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D150mm*22.5°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D200mm*22.5°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D250mm*22.5°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D300mm*22.5°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D50mm*11.25°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D75mm*11.25°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D100mm*11.25°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D125mm*11.25°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D150mm*11.25°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D200mm*11.25°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D250mm*11.25°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D300mm*11.25°	個									
	硬質塩化ビニル管TS継手 チーズ 75*50*75mm	個									
	硬質塩化ビニル管TS継手 チーズ 100*50*100mm	個									
	硬質塩化ビニル管TS継手 チーズ 150*75*150mm	個									
	硬質塩化ビニル管TS継手 チーズ 150*100*150mm	個									
	TSソケット D300mm	個	8,510								
	1R 径違いソケット D75*50mm	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P05 : 管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	1R 径違いソケット D100*75mm	個									
	1R 径違いソケット D125*100mm	個									
	1R 径違いソケット D150*100mm	個									
	1R 径違いソケット D150*125mm	個									
	1R 径違いソケット D200*150mm	個									
	1R 径違いソケット D250*200mm	個									
	1R 径違いソケット D300*250mm	個									
	TS 径違いソケット D150*100mm	個									
	TS 径違いソケット D150*125mm	個									
	TS 径違いソケット D300*250mm	個	15,500								
	上水規格TSフランジ D50mm	個									
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D250mm	個	26,600								
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D300mm	個	33,400								
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D350mm	個	44,300								
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D400mm	個	57,200								
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D450mm	個	63,400								
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D 50mm用	組	4,700								
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D 75mm用	組	5,250								
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D100mm用	組	5,990								
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D125mm用	組	9,670								
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D150mm用	組	10,000								
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D200mm用	組	23,300								
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D250mm用	組	48,000								
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D300mm用	組	65,400								
	上水規格TSフランジ D75mm	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P06 :管材(FRPM管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	3R T字管 (FRP製) 100*75mm	個	17,400								
	3R T字管 (FRP製) 100*100mm	個	18,500								
	3R T字管 (FRP製) 125*75mm	個	20,200								
	3R T字管 (FRP製) 125*100mm	個	21,300								
	3R T字管 (FRP製) 125*125mm	個	22,600								
	3R T字管 (FRP製) 150*75mm	個	22,900								
	3R T字管 (FRP製) 150*100mm	個	24,400								
	3R T字管 (FRP製) 150*125mm	個	25,900								
	3R T字管 (FRP製) 150*150mm	個	27,600								
	3R T字管 (FRP製) 200*75mm	個	24,300								
	3R T字管 (FRP製) 200*100mm	個	26,300								
	3R T字管 (FRP製) 200*125mm	個	28,900								
	3R T字管 (FRP製) 200*150mm	個	31,800								
	3R T字管 (FRP製) 200*200mm	個	34,900								
	3R T字管 (FRP製) 250*75mm	個	29,900								
	3R T字管 (FRP製) 250*100mm	個	32,300								
	3R T字管 (FRP製) 250*125mm	個	35,100								
	3R T字管 (FRP製) 250*150mm	個	38,300								
	3R T字管 (FRP製) 250*200mm	個	41,500								
	3R T字管 (FRP製) 250*250mm	個	46,200								
	3R T字管 (FRP製) 300*75mm	個	38,700								
	3R T字管 (FRP製) 300*100mm	個	41,500								
	3R T字管 (FRP製) 300*125mm	個	44,600								
	3R T字管 (FRP製) 300*150mm	個	48,100								
	3R T字管 (FRP製) 300*200mm	個	55,000								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P06 : 管材(FRPM管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	3R T字管 (FRP製) 300*250mm	個	61,300								
	3R T字管 (FRP製) 300*300mm	個	67,100								
	3R T字管 (FRP製) 350*75mm	個	42,100								
	3R T字管 (FRP製) 350*100mm	個	44,700								
	3R T字管 (FRP製) 350*125mm	個	48,000								
	3R T字管 (FRP製) 350*150mm	個	51,300								
	3R T字管 (FRP製) 350*200mm	個	60,200								
	3R T字管 (FRP製) 350*250mm	個	66,000								
	3R T字管 (FRP製) 350*300mm	個	74,100								
	3R T字管 (FRP製) 350*350mm	個	80,800								
	3R T字管 (FRP製) 400*75mm	個	52,100								
	3R T字管 (FRP製) 400*100mm	個	55,200								
	3R T字管 (FRP製) 400*125mm	個	59,200								
	3R T字管 (FRP製) 400*150mm	個	63,000								
	3R T字管 (FRP製) 400*200mm	個	67,400								
	3R T字管 (FRP製) 400*250mm	個	73,300								
	3R T字管 (FRP製) 400*300mm	個	81,400								
	3R T字管 (FRP製) 400*350mm	個	88,700								
	3R T字管 (FRP製) 400*400mm	個	95,100								
	3R T字管 (FRP製) 450*75mm	個	58,800								
	3R T字管 (FRP製) 450*100mm	個	62,100								
	3R T字管 (FRP製) 450*125mm	個	66,400								
	3R T字管 (FRP製) 450*150mm	個	70,600								
	3R T字管 (FRP製) 450*200mm	個	75,200								
	3R T字管 (FRP製) 450*250mm	個	81,900								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P06 : 管材(FRPM管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	3R T字管 (FRP製) 450*300mm	個	90,500								
	3R T字管 (FRP製) 450*350mm	個	97,500								
	3R T字管 (FRP製) 450*400mm	個	104,000								
	3R T字管 (FRP製) 450*450mm	個	112,000								
	3R T字管 (FRP製) 500*75mm	個	68,900								
	3R T字管 (FRP製) 500*100mm	個	72,600								
	3R T字管 (FRP製) 500*125mm	個	77,300								
	3R T字管 (FRP製) 500*150mm	個	81,800								
	3R T字管 (FRP製) 500*200mm	個	87,100								
	3R T字管 (FRP製) 500*250mm	個	94,500								
	3R T字管 (FRP製) 500*300mm	個	104,000								
	3R T字管 (FRP製) 500*350mm	個	112,000								
	3R T字管 (FRP製) 500*400mm	個	120,000								
	3R T字管 (FRP製) 500*450mm	個	127,000								
	3R T字管 (FRP製) 500*500mm	個	136,000								
	空気弁用 1F2R T字管(FRP製) 125*75mm	個	30,600								
	空気弁用 1F2R T字管(FRP製) 150*75mm	個	32,600								
	空気弁用 1F2R T字管(FRP製) 200*75mm	個	36,300								
	空気弁用 1F2R T字管(FRP製) 250*75mm	個	41,800								
	空気弁用 1F2R T字管(FRP製) 300*75mm	個	52,400								
	空気弁用 1F2R T字管(FRP製) 350*75mm	個	59,200								
	空気弁用 1F2R T字管(FRP製) 350*100mm	個	62,900								
	空気弁用 1F2R T字管(FRP製) 400*100mm	個	70,200								
	空気弁用 1F2R T字管(FRP製) 450*100mm	個	78,300								
	空気弁用 1F2R T字管(FRP製) 500*150mm	個	91,400								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P07 : 管材(ポリエチレン管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	一般用ポリエチレン管 1種 径13	m										
	一般用ポリエチレン管 1種 径25	m										
	一般用ポリエチレン管 1種 径50	m										
	一般用ポリエチレン管 1種 径75	m										
	ポリエチレンホース 一般用 1種 呼径 20mm(3/4) 外径 27mm 内径 21mm	m										
	ポリエチレンホース 一般用 1種 呼径 40mm(1.5) 外径 48mm 内径 41mm	m										
	ポリエチレンホース 一般用 1種 呼径 65mm(2.5) 外径 76mm 内径 66mm	m										
	ポリエチレンホース 一般用 1種 呼径100mm 外径114mm 内径103mm	m										
	ポリエチレンホース 一般用 1種 呼径150mm 外径165mm 内径151mm	m										
	ポリ製水尻柵(水位調整器,敷網用ネット付) φ150 保護枠含み	個	32,900									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径75mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径100mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径150mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径200mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径250mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径300mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径350mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径400mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径450mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径500mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径600mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径700mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径800mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D75(本管300~450)	個	7,830									
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D75(本管500~700)	個	8,000									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P09 :管材(バルブ類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (0.9<S≤1.2m) D75mm	基	215,000								
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (0.9<S≤1.2m) D100mm	基	251,000								
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (0.9<S≤1.2m) D125mm	基	278,000								
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (0.9<S≤1.2m) D150mm	基	314,000								
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.2<S≤1.5m) D75mm	基	215,000								
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.2<S≤1.5m) D100mm	基	251,000								
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.2<S≤1.5m) D125mm	基	278,000								
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.2<S≤1.5m) D150mm	基	314,000								
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.5<S≤1.8m) D75mm	基	215,000								
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.5<S≤1.8m) D100mm	基	251,000								
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.5<S≤1.8m) D125mm	基	278,000								
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.5<S≤1.8m) D150mm	基	314,000								
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.8<S≤2.1m) D75mm	基	229,000								
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.8<S≤2.1m) D100mm	基	264,000								
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.8<S≤2.1m) D125mm	基	300,000								
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.8<S≤2.1m) D150mm	基	347,000								
	塩ビ製排泥弁(ロングスタンド式) (0.7≤S<2.0m) D75mm	基	229,000								
	給水栓 ホールバルブ D50mm	個	13,500								
	給水栓 アルファルファバルブ D50mm	個	*								
	給水栓 アルファルファバルブ D75mm	個	*								
	給水栓 アルファルファバルブ D100mm	個	*								
	半自動給水栓 D50mm	個	38,000								
	空気弁用 2F短管(SGP製・塗装込) L=1.1m D=75mm	本	24,800								
	空気弁用 2F短管(SGP製・塗装込) L=1.1m D=100mm	本	31,900								
	塩ビ製フランシスバタフライ弁(ロングスタンド式) (0.9<S≤1.5m) D200mm	基	441,000								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P11 : 橋梁用資材

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	遠心力RC杭 1種 300mm10m	本									
	遠心力RC杭 1種 300mm11m	本									
	組立床版橋橋板 長 200 幅75cm T-6	枚	31,900								
	組立床版橋橋板 長 250 幅75cm T-6	枚	35,600								
	組立床版橋橋板 長 300 幅75cm T-6	枚	42,700								
	組立床版橋橋板 長 350 幅75cm T-6	枚	50,000								
	組立床版橋橋板 長 400 幅75cm T-6	枚	65,300								
	組立床版橋橋板 長 450 幅75cm T-6	枚	73,600								
	組立床版橋橋板 長 500 幅75cm T-6	枚	81,900								
	組立床版橋橋板 長 550 幅75cm T-6	枚	100,000								
	組立床版橋橋板 長 600 幅75cm T-6	枚	110,000								
	組立床版橋橋板 長 200 幅75cm T-10	枚	28,500								
	組立床版橋橋板 長 250 幅75cm T-10	枚	40,800								
	組立床版橋橋板 長 300 幅75cm T-10	枚	49,000								
	組立床版橋橋板 長 350 幅75cm T-10	枚	64,100								
	組立床版橋橋板 長 400 幅75cm T-10	枚	73,600								
	組立床版橋橋板 長 450 幅75cm T-10	枚	92,700								
	組立床版橋橋板 長 500 幅75cm T-10	枚	103,000								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P12 :コンクリート二次製品類(道路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	鉄筋コンクリートU形 150 長600mm	個	*									
	鉄筋コンクリートU形 180 長600mm	個	*									
	鉄筋コンクリートU形 240 長600mm	個	*									
	鉄筋コンクリートU形 300A 長600mm	個	*									
	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm	個	*									
	鉄筋コンクリートU形 300C 長600mm	個	*									
	鉄筋コンクリートU形 360A 長600mm	個	*									
	鉄筋コンクリートU形 360B 長600mm	個	*									
	鉄筋コンクリートU形 450 長600mm	個	*									
	鉄筋コンクリートU形 600 長600mm	個	*									
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 150 長600mm	個	*									
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 180 長600mm	個	*									
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 240 長600mm	個	*									
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm	個	*									
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 360 長600mm	個	*									
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm	個	*									
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 600 長600mm	個	*									
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 150 長600mm	個	*									
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 180 長600mm	個	*									
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 240 長600mm	個	*									
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 300 長600mm	個	*									
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 360 長600mm	個	*									
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 450 長600mm	個	*									
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 600 長600mm	個	*									
	鉄筋コンクリートL形 250B	個	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P12 :コンクリート二次製品類(道路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	鉄筋コンクリートL形 300	個	*										
	鉄筋コンクリートL形 350	個	*										
	歩車道境界ブロック(片側) A 150×170×200×600	個	*										
	歩車道境界ブロック(片側) B 180×205×250×600	個	*										
	歩車道境界ブロック(片側) C 180×210×300×600	個	*										
	道路用鉄筋コンクリート側溝 250×250×2000 1種	個	*										
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300×300×2000 1種	個	*										
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300×400×2000 1種	個	*										
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300×500×2000 1種	個	*										
	道路用鉄筋コンクリート側溝 400×400×2000 1種	個	*										
	道路用鉄筋コンクリート側溝 400×500×2000 1種	個	*										
	道路用鉄筋コンクリート側溝 500×500×2000 1種	個	*										
	道路用鉄筋コンクリート側溝 500×600×2000 1種	個	*										
	道路用鉄筋コンクリート側溝 250×250×2000 3種	個	*										
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300×300×2000 3種	個	*										
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300×400×2000 3種	個	*										
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300×500×2000 3種	個	*										
	道路用鉄筋コンクリート側溝 400×400×2000 3種	個	*										
	道路用鉄筋コンクリート側溝 400×500×2000 3種	個	*										
	道路用鉄筋コンクリート側溝 500×500×2000 3種	個	*										
	道路用鉄筋コンクリート側溝 500×600×2000 3種	個	*										
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 250×500 1種	枚	*										
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 1種	枚	*										
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 400×500 1種	枚	*										
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 500×500 1種	枚	*										

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P12 :コンクリート二次製品類(道路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 250×500 3種	枚	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 3種	枚	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 400×500 3種	枚	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 500×500 3種	枚	*								
	歩道境界ブロック 15/21*30*100cm	個									
	RC水路蓋 300A~300C用 T-6	個	1,650								
	RC水路蓋 400A~400C用 T-6	個	2,450								
	RC水路蓋 450A~450C用 T-6	個	2,770								
	RC水路蓋 500A~500B用 T-6	個	3,230								
	RC水路蓋 600A~600C用 T-6	個	4,040								
	RC水路蓋 700用 T-6	個	4,850								
	RC水路蓋 800A~800B用 T-6	個	5,850								
	RC水路蓋 900A~900B用 T-6	個	6,750								
	RC水路蓋 1000用 T-6	個	7,500								
	RC水路蓋 1200用 T-6	個	10,100								
	RC水路蓋 1300用 T-6	個	12,500								
	RC水路蓋 1400用 T-6	個	13,800								
	RC水路蓋 1500用 T-6	個	14,600								
	RC水路蓋 300用 T-14	個	2,070								
	RC水路蓋 400用 T-14	個	2,870								
	RC水路蓋 450用 T-14	個	3,480								
	RC水路蓋 500用 T-14	個	3,860								
	RC水路蓋 600用 T-14	個	4,850								
	RC水路蓋 700用 T-14	個	6,030								
	RC水路蓋 800A~800B用 T-14	個	7,000								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P12 :コンクリート二次製品類(道路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	RC水路蓋 900A~900B用 T-14	個	8,220									
	RC水路蓋 1000用 T-14	個	9,540									
	RC水路蓋 1200用 T-14	個	13,000									
	RC水路蓋 1300用 T-14	個	15,800									
	RC水路蓋 1400用 T-14	個	16,300									
	RC水路蓋 1500用 T-14	個	18,300									
	MUグレート T25 300A L2000(グレーチングT25付)	本										
	MUグレート T25 400A L2000(グレーチングT25付)	本										
	MUグレート T25 500A L2000(グレーチングT25付)	本										
	L型溝 1種 高145 幅60cm 長 2m	本										
	鉄筋コンクリートL型溝 農林水産省型1種 高1000×巾 500×長2000mm	本										
	鉄筋コンクリートL型溝 農林水産省型1種 高1200×巾 500×長2000mm	本										
	鉄筋コンクリートL型溝 農林水産省型1種 高1400×巾 600×長2000mm	本										
	鉄筋コンクリートL型溝 農林水産省型1種 高1600×巾 600×長2000mm	本										
	鉄筋コンクリートL型溝 農林水産省型1種 高1800×巾 800×長2000mm	本										
	鉄筋コンクリートL型溝 農林水産省型1種 高2000×巾 800×長2000mm	本										
	鉄筋コンクリートL型溝 農林水産省型1種 高2200×巾 800×長2000mm	本										
	鉄筋コンクリートL型溝 農林水産省型1種 高2400×巾 1000×長2000mm	本										
	鉄筋コンクリートL型溝 農林水産省型1種 高2600×巾 1000×長2000mm	本										
	鉄筋コンクリートL型溝 農林水産省型2種 高1000×巾 500×長2000mm	本										
	鉄筋コンクリートL型溝 農林水産省型2種 高1200×巾 500×長2000mm	本										
	鉄筋コンクリートL型溝 農林水産省型2種 高1400×巾 600×長2000mm	本										
	鉄筋コンクリートL型溝 農林水産省型2種 高1600×巾 800×長2000mm	本										
	鉄筋コンクリートL型溝 農林水産省型2種 高1800×巾 800×長2000mm	本										
	鉄筋コンクリートL型溝 農林水産省型2種 高2000×巾 1000×長2000mm	本										

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	鉄筋コンクリートフリューム受台 300	個	790									
	鉄筋コンクリートフリューム受台 400	個	1,050									
	鉄筋コンクリートフリューム受台 450	個	1,360									
	鉄筋コンクリートフリューム受台 500	個	1,380									
	鉄筋コンクリートフリューム受台 600	個	1,790									
	鉄筋コンクリートフリューム受台 700	個	2,000									
	鉄筋コンクリートフリューム受台 800	個	2,160									
	鉄筋コンクリートフリューム受台 1000	個	2,430									
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 200	枚	290									
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 250	枚	360									
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 300	枚	380									
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 350	枚	450									
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 400	枚	520									
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 450	枚	540									
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 500	枚	580									
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 600	枚	700									
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 700	枚	740									
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 800	枚	800									
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 900	枚	940									
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 1000	枚										
	ボックスカルバート 内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5~3.0m	個										
	ボックスカルバート 内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5~3.0m	個										
	ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5~3.0m	個										
	ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5~3.0m	個										
	ボックスカルバート 内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5~3.0m	個										

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	排水フリューム 幅2000高 600長 2000mm	本									
	排水フリューム 幅1000高 600長 4000mm	本									
	排水フリューム用落差工 幅400 高400mm 落差0.3m	個	46,200								
	排水フリューム用落差工 幅400 高400mm 落差0.5m	個	52,700								
	排水フリューム用落差工 幅400 高500mm 落差0.3m	個	52,100								
	排水フリューム用落差工 幅400 高500mm 落差0.5m	個	60,200								
	排水フリューム用落差工 幅500 高500mm 落差0.3m	個	57,100								
	排水フリューム用落差工 幅500 高500mm 落差0.5m	個	70,200								
	排水フリューム用落差工 幅500 高600mm 落差0.3m	個	58,800								
	排水フリューム用落差工 幅500 高600mm 落差0.5m	個	75,700								
	排水フリューム用落差工 幅600 高600mm 落差0.3m	個	70,200								
	排水フリューム用落差工 幅600 高600mm 落差0.5m	個	79,400								
	水位調整器 高 60cm	個	5,460								
	水位調整器 高 55cm	個	5,350								
	RC水路 幅 300高 200長2000mm	本	4,540								
	RC水路 幅 300高 250長2000mm	本	5,570								
	RC水路 幅 300高 300長2000mm	本	*								
	RC水路 幅 400高 300長2000mm	本	7,810								
	RC水路 幅 400高 350長2000mm	本	9,260								
	RC水路 幅 400高 400長2000mm	本	10,900								
	RC水路 幅 450高 400長2000mm	本	11,300								
	RC水路 幅 450高 450長2000mm	本	13,400								
	RC水路 幅 500高 400長2000mm	本	11,700								
	RC水路 幅 500高 450長2000mm	本	13,800								
	RC水路 幅 600高 400長2000mm	本	12,900								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	RC水路 幅600高500長2000mm	本	16,100								
	RC水路 幅600高600長2000mm	本	21,100								
	RC水路 幅700高600長2000mm	本	22,000								
	RC水路 幅800高600長2000mm	本	23,200								
	RC水路 幅800高700長2000mm	本	27,200								
	RC水路 幅900高700長2000mm	本	28,200								
	RC水路 幅900高800長2000mm	本	32,300								
	RC水路 幅1000高800長2000mm	本	33,600								
	RC水路 幅1200高800長2000mm	本	35,900								
	RC水路 幅1300高900長2000mm	本	45,700								
	RC水路 幅1400高900長2000mm	本	47,200								
	RC水路 幅1500高1000長2000mm	本	54,900								
	RC水路受台 8号 900mm用	本	2,110								
	RC水路受台 10号1200mm用	本	2,610								
	RC水路受台 11号1300mm用	本	2,960								
	RC水路受台 12号1400mm用	本	3,130								
	RC水路受台 13号1500mm用	本	3,390								
	RC水路水口工 300A用 P型	個	6,710								
	RC水路水口工 300B用 P型	個	8,110								
	RC水路水口工 300C用 P型	個	9,900								
	RC水路水口工 400A用 P型	個	10,500								
	RC水路水口工 400B用 P型	個	12,500								
	RC水路水口工 400C用 P型	個	14,700								
	RC水路水口工 450A用 P型	個	14,900								
	RC水路水口工 450B用 P型	個	17,700								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	RC水路水口工 500A用 P型	個	15,700								
	RC水路水口工 500B用 P型	個	18,400								
	RC水路水口工 600A用 P型	個	17,400								
	RC水路水口工 600B用 P型	個	22,300								
	RC水路水口工 300A用 T型	個	8,840								
	RC水路水口工 300B用 T型	個	10,500								
	RC水路水口工 300C用 T型	個	12,400								
	RC水路水口工 400A用 T型	個	14,200								
	RC水路水口工 400B用 T型	個	15,300								
	RC水路水口工 400C用 T型	個	18,300								
	RC水路水口工 450A用 T型	個	19,100								
	RC水路水口工 450B用 T型	個	21,300								
	RC水路水口工 500A用 T型	個	19,800								
	RC水路水口工 500B用 T型	個	22,100								
	RC水路水口工 600A用 T型	個	20,800								
	RC水路水口工 600B用 T型	個	27,700								
	仕切板 30cm 300用	個	3,250								
	仕切板 30cm 400用	個	4,270								
	仕切板 30cm 600用	個	6,800								
	仕切板 50cm 300用	個	4,260								
	仕切板 50cm 400用	個	5,520								
	仕切板 50cm 600用	個	8,750								
	分水栓 取付式 250AH	個									
	分水栓 取付式 300AH	個									
	分水栓 取付式 350AH	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	分水栓(塩ビ) 差込式 φ100mm	個									
	分水栓(塩ビ) 差込式 φ125mm	個									
	分水栓 差込式 150B-1	個									
	分水栓 差込式 200B-1	個									
	分水栓 差込式 250B-1	個									
	分水栓 差込式 300B-2	個									
	分水栓 差込式 350B-2	個									
	分水栓 差込式 400B-2	個									
	BFタイト 550用	本	660								
	BFタイト 650用	本	730								
	BF水路用蓋 200用 T-6	個	880								
	BF水路用蓋 250用 T-6	個	1,170								
	BF水路用蓋 300用 T-6	個	1,460								
	BF水路用蓋 350用 T-6	個	1,850								
	BF水路用蓋 400用 T-6	個	2,210								
	BF水路用蓋 450用 T-6	個	2,560								
	BF水路用蓋 500用 T-6	個	3,040								
	BF水路用蓋 550用 T-6	個	3,360								
	BF水路用蓋 600用 T-6	個	3,880								
	BF水路用蓋 650用 T-6	個	4,280								
	BF水路用蓋 700用 T-6	個	4,920								
	BF水路用蓋 800用 T-6	個	5,660								
	BF水路用蓋 900用 T-6	個	6,610								
	BF水路用蓋 1000用 T-6	個	7,560								
	RC-BF 1種 200長2m	本	3,020								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	RC-BF 1種 250 長2m	本	3,560								
	RC-BF 1種 300 長2m	本	4,420								
	RC-BF 1種 350 長2m	本	5,690								
	RC-BF 1種 400 長2m	本	6,830								
	RC-BF 1種 450 長2m	本	7,600								
	RC-BF 1種 500 長2m	本	9,290								
	RC-BF 1種 550 長2m	本	10,700								
	RC-BF 1種 600 長2m	本	11,600								
	RC-BF 1種 650 長2m	本	13,300								
	RC-BF 1種 700 長2m	本	15,000								
	RC-BF 1種 800 長2m	本	17,800								
	RC-BF 1種 900 長2m	本	22,700								
	RC-BF 1種 1000 長2m	本	25,800								
	RC-BF 2種 200 長2m	本	3,330								
	RC-BF 2種 250 長2m	本	3,770								
	RC-BF 2種 300 長2m	本	4,790								
	RC-BF 2種 350 長2m	本	6,290								
	RC-BF 2種 400 長2m	本	7,680								
	RC-BF 2種 450 長2m	本	8,570								
	RC-BF 2種 500 長2m	本	10,500								
	RC-BF 2種 550 長2m	本	12,300								
	RC-BF 2種 600 長2m	本	13,200								
	RC-BF 2種 650 長2m	本	15,200								
	RC-BF 2種 700 長2m	本	18,000								
	RC-BF 2種 800 長2m	本	21,000								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	RC-BF 2種 900 長2m	本	26,500								
	RC-BF 2種 1000 長2m	本	30,700								
	RC-BF水口工 2種 300 受台付 P型	個	6,460								
	RC-BF水口工 2種 350 受台付 P型	個	8,140								
	RC-BF水口工 2種 400 受台付 P型	個	9,890								
	RC-BF水口工 2種 450 受台付 P型	個	10,800								
	RC-BF水口工 2種 500 受台付 P型	個	12,400								
	RC-BF水口工 2種 550 受台付 P型	個	15,300								
	RC-BF水口工 2種 600 受台付 P型	個	16,400								
	RC-BF水口工 2種 650 受台付 P型	個	18,200								
	RC-BF水口工 2種 300 受台付 T型	個	8,030								
	RC-BF水口工 2種 350 受台付 T型	個	9,890								
	RC-BF水口工 2種 400 受台付 T型	個	11,400								
	RC-BF水口工 2種 450 受台付 T型	個	12,500								
	RC-BF水口工 2種 500 受台付 T型	個	14,600								
	RC-BF水口工 2種 550 受台付 T型	個	17,100								
	RC-BF水口工 2種 600 受台付 T型	個	19,000								
	RC-BF水口工 2種 650 受台付 T型	個	21,400								
	マンホールブロック 0号底版 有効高 130mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 躯体 高 600mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 躯体 高 900mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 躯体 高1200mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 躯体 高1500mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 躯体 高1800mm	個									
	マンホールブロック 0号 直壁 高 300mm	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	マンホールブロック 0号 直壁 高 600mm	個	*									
	マンホールブロック 0号 直壁 高 900mm	個	*									
	マンホールブロック 0号 直壁 高 1200mm	個	*									
	マンホールブロック 0号 直壁 高 1500mm	個	*									
	マンホールブロック 0号 直壁 高 1800mm	個										
	マンホールブロック 0号 斜壁 高 300mm	個	*									
	マンホールブロック 0号 斜壁 高 450mm	個	*									
	マンホールブロック 0号 斜壁 高 600mm	個										
	マンホールブロック 1号 底版 有効高 130mm	個	*									
	マンホールブロック 1号 躯体 高 600mm	個	*									
	マンホールブロック 1号 躯体 高 900mm	個	*									
	マンホールブロック 1号 躯体 高 1200mm	個	*									
	マンホールブロック 1号 躯体 高 1500mm	個	*									
	マンホールブロック 1号 躯体 高 1800mm	個	*									
	マンホールブロック 1号 直壁 高 300mm	個	*									
	マンホールブロック 1号 直壁 高 600mm	個	*									
	マンホールブロック 1号 直壁 高 900mm	個	*									
	マンホールブロック 1号 直壁 高 1200mm	個	*									
	マンホールブロック 1号 直壁 高 1500mm	個	*									
	マンホールブロック 1号 直壁 高 1800mm	個	*									
	マンホールブロック 1号 斜壁 高 300mm	個	*									
	マンホールブロック 1号 斜壁 高 450mm	個	*									
	マンホールブロック 1号 斜壁 高 600mm	個	*									
	マンホールブロック 2号 底版	個	*									
	マンホールブロック 2号 斜壁 900*1200*300mm	個	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*600mm	個	*									
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*900mm	個	*									
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*1200mm	個	*									
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*1500mm	個	*									
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*1800mm	個	*									
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*2100mm	個	*									
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*2400mm	個										
	マンホールブロック 2号く体 1200*2100mm	個	*									
	マンホールブロック 2号く体 1200*2400mm	個	*									
	調整リング φ600×調整高50mm	個	*									
	調整リング φ600×調整高100mm	個	*									
	調整リング φ600×調整高150mm	個	*									
	調整リング φ900×調整高100mm	個										
	汚水枳側塊 φ500×200mm	個										
	ベンチボックス 300用 T-20 300*300*1000mm	個	10,800									
	ベンチボックス 350用 T-20 350*335*1000mm	個	14,200									
	ベンチボックス 400用 T-20 400*360*1000mm	個	15,000									
	ベンチボックス 450用 T-20 450*395*1000mm	個	16,500									
	ベンチボックス 500用 T-20 500*420*1000mm	個	18,700									
	ベンチボックス 550用 T-20 550*455*1000mm	個	22,200									
	ベンチボックス 600用 T-20 600*480*1000mm	個	24,500									
	ベンチボックス 650用 T-20 650*515*1000mm	個	27,800									
	ベンチボックス 700用 T-20 700*540*1000mm	個	30,300									
	ベンチボックス 800用 T-20 800*590*1000mm	個	36,000									
	ベンチボックス 900用 T-20 900*650*1000mm	個	41,000									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	ベンチボックス 1000用 T-20 1000*700*1000mm	個	46,200									
	ベンチボックス 300用 T-20 300*300*2000mm	個	21,700									
	ベンチボックス 350用 T-20 350*335*2000mm	個	28,400									
	ベンチボックス 400用 T-20 400*360*2000mm	個	30,000									
	ベンチボックス 450用 T-20 450*395*2000mm	個	33,100									
	ベンチボックス 500用 T-20 500*420*2000mm	個	37,400									
	ベンチボックス 550用 T-20 550*455*2000mm	個	44,400									
	ベンチボックス 600用 T-20 600*480*2000mm	個	49,100									
	ベンチボックス 650用 T-20 650*515*2000mm	個	55,600									
	ベンチボックス 700用 T-20 700*540*2000mm	個	60,600									
	ベンチボックス 800用 T-20 800*590*2000mm	個	72,000									
	ベンチボックス 900用 T-20 900*650*2000mm	個	82,000									
	ベンチボックス 1000用 T-20 1000*700*2000mm	個	92,500									
	ボックスカルバート 内幅0.3m内高0.3m長2.0m T-25(RC)	個										
	ボックスカルバート 内幅0.4m内高0.4m長2.0m T-25(RC)	個										
	ボックスカルバート 内幅0.5m内高0.5m長2.0m T-25(RC)	個										
	ボックスカルバート 内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC)	個										
	ボックスカルバート 内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(PC)	個										
	ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(PC)	個										
	ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(PC)	個										
	ボックスカルバート 内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(PC)	個										
	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(PC)	個										
	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(PC)	個										
	ボックスカルバート 内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(PC)	個										
	ボックスカルバート 内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(PC)	個										

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P15 :コンクリート二次製品類(土留用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	建築用コンクリートブロック C種 厚100mm 高190mm 長390mm	個											
	建築用コンクリートブロック C種 厚120mm 高190mm 長390mm	個											
	建築用コンクリートブロック C種 厚150mm 高190mm 長390mm	個											
	建築用コンクリートブロック C種 厚190mm 高190mm 長390mm	個											
	コンクリート積ブロック A種 控35cm	個	*										
	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面	m ²	*										
	のり枠ブロック 50.8 共和2型A	個											
	のり枠ブロック 46.2 共和2型B	個											
	のり枠ブロック 70 菱和円弧180	個											
	のり枠ブロック 45 菱和円弧120	個											
	鉄筋コンクリート方格材合掌枠 合掌木 高150×巾150×長3300mm 小	本											
	鉄筋コンクリート方格材合掌枠 梁木 高150×巾150×長3600mm 小	本											
	鉄筋コンクリート方格材合掌枠 敷成木 高120×巾120×長2400mm	本											
	鉄筋コンクリート方格材合掌枠 立成木 高120×巾120×長2200mm	本											
	鉄筋コンクリート方格材合掌枠 前貫木 高150×巾150×長2400mm	本											
	鉄筋コンクリート方格材合掌枠 後貫木 高150×巾150×長2400mm	本											
	鉄筋コンクリート方格材合掌枠 梁木 高150×巾150×長2000mm 小	本											
	鉄筋コンクリート方格材合掌枠 立成木 高120×巾120×長1500mm 小	本											
	鉄筋コンクリート方格材(片法枠V型) 高200×巾200×長3500mm 前柱木	本											
	鉄筋コンクリート方格材(片法枠V型) 高200×巾200×長3200mm 後柱木	本											
	鉄筋コンクリート方格材(片法枠V型) 高200×巾200×長2750mm 横木上	本											
	鉄筋コンクリート方格材(片法枠V型) 高200×巾200×長4000mm 横木下	本											
	鉄筋コンクリート方格材(片法枠V型) 高300×巾200×長4800mm 前貫木	本											
	鉄筋コンクリート方格材(片法枠V型) 高200×巾200×長4800mm 後貫木	本											
	鉄筋コンクリート方格材(片法枠V型) 高200×巾200×長4800mm 根太木	本											

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P18 :鋼材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	鋼矢板 U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*								
	鋼矢板 U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*								
	鋼矢板 U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*								
	鋼矢板 U形 SYW295 VI型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*								
	鋼矢板 U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*								
	軽量鋼矢板 SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	*								
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*								
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*								
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*								
	鋼管杭 (SKK-400) 各種	ton	*								
	普通丸鋼 SR235 径6	ton	184,000								
	普通丸鋼 SR235 径9	ton	158,000								
	普通丸鋼 SR235 径13	ton	149,000								
	普通丸鋼 SR235 径16	ton	147,000								
	普通丸鋼 SR235 径19	ton	147,000								
	普通丸鋼 SR235 径22	ton	147,000								
	普通丸鋼 SR235 径25	ton	147,000								
	異形棒鋼 SD295A D10	ton									
	異形棒鋼 SD295A D13	ton									
	異形棒鋼 SD295A D16	ton									
	異形棒鋼 SD345 D10	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D13	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D16	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D19	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D22	ton	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P18 :鋼材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	異形棒鋼 SD345 D25	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D29	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D32	ton	*									
	異形棒鋼 SD295 D10	ton	*									
	異形棒鋼 SD295 D13	ton	*									
	異形棒鋼 SD295 D16	ton	*									
	鋼板(無規格品) 厚板 厚6 ×914×1829	ton										
	鋼板(無規格品) 厚板 厚9,12×914×1829	ton										
	鋼板 熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton										
	鋼板 熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton										
	縞鋼板 厚3.2	ton	*									
	縞鋼板 厚4.5~6.0	ton	*									
	縞鋼板 厚9.0	ton	*									
	H形鋼 SS400 200×200×8×12	ton	*									
	H形鋼 SS400 250×250×9×14	ton	*									
	H形鋼 SS400 300×300×10×15	ton	*									
	H形鋼 SS400 350×350×12×19	ton	*									
	H形鋼 SS400 400×400×13×21	ton	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	普通鉄線 4.0mm(#8)	kg	*									
	普通鉄線 3.2mm(#10)	kg	*									
	普通鉄線 2.6mm(#12)	kg	*									
	普通鉄線 2.0mm(#14)	kg	*									
	なまし鉄線 4.0mm(#8)	kg	*									
	なまし鉄線 3.2mm(#10)	kg	*									
	なまし鉄線 2.6mm(#12)	kg	*									
	なまし鉄線 2.0mm(#14)	kg	*									
	なまし鉄線 1.6mm(#16)	kg	*									
	亜鉛メッキ鉄線 2種 4.0mm(#8)	kg	*									
	亜鉛メッキ鉄線 2種 3.2mm(#10)	kg	*									
	亜鉛アルミめっき鉄線 径6mm	ton										
	亜鉛アルミめっき鉄線 径8mm	ton										
	かすがい (丸かすがい) 径9 長120mm	本										
	かすがい (丸かすがい) 径9 長150mm	本										
	かすがい (丸かすがい) 径9 長180mm	本										
	かすがい (丸かすがい) 径12 長180mm	本										
	かすがい (丸かすがい) 径12 長210mm	本										
	かすがい (丸かすがい) 径12 長240mm	本										
	かすがい (手違かすがい) 径6 長120mm	本										
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0mm 網目50mm	m ²	*									
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径2.6mm 網目40mm	m ²	*									
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径3.2mm 網目75mm	m ²	*									
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径4.0mm 網目56mm	m ²	*									
	溶接金網 線径5.0mm 網目150mm	m ²										

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	あと施工アンカー(電気亜鉛めっき)芯棒打込み式 M12×70	本	*									
	亜鉛引鉄線 径5mm #6	kg	*									
	なまし鉄線 1.2mm(#18)	kg	268									
	六角ボルト M9 長125mm	本										
	六角ボルト M9 長150mm	本										
	六角ボルト M9 長210mm	本										
	六角ボルト M12 長300mm	本										
	六角ボルト M16 長300mm	本										
	六角ボルト M19 長350mm	本										
	亀甲金網 亜鉛メッキ 鉄線製 線径1.0mm 網目26mm	m ²	*									
	亀甲金網 亜鉛メッキ 鉄線製 線径1.6mm 網目26mm	m ²	*									
	溶接金網 異形鉄線 径6mm 網目150×150mm	m ²										
	井名板 青銅 30×20×1cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚										
	井名板 青銅 30×20×1.3cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚										
	橋名板 青銅製ふちどり t=1cm 500cm2内外 JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	cm2										
	堤名板 青銅製ふちどり 40×30×1cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚										
	堤名板 青銅製ふちどり 30×20×1cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚										
	堤名板 青銅製ふちどり 20×15×1cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚	25,200									
	堤名板 青銅製ふちどり 15×10×1cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚	19,600									
	堤名板 青銅製ふちどり 40×30×1.3cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚										
	堤名板 青銅製ふちどり 30×20×1.3cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚										
	堤名板 青銅製ふちどり 20×15×1.3cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚	25,200									
	堤名板 青銅製ふちどり 15×10×1.3cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚	19,600									
	堤名板 青銅製ふちどり t=1.3cm 500cm2内外 JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	cm2										
	ライナープレート 水抜孔有 径3.5m t 2.7mm	m	206,000									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	ライナープレート 水抜孔無 径3.5m t 2.7mm	m	*									
	ライナープレート 水抜孔有 径3.5m t 3.2mm	m	234,000									
	ライナープレート 水抜孔無 径3.5m t 3.2mm	m	*									
	ライナープレート 径3.5m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m	284,000									
	ライナープレート 径3.5m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m	*									
	ライナープレート 径3.5m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m	313,000									
	ライナープレート 径3.5m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m	*									
	ライナープレート 径3.0m t=2.7mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m	176,000									
	ライナープレート 径3.0m t=2.7mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m	*									
	ライナープレート 径3.0m t=3.2mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m	200,000									
	ライナープレート 径3.0m t=3.2mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m	*									
	ライナープレート 径3.0m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m	244,000									
	ライナープレート 径3.0m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m	*									
	ライナープレート 径3.0m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m	268,000									
	ライナープレート 径3.0m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m	*									
	ライナープレート用パッキン 10×65×600mm 縦用	枚	473									
	ライナープレート用パッキン 10×50×1600mm 横用	枚	1,510									
	ライナープレート用スコットフィルター φ30mm用	個	524									
	ガードパイプ用ホルトナット BP.CP用 M14*70	本	*									
	道路反射鏡 鏡体 φ800*3アクリル製	面										
	道路反射鏡 鏡体 φ1000*3アクリル製	面										
	道路反射鏡 鏡体 φ800*0.9ステンレス	面										
	道路反射鏡 鏡体 φ1000*1ステンレス	面										
	道路反射鏡 二面取付用補助金具	組	*									
	道路反射鏡 注意板	組										

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	道路反射鏡支柱 径76.3mm 長4.0m	組	*									
	道路反射鏡支柱 径89.1mm 長4.4m	組	*									
	道路反射鏡支柱 径101.6mm 長4.8m	組	*									
	道路用反射鏡 耐雪型 φ800 一面用取付金具付(ステンレス製)	面										
	道路用反射鏡支柱 耐雪型 89*3.2*4400 AP管(亜鉛メッキ静電粉体塗装)	本										
	道路用反射鏡支柱取付け金具 耐雪型 1面用	個										
	案内標識板アルミ全反射 金具含 670*1580	枚	*									
	案内標識板アルミ全反射 金具含1000*1580	枚	*									
	案内標識板逆L型支柱 プレート・ボルト含	kg	*									
	警戒標識 A 倍率1.0倍 取付金具含	枚	*									
	警戒標識 B 倍率1.3倍 取付金具含	枚	*									
	警戒標識 封入レンズ形 耐食アルミ板(t2mm)	m ²	*									
	警戒標識 取付金具 U形バンド φ60.5*3*40	組	*									
	規制標識 C 倍率1.0倍 取付金具含	枚	*									
	指示標識 D 取付金具含	枚	*									
	その他標識F 規制解除 取付金具含	枚	*									
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.12*0.40m 金具付	枚										
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.15*0.40m 金具付	枚										
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.22*0.40m 金具付	枚										
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.30*0.40m 金具付	枚										
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.12*0.40m 金具付	枚										
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.15*0.40m 金具付	枚										
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.22*0.40m 金具付	枚										
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.30*0.40m 金具付	枚										
	林道用案内標識 間伐材支柱 標面板φ500×2.0×1枚 補助板1枚	基										

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	林道用案内標識 間伐材支柱 標面板 φ500×2.0×2枚 補助板2枚	基									
	林道用行政界標識 間伐材支柱 標面板 260×420×2.0 片面	基									
	林道用行政界標識 間伐材支柱 標面板 260×420×2.0 両面	基									
	林道用行政界標識 間伐材支柱 標面板 260×530×2.0 片面	基									
	林道用行政界標識 間伐材支柱 標面板 260×530×2.0 両面	基									
	標識支柱 直柱 径60.5mm 長3.0m	本	*								
	標識支柱 直柱 径60.5mm 長3.5m	本	*								
	標識支柱 直柱 径76.3mm 長4.0m	本	*								
	標識支柱 直柱 径76.3mm 長4.5m	本									
	標識支柱 直柱 径76.3mm 長5.0m	本									
	標識支柱 曲柱 径60.5mm 長3.0m	本									
	標識支柱 曲柱 径60.5mm 長3.5m	本									
	標識支柱 曲柱 径76.3mm 長4.0m	本									
	標識支柱 曲柱 径76.3mm 長4.5m	本									
	標識支柱 曲柱 径76.3mm 長5.0m	本									
	集水管用先金 塩ビ製 VP40用	個	626								
	集水管用先金 塩ビ製 VP50用	個	924								
	鋼製孔口止(亜鉛メッキ仕上げ) 660*1630mm	基	104,000								
	補強リング φ 3.5m用 黒ワニス塗装済	リング	*								
	縦補強材 40.2kg/m 黒ワニス塗装済	m	21,600								
	梯子タラップ A~D型平均 メッキ仕上	m	32,200								
	踊り場 メッキ仕上	基	100,000								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P21 :鋼材二次製品類(水路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	鋼製グレーチング 溝蓋T-14 995×350×38	組	*								
	鋼製グレーチング 溝蓋T-14 995×400×44	組	*								
	鋼製グレーチング 溝蓋T-14 995×500×50	組	*								
	鋼製グレーチング 溝蓋T-14 995×600×60	組	*								
	鋼製グレーチング 溝蓋T-20 995×350×44	組	*								
	鋼製グレーチング 溝蓋T-20 995×400×50	組	*								
	鋼製グレーチング 溝蓋T-20 995×500×55	組	*								
	鋼製グレーチング 溝蓋T-20 995×600×75	組	*								
	水槽用グレーチング(受枠付) 500kg/㎡ 70×70cm	式	18,800								
	水槽用グレーチング(受枠付) 500kg/㎡ 80×80cm	式	22,400								
	水槽用グレーチング(受枠付) 500kg/㎡ 100×100cm	式	37,700								
	水槽用グレーチング(受枠付) 500kg/㎡ 110×110cm	式	50,700								
	水槽用グレーチング(受枠付) 500kg/㎡ 130×130cm	式	78,300								
	水槽用グレーチング(受枠付) T-6ton 70×70cm	式	36,700								
	水槽用グレーチング(受枠付) T-6ton 80×80cm	式	44,900								
	水槽用グレーチング(受枠付) T-6ton 100×100cm	式	72,100								
	水槽用グレーチング(受枠付) T-6ton 110×110cm	式	100,000								
	水槽用グレーチング(受枠付) T-6ton 130×130cm	式	161,000								
	水槽用グレーチング(受枠付) T-14ton 70×70cm	式	36,700								
	水槽用グレーチング(受枠付) T-14ton 80×80cm	式	44,900								
	水槽用グレーチング(受枠付) T-14ton 100×100cm	式	72,100								
	水槽用グレーチング(受枠付) T-14ton 110×110cm	式	100,000								
	水槽用グレーチング(受枠付) T-14ton 130×130cm	式	161,000								
	鋼製溝蓋(嵩上式)T14 300用 長995*幅410*高95	枚	15,100								
	鋼製溝蓋(嵩上式)T14 400用 長995*幅510*高110	枚	20,400								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P21 :鋼材二次製品類(水路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	鋼製溝蓋(嵩上式)T14 500用 長995*幅620*高125	枚	25,400									
	鋼製溝蓋(嵩上式)T14 300用 長501*幅410*高 95	枚	8,560									
	鋼製溝蓋(嵩上式)T14 400用 長501*幅510*高110	枚	12,100									
	鋼製溝蓋(嵩上式)T14 500用 長501*幅620*高125	枚	15,300									
	鋼製溝蓋(嵩上式)T20 300用 長995*幅410*高 95	枚	16,500									
	鋼製溝蓋(嵩上式)T20 400用 長995*幅510*高110	枚	21,700									
	鋼製溝蓋(嵩上式)T20 500用 長995*幅620*高125	枚	29,100									
	マンホール鉄蓋(受枠含) φ600mm T-14 親子蓋	個										
	マンホール鉄蓋(受枠含) φ900mm T-14 親子蓋	個										
	集水井蓋 φ3.5m用 黒ワニス塗装済	基	-									
	集水井蓋 4分割品 亜鉛メッキ 径3.0m用	基	540,000									
	集水井蓋 4分割品 亜鉛メッキ 径3.5m用	基	666,000									
	集水井蓋 4分割品 亜鉛メッキ 径4.0m用	基	755,000									
	集水井蓋 498kg/基 3分割品 φ3.5m 黒ワニス塗装品	基	-									
	集水井蓋 498kg/基 4分割品 φ3.5m 亜鉛メッキ	基	529,000									
	人孔鉄蓋(勾配受型) φ600mm T-25	個										
	人孔鉄蓋(勾配受型) φ600mm T-14	個										
	汚水桝蓋(丸桝用) φ500mm	個										
	昇降用ステップ 高300×巾250×長250	個										
	昇降用ステップ 高300×巾300×長300	個										
	昇降用ステップ 高300×巾350×長350	個										
	足掛け金物 φ19mm 幅300mm	個										
	足掛け金物 φ22mm 幅400mm	個										

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P22 : 鋼材二次製品類(柵類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-B -4E	m	*									
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-B -4ES(旧基準)	m	*									
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	m	*									
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4ES(旧基準)	m	*									
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-B -2B	m	*									
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-B -2BS(旧基準)	m	*									
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -2B	m	*									
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -2BS(旧基準)	m	*									
	ガードパイプ 歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2E	m	*									
	ガードパイプ 歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2E	m	*									
	ガードパイプ 歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2B	m	*									
	ガードパイプ 歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2B	m	*									
	中間支柱(ガードケーブル部材) 標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B~6B	本	*									
	中間支柱(ガードケーブル部材) 標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B~6B	本	*									
	中間支柱(ガードケーブル部材) 標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E~6E	本	*									
	中間支柱(ガードケーブル部材) 標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E~6E	本	*									
	端末支柱(ガードケーブル部材) 標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B~6B	本	*									
	端末支柱(ガードケーブル部材) 標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B~6B	本	*									
	端末支柱(ガードケーブル部材) 標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E~6E	本	*									
	端末支柱(ガードケーブル部材) 標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E~6E	本	*									
	ケーブル(ガードケーブル部材) 標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B~6B	m	*									
	ケーブル(ガードケーブル部材) 標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B~6B	m	*									
	ケーブル(ガードケーブル部材) 標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E~6E	m	*									
	ケーブル(ガードケーブル部材) 標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E~6E	m	*									
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-I 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	4,700									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P22 :鋼材二次製品類(柵類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	5,490									
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	6,800									
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-IV 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	7,690									
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-I 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	5,630									
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	6,490									
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	7,110									
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	個	1,130									
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×550×450	個	3,230									
	ロープ 共通φ18mm 塗装20m未満	m	*									
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 4.0m用	基	756,000									
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 3.5m用	基	686,000									
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 3.0m用	基	572,000									
	集水井用安全柵 1.2m 349kg/基メッキ仕上	基	618,000									
	鋼製堰堤 ビームタイプS・W型	ton										
	なだれ防止柵 塗装 積雪深3 3.5 4m N, B型	ton										
	鋼製枠(塗装品) 片のり型 H型, L型(1-5型)	ton	*									
	鋼製落石防止壁 1型 建込ピッチ2m 塗装2回塗り	ton										
	鋼製落石防止壁 1型 建込ピッチ2m 亜鉛メッキ仕上げ	ton										
	植生マット用アンカーピン SR235吹付用 φ16 L=500mm	本	210									
	ロックネットアンカー 岩部用ルーフトルト SR235 φ=16 L=400mm	本	165									
	ロックネットアンカー 岩部用ルーフトルト PC鋼棒 φ=9 L=200mm	本	39									
	アンカーピン吹付用 φ9 L200mm	本	*									
	アンカーピン吹付用 φ16 L400mm	本	*									
	アンカーピン SR235吹付用 φ9 L200mm フック付	本	39									
	アンカーピン SR235吹付用 φ13 L600mm フック付	本	160									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P22 :鋼材二次製品類(柵類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	アンカーピン SR235吹付用 φ13 L400mm フック付	本	115									
	耐雪型ガードレール GR-B2-4E 塗装品 土中建込 直支柱	m	*									
	耐雪型ガードレール GR-C2-3E 塗装品 土中建込 直支柱	m	*									
	耐雪型ガードレール GR-B2-2B 塗装品 Co建込 直支柱	m	*									
	耐雪型ガードレール GR-C2-2B 塗装品 Co建込 直支柱	m	*									
	耐雪型ガードレール GR-B3-3E 塗装品 土中建込 直支柱	m	*									
	耐雪型ガードレール GR-C3-2E 塗装品 土中建込 直支柱	m	*									
	耐雪型ガードレール GR-B3-2B 塗装品 Co建込 直支柱	m	*									
	耐雪型ガードレール GR-C3-2B 塗装品 Co建込 直支柱	m	*									
	耐雪型ガードレール GR-B4-2E 塗装品 土中建込 直支柱	m	*									
	耐雪型ガードレール GR-B4-2B 塗装品 Co建込 直支柱	m	*									
	ガードレール用 ビーム補強金具 C形用	セット	*									
	標準型ガードレール部材 笠木A,B,C用塗装 150*50*50*3.2*2000	本	*									
	標準型ガードレール部材 笠木A,B,C用塗装 150*50*50*3.2*4000	本	*									
	直支柱 B-4E型 塗装20m未満	本	*									
	直支柱 C-4E型 塗装20m未満	本	*									
	直支柱 B・C-2B型 塗装20m未満	本	*									
	曲支柱 B-4ES型 塗装20m未満	本	*									
	曲支柱 C-4ES型 塗装20m未満	本	*									
	曲支柱 B・C-2BS型 塗装20m未満	本	*									
	直ビーム B型 4330mm 塗装20m未満	枚	*									
	直ビーム C型 4330mm 塗装20m未満	枚	*									
	直ビーム B型 2330mm 塗装20m未満	枚	*									
	直ビーム C型 2330mm 塗装20m未満	枚	*									
	袖ビーム B・C型 塗装20m未満	枚	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P22 : 鋼材二次製品類(柵類)_

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	ボルトナット B・C型M20 塗装20m未満	本	*								
	ボルトナット B・C型M16 塗装20m未満	本	*								
	ボルト・ナット M16 塗装20m未満	本	*								
	デリネータ B・C型 塗装20m未満	個	*								
	中間支柱 B-E 2370mm 塗装20m未満	本	*								
	中間支柱 C-E 2140mm 塗装20m未満	本	*								
	中間支柱 B-B 1270mm 塗装20m未満	本	*								
	中間支柱 C-B 1140mm 塗装20m未満	本	*								
	端末支柱 B-E・B 1320mm 塗装20m未満	本	*								
	端末支柱 C-E・B 1140mm 塗装20m未満	本	*								
	ブラケット B・C型 塗装20m未満	本	*								
	ブラケット 上段B 210mm 塗装20m未満	本	*								
	ブラケット 下段B 290mm 塗装20m未満	本	*								
	ブラケット C 420mm 塗装20m未満	本	*								
	ブラケット 接合部 80m 塗装20m未満	個	*								
	ブラケット 中間 80m 塗装20m未満	個	*								
	索端金具 B φ25*1000mm 塗装20m未満	本	*								
	索端金具 C φ25* 800mm 塗装20m未満	本	*								
	ガードケーブル用アンカーボルト B. C用 φ28*600 6本	組	*								
	ビームパイプ 3.2*4000mm 塗装20m未満	本	*								
	ビームパイプ 2.4*4000mm 塗装20m未満	本	*								
	支柱 4.5*114.3*2300mm 塗装20m未満	本	*								
	支柱 4.5*114.3*2200mm 塗装20m未満	本	*								
	支柱 4.5*114.3*1200mm 塗装20m未満	本	*								
	袖パイプ 4.3*223.3mm 塗装20m未満	本	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P22 :鋼材二次製品類(柵類)_

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	袖パイプ 3.0*223.3mm 塗装20m未満	本	*								
	インナースリーブ 4.3*264 塗装20m未満	本	*								
	インナースリーブ 3.0*264 塗装20m未満	本	*								
	橋梁付属物高欄 I-1型	m	*								
	橋梁付属物高欄 I-2型	m	*								
	橋梁付属物高欄 II型	m	*								
	スロープネット φ2.4×37.5mm ポリ製	m ²									
	耐雪型ガードレール GR-B2-4E メッキ品 土中建込 直支柱	m	*								
	耐雪型ガードレール GR-B3-3E メッキ品 土中建込 直支柱	m	*								
	耐雪型ガードレール GR-B2-2B メッキ品 Co建込 直支柱	m	*								
	耐雪型ガードレール GR-B3-2B メッキ品 Co建込 直支柱	m	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P23 : 鋼材二次製品類(橋梁用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	PC鋼棒 B種 1号 径23mm 長5~8m未満	kg	*								
	PC鋼棒 B種 1号 径26mm 長5~8m未満	kg	*								
	PC鋼棒工法用定着装置 径23mm (後付用)	組	*								
	PC鋼棒工法用定着装置 径26mm (後付用)	組	*								
	PCケーブル 19本より線 径17.8mm	kg	*								
	PCケーブル 19本より線 径19.3mm	kg	*								
	PCケーブル 19本より線 径21.8mm	kg	*								
	PC鋼棒 5~8m B種1号 17mm	kg	*								
	PC鋼棒 5~8m C種1号 17mm	kg	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P24 : 鋼材二次製品類(かご類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	円筒形じゃかご GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm	m	*									
	円筒形じゃかご GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm	m	*									
	円筒形じゃかご GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	*									
	円筒形じゃかご GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目13cm	m	*									
	円筒形じゃかご GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm	m	*									
	円筒形じゃかご GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm	m	*									
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	*									
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*									
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*									
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*									
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*									
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*									
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高50cm×幅200cm×長2m	本	104,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高75cm×幅200cm×長2m	本	117,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高100cm×幅200cm×長2m	本	127,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高150cm×幅200cm×長2m	本	153,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高50cm×幅200cm×長3m	本	140,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高50cm×幅200cm×長4m	本	176,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高50cm×幅200cm×長5m	本	211,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高75cm×幅200cm×長3m	本	157,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高75cm×幅200cm×長4m	本	197,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高75cm×幅200cm×長5m	本	235,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高100cm×幅200cm×長3m	本	170,000									
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高100cm×幅200cm×長4m	本	211,000									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P24 : 鋼材二次製品類(かご類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高100cm×幅200cm×長5m	本	254,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高150cm×幅200cm×長3m	本	199,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高150cm×幅200cm×長4m	本	247,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高150cm×幅200cm×長5m	本	294,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高50cm×幅200cm×長2m	本	117,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高50cm×幅200cm×長3m	本	158,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高50cm×幅200cm×長4m	本	198,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高50cm×幅200cm×長5m	本	236,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高75cm×幅200cm×長2m	本	130,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高75cm×幅200cm×長3m	本	176,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高75cm×幅200cm×長4m	本	220,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高75cm×幅200cm×長5m	本	261,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高100cm×幅200cm×長2m	本	144,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高100cm×幅200cm×長3m	本	190,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高100cm×幅200cm×長4m	本	239,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高100cm×幅200cm×長5m	本	283,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高150cm×幅200cm×長2m	本	168,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高150cm×幅200cm×長3m	本	222,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高150cm×幅200cm×長4m	本	277,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高150cm×幅200cm×長5m	本	326,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高50cm×幅200cm×長さ1.5m(連結ユニット)	本	86,600								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高75cm×幅200cm×長さ1.5m(連結ユニット)	本	98,800								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高100cm×幅200cm×長さ1.5m(連結ユニット)	本	110,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高150cm×幅200cm×長さ1.5m(連結ユニット)	本	133,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高50cm×幅200cm×長さ1.5m(連結ユニット)	本	97,700								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P24 : 鋼材二次製品類(かご類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	ふとん籠 線径φ8 網目13cm 主筋φ16 高75cm×幅200cm×長さ1.5m(連結ユニット)	本	111,000								
	ふとん籠 線径φ8 網目13cm 主筋φ16 高100cm×幅200cm×長さ1.5m(連結ユニット)	本	122,000								
	ふとん籠 線径φ8 網目13cm 主筋φ16 高150cm×幅200cm×長さ1.5m(連結ユニット)	本	147,000								
	大型ふとん籠(ユニット・ロック式) 線径φ8mm 網目13cm 立筋13mm	m ²	*								
	大型ふとん籠(ユニット・ロック式) 線径φ8mm 網目13cm 立筋16mm	m ²	*								
	二重ふとん籠 パネル式 網目13cm 高50cm 幅120cm 長3.0m	枚	14,900								
	二重ふとん籠 パネル式 網目13cm 高50cm 幅120cm 長2.0m	枚	9,990								
	二重ふとん籠 内籠 中低厚 ポリエチレンネット	m ²	970								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P26 : マット、シート類

材料コード	名称/規格	単位	県統一											
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8kN/m	m ²	*											
	遮水シート 厚1.0+10.0mm	m ²	*											
	養生マット 3mm	m ²												
	吸出防止材 FPシート PR-10(厚)	m ²	*											
	吸出防止材 FPシート PR-20(厚)	m ²	*											
	安定シート 3.0mm テトロン	m ²	*											
	安定シート 4.0mm テトロン	m ²	*											
	ビニールシート 厚0.1mm	m ²	*											

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P27 : 電気材料及び機器

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径2.6	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径3.2	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径4.0	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径5.0	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積3.5	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積8.0	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積22	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積38	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積60	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積100	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積150	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積200	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積2.0	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積3.5	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積5.5	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積8.0	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積14	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積22	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積38	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積60	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積100	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積150	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積200	m	*										

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P27 : 電気材料及び機器

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積250	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積325	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積2.0	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積3.5	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積5.5	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積8.0	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*										
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*										
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*										
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*										
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*										
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*										
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*										
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*										
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*										
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*										
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*										

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P27 :電気材料及び機器

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*								
	硬質ビニル電線管(VE) 16mm 長4.0m	本									
	硬質ビニル電線管(VE) 22mm 長4.0m	本									
	硬質ビニル電線管(VE) 28mm 長4.0m	本									
	硬質ビニル電線管(VE) 36mm 長4.0m	本									
	硬質ビニル電線管(VE) 42mm 長4.0m	本									
	コンクリートポール(通信線用) 長7m 末口14cm 荷重150kg	本	*								
	コンクリートポール(通信線用) 長8m 末口14cm 荷重200kg	本	*								
	コンクリートポール(送配電線用) 長10m 末口19cm 荷重350kg	本	*								
	チコーアンカー 1号 支線アンカーすき形 1000kgf	個									
	チコーアンカー 2号 支線アンカーすき形 2000kgf	個									
	連結式接地棒 φ10×1500mm	本									
	接地銅板 リード付(テルト2点溶接)1.5*900*900	枚									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P29 :暗渠排水資材

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²	*									
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²	*									
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	m ²										
	もみがら	m ³										
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50 厚2.0 長4.0m	m	*									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径60 厚2.2 長4.0m	m	*									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	m	*									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0 長4.0m	m	*									
	集水管 塩ビ 50mm 継手込	m										
	集水管 塩ビ 65mm 継手込	m										
	集水管 塩ビ 75mm 継手込	m										
	集水管 塩ビ 100mm 継手込	m										
	集水管 塩ビ 125mm 継手込	m										
	集水管 塩ビ 150mm 継手込	m										
	集水管 塩ビ 200mm 継手込	m										
	キャップ 塩ビ φ65mm用	個	115									
	エルボ 塩ビ 65mm*90°	個	133									
	エルボ 塩ビ 75mm*45°	個	157									
	エルボ 塩ビ 100mm*45°	個	306									
	エルボ 塩ビ 125mm*45°	個	653									
	エルボ 塩ビ 150mm*45°	個	1,070									
	チーズ 塩ビ 65*65*65mm	個	193									
	チーズ 塩ビ 65*65*75mm	個	319									
	チーズ 塩ビ 65*65*100mm	個	377									
	チーズ 塩ビ 65*75*75mm	個	390									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P29 :暗渠排水資材

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	チーズ 塩ビ 65*75*100mm	個	503								
	チーズ 塩ビ 65*100*100mm	個	561								
	チーズ 塩ビ 75*65*75mm	個	213								
	チーズ 塩ビ 75*65*100mm	個	503								
	チーズ 塩ビ 100*65*100mm	個	411								
	キャップ ポリ φ50mm用	個	200								
	キャップ ポリ φ60mm用	個	270								
	キャップ ポリ φ75mm用	個	340								
	キャップ ポリ φ100mm用	個	880								
	エルボ ポリ 50mm*90°	個	240								
	エルボ ポリ 60mm*90°	個	390								
	エルボ ポリ 75mm*90°	個	600								
	エルボ ポリ 100mm*90°	個	1,080								
	エルボ ポリ 125mm*90°	個	1,820								
	エルボ ポリ 50mm*45°	個	240								
	エルボ ポリ 60mm*45°	個	400								
	エルボ ポリ 75mm*45°	個	590								
	エルボ ポリ 100mm*45°	個	1,140								
	エルボ ポリ 125mm*45°	個	1,710								
	エルボ ポリ 150mm*45°	個	2,300								
	チーズ ポリ 50*50*50mm	個	320								
	チーズ ポリ 60*60*60mm	個	510								
	チーズ ポリ 60*60*75mm	個	-								
	チーズ ポリ 60*60*100mm	個	-								
	チーズ ポリ 60*75*60mm	個	-								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P29 :暗渠排水資材

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	チーズ ポリ 60*75*75mm	個	-								
	チーズ ポリ 60*75*100mm	個	-								
	チーズ ポリ 60*100*100mm	個	-								
	チーズ ポリ 75*60*75mm	個	-								
	チーズ ポリ 75*60*100mm	個	-								
	チーズ ポリ 75*75*75mm	個	760								
	チーズ ポリ 75*75*100mm	個	-								
	チーズ ポリ 100*60*100mm	個	1,680								
	チーズ ポリ 100*75*100mm	個	1,680								
	チーズ ポリ 100*75*125mm	個	-								
	チーズ ポリ 100*100*60mm	個	-								
	Y管 ポリ 50*50*50mm	個	300								
	Y管 ポリ 60*60*60mm	個	470								
	Y管 ポリ 75*75*75mm	個	850								
	Y管 ポリ 75*75*100mm	個	-								
	Y管 ポリ 100*75*100mm	個	2,410								
	Y管 ポリ 100*100*100mm	個	1,660								
	Y管 ポリ 125*125*125mm	個									
	Y管 ポリ 150*150*150mm	個									
	片落管 ポリ 60×50mm	個	230								
	片落管 ポリ 75×50mm	個	290								
	片落管 ポリ 75×60mm	個	290								
	片落管 ポリ 100×60mm	個	470								
	片落管 ポリ 100×75mm	個	580								
	片落管 ポリ 125×75mm	個	1,350								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P29 :暗渠排水資材

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	片落管 ポリ 125×100mm	個	1,410								
	片落管 ポリ 150×75mm	個	1,520								
	片落管 ポリ 150×100mm	個	1,590								
	片落管 ポリ 150×125mm	個	1,590								
	エルボ ポリ 150mm*90°	個	2,360								
	チーズ ポリ 100*100*75mm	個	-								
	チーズ ポリ 100*100*100mm	個	1,410								
	チーズ ポリ 125*125*125mm	個	2,830								
	チーズ ポリ 150*150*150mm	個	3,710								
	陶土管 L管 φ75×75mm	個	640								
	陶土管 L管 φ100×100mm	個									
	陶土管 T管 φ75×75mm	個									
	陶土管 T管 φ100×75mm	個	1,750								
	陶土管 T管 φ100×100mm	個	1,900								
	集束暗渠管 φ75mm L=4.0m 合成樹脂製	m									
	集束管(合成樹脂製) Sドレーン 呼径100 長さ4.0m	m									
	集束管(合成樹脂製) Sドレーン 呼径150 長さ4.0m	m									
	集束管(合成樹脂製) Sドレーン 呼径200 長さ4.0m	m									
	集水管 ポリ 50mm 継手込	m	*								
	集水管 ポリ 60mm 継手込	m	*								
	集水管 ポリ 75mm 継手込	m	*								
	集水管 ポリ 100mm 継手込	m	*								
	集水管 ポリ 125mm 継手込	m	*								
	集水管 ポリ 150mm 継手込	m	*								
	水閘保護管 ポリ φ150mm L>600mm	個	3,360								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P29 :暗渠排水資材

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	ネジ式水閘 塩ビφ50mm	個	1,200								
	ネジ式水閘 塩ビφ65mm	個	1,520								
	ネジ式水閘 塩ビφ75mm	個	1,760								
	ネジ式水閘 塩ビφ100mm	個	2,400								
	ネジ式水閘 塩ビφ50mm ボルト付	個	1,750								
	ネジ式水閘 塩ビφ65mm ボルト付	個	1,950								
	ネジ式水閘 塩ビφ75mm ボルト付	個	2,060								
	ネジ式水閘 塩ビφ100mm ボルト付	個	2,750								
	塩ビ製水閘 50*1200mm	個	9,600								
	塩ビ製水閘 65*1200mm	個	9,600								
	塩ビ製水閘 75*1200mm	個	11,000								
	塩ビ製水閘 100*1200mm	個	16,400								
	塩ビ製水閘 125*1200mm	個	36,000								
	塩ビ製水閘 150*1200mm	個	60,000								
	塩ビ製水閘 200*1200mm	個	90,000								
	止め蓋 φ75mm用	個									
	PVソケット P50*V50mm	個									
	PVソケット P60*V65mm	個									
	PVソケット P75*V75mm	個									
	PVソケット P100*V100mm	個									
	PVソケット P125*V125mm	個									
	PVソケット P150*V150mm	個									
	ポリ製水位調整器(蓋付) φ300 H=600 重量3.0kg、レジン製丸蓋300 重量2.0kg	個	25,000								
	水位調整器(蓋付) 入口φ75 出口φ100	個	42,300								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P30 : 土壌改良材

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	高度化成肥料(20kg袋入) N15.P15.K15	袋	*								
	重焼燐 P35% 20kg袋入	ton									
	化成肥料(草地用) N17 P17 K17	kg									
	肥料 粒状 N15P10K7 15kg入 (林業用)	袋									
	チップ材 針葉樹 皮無	m3									
	粉炭 30L入/袋	袋									
	炭酸カルシウム 加熱未処理	ton	19,500								
	熔燐材 P20%以下	ton	126,000								
	木炭 黒炭雑 15kg入/袋	袋									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P32 :セメント

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	高炉セメント B種 バラもの	ton	*								
	石灰安定処理材	ton									
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	ton									
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋(kg算出)	kg									
	混和剤 起泡剤 エスコートL相当	kg	*								
	混和剤 減水剤(遅延型)ボゾリス No.8相当	kg									
	混和剤 防水剤 マノール相当	kg	*								
	ベントナイト #200 25kg入	ton	*								
	ベントナイト 25kg入袋詰	kg	*								
	ブレックスモルタル 塗装仕上4~10mm	kg									
	養生剤 コンクリート養生剤	kg	*								
	無収縮材	kg									
	フライアッシュ 袋入	ton									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P33 :木材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	松杭丸太 長6m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本										
	松杭丸太 長6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本										
	松杭丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本										
	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	本										
	太鼓落し 松 長4m 厚18cm	本										
	太鼓落し 松 長4m 厚30cm	本										
	正角材 (杉1等) 長3m 厚9cm 幅9cm	m3										
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	*									
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	*									
	板材 (杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3	83,000									
	杉切丸太 φ9cm 1.8~2m	m3										
	杉切丸太 φ9cm 2~4m	m3										
	杉切丸太 φ12cm 2~4m	m3										
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=1.00m 先端仕拵	本										
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=1.20m	本										
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=1.40m	本										
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=2.00m	本										
	杉丸太間伐材 ロータリー切丸太径10cm L=0.45m	本										
	杉丸太間伐材 ロータリー切丸太径10cm L=0.60m	本										
	杉丸太間伐材 ロータリー切丸太径10cm L=0.75m	本										
	杉丸太間伐材 ロータリー切丸太径10cm L=0.90m	本										
	杉丸太間伐材 ロータリー切丸太径10cm L=1.20m	本										
	杉丸太間伐材 ロータリー切丸太径10cm L=1.50m	本										
	杉丸太間伐材 ロータリー切丸太径10cm L=1.80m	本										
	杉丸太間伐材 ロータリー切丸太径10cm L=2.00m	本										

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P33 :木材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	杉丸太間伐材 ロータリー切丸太径10cm L=3.00m	本									
	杉丸太間伐材 ロータリー切丸太径10cm L=4.00m	本									
	杉丸太間伐材 皮付 末口径6~11cm L=1.50m	本									
	杉丸太間伐材 皮付 末口径6~11cm L=1.80m	本									
	杉丸太間伐材 皮付 末口径6~11cm L=4.00m	本									
	杉丸太間伐材 添柱用 皮無 末口径3cm L=2m	本									
	杉丸太間伐材 添柱用 皮無 末口径3cm L=3m	本									
	杉丸太間伐材 添柱用 皮無 末口径3cm L=4m	本									
	杉丸太間伐材 添柱用 皮無 末口径3cm L=6.30m	本									
	杉丸太間伐材 一面落 皮なし 末口径14cm以下 L=1.5m	本									
	杉丸太間伐材 一面落 皮無し 末口径14cm以下 L=2.00m	本									
	杉丸太間伐材 先端仕揃え 末口径9~12cm L=1.80m	本									
	杉丸太間伐材 先端仕揃え 末口径9~12cm L=3.00m	本									
	杉丸太間伐材 丸太半割り 末口径6~8cm L=3.00m	本									
	盛土補強用 杉丸太間伐材 皮付 末口径9~16cm L=1.00m	本									
	盛土補強用 杉丸太間伐材 皮付 末口径9~16cm L=2.00m	本									
	盛土補強用 杉丸太間伐材 皮付 末口径9~16cm L=3.00m	本									
	盛土補強用 杉丸太間伐材 皮付 末口径9~16cm L=4.00m	本									
	杉正割材特1等 4m*4.5cm*4.5cm	m3	79,000								
	松杭丸太 φ6cm 1.2~2m	m3									
	松杭丸太 φ9cm 2m未満	m3									
	松杭丸太 φ18cm 2~3m	m3									
	松丸太 2等 φ9cm 2m未満	m3									
	松丸太 2等 φ12cm 2m未満	m3									
	松丸太 2等 φ12cm 4m未満	m3									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P33 :木材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	松丸太 2等 φ15cm 2m未満	m3									
	松丸太 2等 φ15cm 4m未満	m3									
	松丸太 2等 φ24~28cm 4m	m3									
	松丸太 2等 φ24cm 4m以上	m3									
	木製防護柵用県産杉丸太間伐材支柱 L1.5m φ150mm 円柱AACレサック,ステンブールーフ	本									
	木製防護柵用県産杉丸太間伐材支柱 L1.8m φ150mm 円柱AACレサック,ステンブールーフ	本									
	木製防護柵用県産杉丸太間伐材横木 L1.5m φ90mm 円柱AACレサック,ステンブールーフ	本									
	木製防護柵用県産杉丸太間伐材横木 L2.0m φ90mm 円柱AACレサック,ステンブールーフ	本									
	木製防護柵用県産杉丸太間伐材横木 L3.0m φ90mm 円柱AACレサック,ステンブールーフ	本									
	木製防護柵用県産杉丸太間伐材根かせ L0.6m φ90mm 円柱AACレサック	本									
	松太鼓落し 仕上厚7.5~12cm D12cm 4m	m3									
	松矢板1.2等込 1.8~2m	m3	47,000								
	松矢板1.2等込 2.0~3.6m	m3	53,000								
	松矢板1.2等込 3.6~4m	m3	53,000								
	雑矢板 3.0~4.5cm*15cm*2.0m	m3	50,000								
	松平角材1等 4m*10.5cm*15cm~24cm	m3									
	松平角材1等 4m*12cm*15cm~24cm	m3									
	松平角材2等 4m*12cm*15cm	m3									
	杉正角材特1等 4m*12cm*12cm	m3									
	杉正角材1等 3m~4m*10.5cm*10.5cm	m3									
	松板 0.15m*0.015m*0.8m	m3	83,000								
	松板 0.15m*0.015m*1.5m	m3	83,000								
	松板 0.15m*0.03m*0.2m	m3	83,000								
	松板 0.24m*0.03m*2~4m	m3									
	松足場板1等 4m*3.6cm*21cm以上	m3									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P34 :燃料、油脂

材料コード	名称／規格	単位	県統一										
	ガンリン JIS2号 レギュラースタンド	L	*										
	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*										
	混合油 1:20程度	L	*										
	軽油 バトール給油	L	*										
	免税軽油(1, 2号) 小型ローリー渡し	L	*										
	練炭 4号炭	個											
	練炭 7号	個											
	軽油引取税額	L											
	チェンオイル 生分解性	L											
	アセチレンガス 溶接用	kg											
	プロパンガス 一般用	kg											
	酸素ガス 圧縮	m3											

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P35 :溶接、塗装

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	溶接ワイヤー 3.2mm JIS Z3313	kg										
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg										
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg										
	電気溶接棒 軟鋼用 2.6mm	kg	460									
	ガス溶接棒 軟鋼用 6mm	kg	580									
	ペイント 一般用さび止め 1種油性系	kg										
	ペイント 合成樹脂調合 2種中塗用 白	kg	*									
	ペイント 合成樹脂調合 2種上塗用 白	kg	*									
	塩化ビニール樹脂塗料 淡彩	kg	*									
	塩化ビニール樹脂塗料 白	kg	*									
	ボイル油 外部用 A	L	*									
	塗料用シンナー	L	*									
	路面標示用塗料 1種B JIS K 5665 常温 白	L	*									
	路面標示用塗料 1種B JIS K 5665 常温 鉛・クロムフリー 黄	L	*									
	路面標示用塗料 2種B JIS K 5665 加熱 白	L	*									
	路面標示用塗料 2種B JIS K 5665 加熱 鉛・クロムフリー 黄	L	*									
	路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白	kg	*									
	路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄	kg	*									
	接着用プライマー 区画線用	kg	*									
	接着用プライマー 区画線用 コンクリート舗装用	kg	*									
	ガラスビーズ JIS R 3301 1号 φ0.106~0.850mm	kg	*									
	路面標示用水性塗料 1種A JIS K 5665 常温 白	L	*									
	路面標示用水性塗料 1種A JIS K 5665 常温 鉛・クロムフリー 黄	L	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P39 :ワイヤー、ロープ、テープ類

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	ワイヤロープ 4号裸A種 径8mm 6×24	m	*								
	ワイヤロープ 4号裸A種 径12mm 6×24	m	*								
	ワイヤロープ 4号裸A種 径16mm 6×24	m	*								
	マニラロープ 中級1,2類 径12mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg	855								
	標識ロープ 黄黒ポリ製 径 9mm	m									
	なわ(150~200m) 4~6kg 径8mm	巻									
	ワイヤロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 24	m	1,170								
	ワイヤロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 26	m	1,380								
	ワイヤロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 28	m	1,630								
	ワイヤロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 30	m	1,920								
	ワイヤロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 32	m	2,230								
	ワイヤロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 34	m	2,550								
	ワイヤロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 36	m	2,910								
	ワイヤロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 10mm	m	283								
	ワイヤロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 12mm	m	372								
	ワイヤロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 14mm	m	454								
	ワイヤロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 16mm	m	560								
	ワイヤロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 18mm	m	682								
	ビニールテープ 誤伐防止用 幅20mm 50m巻	個									
	台付ワイヤー 12mm*4m	本									
	台付ワイヤー 16mm*5m	本									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P41 :ボーリング試料

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	サブソケット 径40mm用	個									
	サブソケット 径450mm用	個									
	サブソケット 径500mm用	個									
	サブソケット 径550mm用	個									
	ドリルカラー 径200mm用 長1.0m	個									
	ドリルカラー 径250mm用 長1.0m	個									
	ドリルカラー 径300mm用 長1.0m	個									
	ドリルカラー 径350mm用 長1.0m	個									
	ドリルカラー 径400mm用 長1.0m	個									
	ドリルカラー 径450mm用 長1.0m	個									
	ドリルカラー 径500mm用 長1.0m	個									
	ドリルカラー 径550mm用 長1.0m	個									
	二重管ボーリングロッド	m									
	メタルクラウン 径41.0mm	個									
	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	個									
	ドリルパイプ 径90mm用 長1.5m	本	*								
	ドリルパイプ 径115mm用 長1.5m	本	*								
	ドリルパイプ 径135mm用 長1.5m	本	*								
	インナーロッド 径90mm用 長1.5m	本	*								
	インナーロッド 径115mm用 長1.5m	本	*								
	インナーロッド 径135mm用 長1.5m	本	*								
	リングビット 径90mm用	本	*								
	リングビット 径115mm用	本	*								
	リングビット 径135mm用	本	*								
	インナービット 径115mm用	本	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P41 :ボーリング試料

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	インナービット 径135mm用	本	*									
	ドリルパイプ 径90mm用 長1.0m	本	*									
	ドリルパイプ 径115mm用 長1.0m	本	*									
	ドリルパイプ 径135mm用 長1.0m	本	*									
	インナーロッド 径90mm用 長1.0m	本	*									
	インナーロッド 径115mm用 長1.0m	本	*									
	インナーロッド 径135mm用 長1.0m	本	*									
	さく岩機用カービット テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ32mm	個	*									
	さく岩機用カービット テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ34mm	個	*									
	さく岩機用カービット テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ36mm	個	*									
	さく岩機用カービット テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	*									
	さく岩機用カービット テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	*									
	さく岩機用テーパロッド 径22mm 長1.1m	個	*									
	さく岩機用テーパロッド 径22mm 長1.4m	個	*									
	さく岩機用テーパロッド 径22mm 長1.7m	個	*									
	メタルクラウン 口径46mm	個										
	メタルクラウン 口径131mm	個										
	メタルクラウン 口径150mm	個										
	インナービット φ90mm	個	*									
	インナービット φ115mm	個										
	インナービット φ135mm	個										
	インナービット φ146mm	個	*									
	リングビット φ90mm	個										
	リングビット φ115mm	個										
	リングビット φ135mm	個										

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P41 :ボーリング試料

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	リングビット φ146mm	個	*								
	ダイヤモンドサーフェイスシングル 46mm	個									
	ダイヤモンドサーフェイスシングル 56mm	個									
	ダイヤモンドサーフェイスシングル 66mm	個									
	ダイヤモンドサーフェイスシングル 76mm	個									
	ダイヤモンドサーフェイスシングル 86mm	個									
	ダイヤモンドサーフェイスシングル 101mm	個									
	ダイヤモンドサーフェイスシングル 116mm	個									
	ダイヤモンドサーフェイスシングル 131mm	個									
	ダイヤモンドビット加工料 φ116mm	本									
	ダイヤモンドビット加工料 φ127mm	本									
	ダイヤモンドリーマー加工料 φ116mm	本									
	ダイヤモンドリーマー加工料 φ127mm	本									
	ダイヤモンドリーマー ボーリング用 116mm トリコンビット用	個									
	ダイヤモンドリーマー ボーリング用 131mm トリコンビット用	個									
	ドリルパイプ φ146mm L=1.5m	本	*								
	ダブルコアチューブ φ46 L=1.5m	本									
	ダブルコアチューブ φ56 L=1.5m	本									
	ダブルコアチューブ φ66 L=1.5m	本									
	ダブルコアチューブ φ76 L=1.5m	本									
	ダブルコアチューブ φ86 L=1.5m	本									
	ダブルコアチューブ φ101 L=1.5m	本									
	ダブルコアチューブ φ116 L=1.5m	本									
	ダブルコアチューブ φ131 L=1.5m	本									
	ウォータスイベル φ90 打込用	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P41 :ボーリング試料

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	ウォータスイベル φ115 打込用	個	*								
	ウォータスイベル φ135 打込用	個	*								
	ウォータスイベル φ90mm 二重管用	個	*								
	ウォータスイベル φ115mm 二重管用	個	*								
	ウォータスイベル φ135mm 二重管用	個	*								
	ウォータスイベル φ146mm 二重管用	個	*								
	クリーニングアダプタ φ90mm	個	*								
	クリーニングアダプタ φ115mm	個	*								
	クリーニングアダプタ φ135mm	個	*								
	クリーニングアダプタ φ146mm	個	*								
	打込アダプタ φ90 用	個	*								
	打込アダプタ φ115 用	個	*								
	打込アダプタ φ135 用	個	*								
	インナーロッド φ146mm L=1.5m	本	*								
	エクステンションロッド φ90mm	個	*								
	エクステンションロッド φ115mm	個	*								
	エクステンションロッド φ135mm	個	*								
	エクステンションロッド φ146mm	個	*								
	シャンクロッド φ90mm	個	*								
	シャンクロッド φ115mm	個	*								
	シャンクロッド φ135mm	個	*								
	シャンクロッド φ146mm	個	*								
	ケーシング φ131mm用 長1.5m	本									
	シームレスパッカー φ86mm L=12m	本									
	シームレスパッカー φ120mm L=12m	本									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P41 :ボーリング試料

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	シームレスパッカー φ180mm L=12m	本									
	コンクリートカッティングプレート 30cm用	枚									
	コンクリートカッティングプレート 40cm用	枚									
	コンクリートカッティングプレート 56cm用	枚									
	コンクリートカッティングプレート 65cm用	枚									
	コンクリートカッティングプレート 75cm用	枚									
	コンクリートカッティングプレート 106cm用	枚									
	コアリフターリング 66mm用	個									
	コアリフターリング 76mm用	個									
	KKE受圧板 A-1200	個	261,000								
	シャンクロッド 径165mm	個	*								
	クリーニングアダプタ 径165mm	個									
	エクステンションロッド 径165mm	個									
	ドリルパイプ 径165mm,L=1.5m	本									
	インナーロッド 径165mm,L=1.5m	本									
	リングビット 径165mm	個									
	インナービット 径165mm	個									
	ウォータースイベル 径165mm,二重管用	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P43 :印刷、製本、用紙

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	ポリエステルフィルム片面ロール 920mm×20m 厚0.075mm	本										
	ポリエステルベース 片面#400ロール 0.92×20m	本	*									
	ポリエステルシート 片面#300 A1判	枚	398									
	報告書焼付代(コピー) A-3 400枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-4以下 400枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-3 100枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-4以下 100枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-3 500枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-4以下 500枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-3 200枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-4以下 200枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-3 600枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-4以下 600枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-3 300枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-4以下 300枚	部										
	報告書表紙代 厚手(金文字入) A-3	部										
	報告書表紙代 厚手(金文字入) A-4	部										
	報告書表紙代 薄手(金文字入) A-3	部										
	報告書表紙代 薄手(金文字入) A-4	部										
	報告書製本代 原稿100枚以下 A-3	部										
	報告書製本代 原稿100枚以下 A-4	部										
	報告書製本代 原稿101~200枚 A-3	部										
	報告書製本代 原稿101~200枚 A-4	部										
	図面焼付代(コピー) A-0	枚										
	図面焼付代(コピー) A-1	枚										

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P43 :印刷、製本、用紙

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	図面焼付代(コピー) A-2	枚									
	報告書焼付代(コピー) A-3 700枚	部									
	報告書焼付代(コピー) A-4以下 700枚	部									
	報告書焼付代(コピー) A-3 800枚	部									
	報告書焼付代(コピー) A-4以下 800枚	部									
	報告書焼付代(コピー) A-3 900枚	部									
	報告書焼付代(コピー) A-4以下 900枚	部									
	報告書焼付代(コピー) A-3 1000枚	部									
	報告書焼付代(コピー) A-4以下 1000枚	部									
	報告書製本代 原稿201~300枚 A-3	部									
	報告書製本代 原稿201~300枚 A-4	部									
	報告書製本代 原稿301~400枚 A-3	部									
	報告書製本代 原稿301~400枚 A-4	部									
	報告書製本代 原稿401~500枚 A-3	部									
	報告書製本代 原稿401~500枚 A-4	部									
	簡易加除式ファイル A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	冊									
	簡易加除式ファイル A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	冊									
	簡易加除式ファイル A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	冊									
	簡易加除式ファイル A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	冊									
	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	枚									
	DVD-R DVD-R 片面1層 4.7GB	枚									
	ポリエステルフィルム#500 40*49.5cm	枚	308								
	ポリエステルフィルム#300 40*49.5cm	枚	172								
	ポリエステルフィルム#300 29.7*42.0cm(A3版)	枚	99								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P45 :試験関係、試験器具

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10 ランマ2.5	試料										
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径15 ランマ2.5	試料										
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径10 ランマ2.5	試料										
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径15 ランマ2.5	試料										
	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2供試体/試料	試料										
	室内土質試験 土の圧密試験 1供試体/試料	試料										
	室内土質試験 一面せん断試験 UU試験 1試料につき3供試体	試料										
	室内土質試験 一面せん断試験 CU試験 1試料につき3供試体	試料										
	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験 1試料につき3供試体	試料										
	室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験 1試料につき3供試体	試料										
	室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験 径35mm 3供試体/試料	試料										
	三軸圧縮試験 CU試験 径35mm(間げき水圧測定含む) アルミケーシング φ47mm	試料										
	アルミケーシング φ47mm	本										
	アルミカップリング φ47mm	個										
	ケーシングキャップ類	組										
	自記水位計用木杭 松丸太 末口6cm 2m	m3										
	自記水位計保孔管 塩ビ管 VP50mm	m										
	自記水位計フロート	個	12,900									
	自記水位計ワイヤー	m										
	自記水位計用紙	枚	64									
	パイプ歪計 1方向2ゲージ	本										
	パイプ歪計 2方向4ゲージ	本	5,400									
	パイプ歪計リード線	m										
	食塩	kg										
	採水ビン	本										

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P45 :試験関係、試験器具

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	伸縮計 地すべり記録器 SRL-1用 7日用 警報接点なし	台									
	自記水位計 W-722用 リンネル式 2ヘン型 8日用	台									
	触針水位計 ホータブル水位計 コド50m	台	52,000								
	地下水検層器 YZ用測定器 ME-48 150点用 10オメガ	台	324,000								
	ビックアップ 地下水検層器 49.5m*75点	台	421,000								
	傾斜計 水準傾斜計 K-101 気泡管式±10	組									
	歪測定器 (EM-92)	台	140,000								
	リード線 歪検層器 SC-SG20.3mm 3列平行KV線	m	81								
	中間パイプ 歪検層器 塩ビ管VP40A*4m	本									
	ソケット 歪検層器 塩ビTSソケットφ40	個									
	シュアンプラ-標準貫入試験用 SD-17B レイモンドサンプラ-コネクター付	組									
	スクューポイント ステーテック式サウンディング用 248-0-81	個									
	ロッド(ステーテック式サウンディング用) φ20 248-0-83	本									
	乾電池 弾性波探査用 単2、1.5V	個									
	乾電池 弾性波探査用 単3、1.5V	個									
	絶縁テープ 弾性波探査用 ビニールテープ 0.2*19mm*20m	巻									
	電話線 弾性波探査用 2芯線 TIVF 0.65*2C	m									
	孔内傾斜計 Qテイルトプローブ 測定範囲(±15°)	台	607,000								
	孔内指示器 孔内指示計 ケーブル50m巻	台									
	ステーテック式サウンディング試験器 S-64	台									
	乾電池 平角5号 3V	個									
	現像液 コレクター	L									
	定着液 フィックス	L									
	測量杭3*3*60cm	本									
	標杭(プラスチック) 4.5*4.5*45cm	本	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P50 :法面資材_

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	野芝(半土付)	m ²	*								
	高らい芝	m ²	*								
	人工張芝(ネット) 幅50cm程度	m ²	*								
	人工張芝(ワラ) 幅100cm程度	m ²	*								
	人工筋芝 幅 7cm	m									
	人工筋芝 幅10cm	m									
	人工筋芝 幅15cm	m	*								
	芝目串	本									
	植生マット 幅2m 長さ1m 厚さ30mm	m ²	*								
	種子付植生シート 間伐材利用腐植タイプ 幅1m 長さ10m	m ²	765								
	養生並びに土壌浸食防止剤 樹脂系 緑化用接着養生剤	kg									
	植生ネット 1重	m ²									
	植生ネット 2重	m ²	*								
	オーチャードグラス ナツミドリ	kg									
	トールフェスク	kg	*								
	シロクローバ ファイア	kg									
	クレーピングレッドフェスク	kg	*								
	めどはぎ	kg	*								
	よもぎ	kg	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P53 :その他

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	苗木 スギ3年生特大	本									
	苗木 スギ3年生大	本									
	苗木 スギ3年生中	本									
	苗木 スギ 2年生大	本									
	苗木 カラマツ2年生大	本									
	苗木 アカマツ2年生大	本									
	苗木 クロマツ2年生大	本									
	苗木 ヤマハンノキ1年生 L30cm以上	本									
	苗木 ヤマハンノキ1年生 L50cm以上	本									
	苗木 ヤマハンノキ2年生 L70cm以上	本									
	苗木 ヒメヤシヤブシ L30cm以上	本									
	苗木 イヌエンジュ L60cm以上	本									
	苗木 キハダ L60cm以上	本									
	苗木 ケヤキ 1年生 L60cm以上	本									
	苗木 クロマツ ポット苗L=30cm	本									
	苗木 カシワ ポット苗L=50cm	本									
	苗木 アミグミ L=50cm	本									
	苗木 イタチハギ L=50cm	本									
	真竹 L6.0m 10束/本	束									
	サドルブロック C-0 10000kg 24mmまで	個									
	サドルブロック C-1 25000kg 32mmまで	個									
	サドルブロック C-2 18000kg 32mmまで	個									
	キャレージ A1-N 1000kg	個									
	キャレージ A2-N 2000kg	個									
	キャレージ A3-N 3000kg	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

P53 :その他

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	ヒールブロック D-200 5000kg 16mmまで 3車	個										
	ヒールブロック D-200 7000kg 16mmまで 4車	個										
	コンクリートバケツ両開き(w型) 34 BK-02W 0. 2m3	個										
	コンクリートバケツ両開き(w型) 90 BK-03W 0. 3m3	個										
	コンクリートバケツ両開き(w型) 150 BK-05W 0. 5m3	個										
	コンクリートバケツ両開き(w型) 165 BK-06W 0. 6m3	個										
	コンクリートバケツ両開き(w型) 340 BK-80W 0. 8m3	個										
	コンクリートバケツ両開き(w型) 370 BK-100W 1. 0m3	個										
	単管用ジョイント	個										
	覆工板 長2000 幅300 厚100mm	m ²	*									
	覆工板 長3000 幅300 厚100mm	m ²	*									
	覆工板 長3000 幅400 厚100mm	m ²	*									
	塩ビ製マンホール内蓋(密閉式) φ 300	個	2,250									
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ 300(T-14) 【袋穴式】	個	*									
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ 300(T-14) 【ロック式】	個	*									
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ 300(T-25) 【袋穴式】	個	*									
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ 300(T-25) 【ロック式】	個	*									
	塩ビ製マンホール用ゴム輪受け口 異径ソケット φ 150× φ 100	個	2,440									
	木製土留(あつみ型) 0. 5タイプ	基										
	木製土留(あつみ型) 1. 0タイプ	基										
	木製井桁工 1.0mタイプ 下段ユニット	基										
	木製井桁工 1.0mタイプ 標準ユニット	基										
	木製井桁工 0.8mタイプ 下段ユニット	基										
	木製井桁工 0.8mタイプ 標準ユニット	基										
	簡易木製土留工 L=1.80m H=0.5m φ 6~11cm	組										

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

PB0 : 独自

材料コード	名称/規格	単位	県統一							
	バックアップ材 スポンジ20×5	m								
	バックアップ材 スポンジ25×5	m								
	バックアップ材 スポンジ18×15	m								
	バックアップ材 スポンジ25×12	m								
	バックアップ材 スポンジ20×15	m								
	シール材(建築用) シリコン系	L	*							
	シール材 ウレタン系	L								
	プライマー シリコン系	L	6,610							
	プライマー ウレタン系	L	1,690							

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

PQ1 :集落排水

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	塩ビ製汚水樹 流入流出 φ100 φ300mm	個	11,500								
	塩ビ製汚水樹 流入流出 φ100 φ150mm	個	6,420								
	塩ビ製汚水樹ドロッパタイプ φ200mm	個	6,420								
	塩ビ製汚水樹ドロッパタイプ φ300mm	個	11,500								
	塩ビ製公共樹 100×150(一方向)	個	2,250								
	塩ビ製公共樹 100×200(一方向)	個	3,520								
	塩ビ製公共樹 150×200(一方向)	個	6,360								
	塩ビ製公共樹 100×150(多方向)	個	4,240								
	塩ビ製公共樹 100×200(多方向)	個	7,440								
	塩ビ製公共樹 150×200(多方向)	個	9,850								
	塩ビ製公共樹用蓋(塩ビ製) 径150用	個	1,500								
	塩ビ製公共樹用蓋(塩ビ製) 径200用	個	1,920								
	塩ビ製公共樹用蓋(塩ビ製) 径300用 (受枠含)	個	5,760								
	塩ビ製公共樹用蓋(鋳鉄製) 径150用	個	3,960								
	塩ビ製公共樹用蓋(鋳鉄製) 径200用	個	5,920								
	塩ビ製公共樹用蓋(鋳鉄製) 径300用 (受枠含)T-6	個	23,600								
	塩ビ製公共樹用蓋(鋳鉄製) 径300用 (受枠含)T-20	個	35,600								
	マンホール継手(上流用) RR 100mm	個									
	マンホール継手(上流用) RR 125mm	個									
	マンホール継手(上流用) RR 150mm	個									
	マンホール継手(上流用) RR 200mm	個									
	マンホール継手(上流用) RR 250mm	個									
	マンホール継手(上流用) RR 300mm	個									
	マンホール継手(下流用) RR 100mm	個									
	マンホール継手(下流用) RR 125mm	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

PQ1 : 集落排水

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	取付管用継手45°、60°曲管DV100mm	個									
	取付管用継手45°、60°曲管DV125mm	個									
	取付管用継手45°、60°曲管DV150mm	個									
	取付管用継手45°、60°曲管DV200mm	個									
	取付管用継手15°、30°自在曲管RR100	個									
	取付管用継手15°、30°自在曲管RR125	個									
	取付管用継手15°、30°自在曲管RR150	個									
	取付管用継手15°、30°自在曲管RR200	個									
	取付管用継手45°、60°自在曲管RR100	個									
	取付管用継手45°、60°自在曲管RR125	個									
	取付管用継手45°、60°自在曲管RR150	個									
	取付管用継手45°、60°自在曲管RR200	個									
	柵用取付短管 100mm	個									
	柵用取付短管 125mm	個									
	柵用取付短管 150mm	個									
	柵用取付短管 200mm	個									
	接着受口カラー 100mm	個									
	接着受口カラー 125mm	個									
	接着受口カラー 150mm	個									
	接着受口カラー 200mm	個									
	公共柵内蓋 径150用	個	1,160								
	公共柵内蓋 径200用	個	1,570								

山形県農林水産部単価(公表用)[2022.10]

A30 :地質調査

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	現場内小運搬 モノレール運搬 50m以下 総運搬距離	ton	*								
	現場内小運搬 モノレール運搬 50m超100m以下 総運搬距離	ton	*								
	現場内小運搬 モノレール運搬 100m超200m以下 総運搬距離	ton	*								
	現場内小運搬 モノレール運搬 200m超300m以下 総運搬距離	ton	*								
	現場内小運搬 モノレール運搬 300m超500m以下 総運搬距離	ton	*								
	現場内小運搬 モノレール運搬 500m超1000m以下 総運搬距離	ton	*								