

令和4年度 建設工事労務資材単価 [1月改定]

農 林 水 産 部

令和5年1月1日より次の単価を改定する。

・ J03：骨材、土石材類_	・ ・ ・ ・ ・	1
・ P01：管材（コンクリート管類）_	・ ・ ・ ・ ・	2
・ P03：管材（鋳鉄管類）_	・ ・ ・ ・ ・	3
・ P04：管材（コルゲート管類）_	・ ・ ・ ・ ・	4
・ P05：管材（塩ビ管）_	・ ・ ・ ・ ・	7
・ P10：ドレーン_	・ ・ ・ ・ ・	17
・ P11：橋梁用資材_	・ ・ ・ ・ ・	18
・ P13：コンクリート二次製品類（水路用）_	・ ・ ・ ・ ・	19
・ P18：鋼材類_	・ ・ ・ ・ ・	23
・ P19：鋼材二次製品類_	・ ・ ・ ・ ・	25
・ P21：鋼材二次製品類（水路用）_	・ ・ ・ ・ ・	29
・ P22：鋼材二次製品類（柵類）_	・ ・ ・ ・ ・	30
・ P24：鋼材二次製品類（かご用）_	・ ・ ・ ・ ・	31
・ P25：目地材料_	・ ・ ・ ・ ・	32
・ P27：電気材料及び機器_	・ ・ ・ ・ ・	33
・ P29：暗渠排水資材_	・ ・ ・ ・ ・	36
・ P31：電気料_	・ ・ ・ ・ ・	38
・ P32：セメント_	・ ・ ・ ・ ・	39
・ P34：燃料、油脂_	・ ・ ・ ・ ・	40
・ P35：溶接、塗装_	・ ・ ・ ・ ・	41
・ P38：用地測量用資材_	・ ・ ・ ・ ・	42
・ P39：ワイヤー、ロープ、テープ類_	・ ・ ・ ・ ・	43
・ P40：ホース類_	・ ・ ・ ・ ・	44
・ P45：試験関係、試験器具_	・ ・ ・ ・ ・	45
・ P47：足場材_	・ ・ ・ ・ ・	47
・ P53：その他_	・ ・ ・ ・ ・	48
・ PB0：独自_	・ ・ ・ ・ ・	49
・ PQ1：集落排水_	・ ・ ・ ・ ・	50
	最終ページ	53

金額の欄に[－]がある単価は、金額を県(農林水産部)で制定していない単価です。
金額の欄に[*]がある単価は、著作権の関係上で公表していない単価です。

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

J03 :骨材、土石材類

材料コード	名称/規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海
	洗砂利 (粗骨材用) 25mm以下	m3							*		
	洗砂利 (粗骨材用) 40mm以下	m3							*		
	単粒度碎石 4号 30~20mm	m3									
	クラッシュヤラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	m3							*		
	クラッシュヤラン C-30 30~0mm(JIS規格品)	m3									
	クラッシュヤラン C-20 20~0mm(JIS規格品)	m3									
	クラッシュヤラン C-80 80~0mm(JIS規格外)	m3									
	粒度調整碎石 M-40 40~0mm	m3							*		
	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	m3									
	砕石ダスト 0~2.5mm	m3									
	雑割石 控35cm程度	個									
	土砂又はざり等 無規格	m3									
	土砂又はざり等 最大粒径300mm	m3									
	再生改良土 第2種処理土	m3									
	遮断層用砂	m3									
	洗砂 荒目	m3							*		
	丘砂 砂丘砂	m3									
	山砂 不洗い	m3									
	再生クラッシュヤラン(無規格) 0~40mm	m3									
	再生クラッシュヤラン(無規格) 0~80mm	m3									
	詰石・割詰石 50~150mm	m3									
	詰石・割詰石 150~200mm	m3									

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P01 : 管材(コンクリート管類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150 長2.00m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径200 長2.00m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径250 長2.00m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径300 長2.00m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径350 長2.00m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径400 長2.43m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径450 長2.43m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径500 長2.43m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径700 長2.43m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径800 長2.43m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径900 長2.43m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本	*										
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本	*										
	透水コンクリート管(ボラコン) 径100 厚30mm 長600mm	本	*										
	透水コンクリート管(ボラコン) 径150 厚35mm 長600mm	本	*										

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P03 : 管材(鑄鉄管類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径75 長4.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径250 長5.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径300 長6.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径350 長6.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径400 長6.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径450 長6.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径500 長6.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径600 長6.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径700 長6.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径800 長6.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径900 長6.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1000 長6.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1100 長6.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1200 長6.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1350 長6.0m	本	*																	
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1500 長6.0m	本	*																	

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P04 : 管材(コルゲート管類)_

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm(めっき)	m	*									
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600 厚2.0mm(めっき)	m	*									
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600 厚2.7mm(めっき)	m	*									
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600 厚3.2mm(めっき)	m	*									
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径800 厚1.6mm(めっき)	m	*									
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径800 厚2.0mm(めっき)	m	*									
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径800 厚2.7mm(めっき)	m	*									
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径800 厚3.2mm(めっき)	m	*									
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径800 厚4.0mm(めっき)	m	*									
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000 厚1.6mm(めっき)	m	*									
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.0mm(めっき)	m	*									
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.7mm(めっき)	m	*									
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000 厚3.2mm(めっき)	m	*									
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000 厚4.0mm(めっき)	m	*									
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.0mm(めっき)	m	*									
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.7mm(めっき)	m	*									
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1200 厚3.2mm(めっき)	m	*									
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1200 厚4.0mm(めっき)	m	*									
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.7mm(めっき)	m	*									
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1500 厚3.2mm(めっき)	m	*									
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1500 厚4.0mm(めっき)	m	*									
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1800 厚3.2mm(めっき)	m	*									
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1800 厚4.0mm(めっき)	m	*									
	コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径3500 厚2.7mm(めっき)	m	*									
	コルゲートU字フリューム A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P04 : 管材(コルゲート管類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一																	
	コルゲートU字フリューム A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径400mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径600mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径600mm 板厚2.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径600mm 板厚2.7mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径600mm 板厚3.2mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径800mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径800mm 板厚2.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径800mm 板厚2.7mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径800mm 板厚3.2mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径800mm 板厚4.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1000mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1000mm 板厚2.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1000mm 板厚2.7mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1000mm 板厚3.2mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1000mm 板厚4.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1200mm 板厚2.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1200mm 板厚2.7mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1200mm 板厚3.2mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1200mm 板厚4.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径300 厚1.6mm	m	*																	
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径300 厚2.0mm	m	*																	

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P04 : 管材(コルゲート管類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	コルゲートフリューム D形 呼径300mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム D形 呼径500mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム D形 呼径300mm 板厚2.0mm	m	*									
	コルゲートフリューム D形 呼径1500mm 板厚2.7mm	m	*									
	コルゲートフリューム D形 呼径1500mm 板厚3.2mm	m	*									
	コルゲートフリューム D形 呼径1800mm 板厚3.2mm	m	*									
	コルゲートフリューム D形 呼径1500mm 板厚4.0mm	m	*									
	コルゲートフリューム D形 呼径1800mm 板厚4.0mm	m	*									
	コルゲートフリューム A形 深さ550mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム A形 深さ650mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム A形 深さ700mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム A形 深さ750mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム B形 800*450mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム B形 800*750mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム B形 800*800mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム B形 1000*600mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム B形 1000*850mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム B形 1100*900mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム B形 1200*700mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム B形 1200*950mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム B形 1300*1000mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム B形 1400*800mm 板厚1.6mm	m	*									
	コルゲートフリューム B形 1400*1050mm 板厚1.6mm	m	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P05 :管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径350長4.0m	本										
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径400長4.0m	本										
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径450長4.0m	本										
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径500長4.0m	本										
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 TS片スリーブ 中肉管VM径350長4.0m	本										
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 TS片スリーブ 中肉管VM径400長4.0m	本										
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 TS片スリーブ 中肉管VM径450長4.0m	本										
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 TS片スリーブ 中肉管VM径500長4.0m	本										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径13 長4.0m	本	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径16 長4.0m	本	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径20 長4.0m	本	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径25 長4.0m	本	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径30 長4.0m	本	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径40 長5.0m	本	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径50 長5.0m	本	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径75 長5.0m	本	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径100 長5.0m	本	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径150 長5.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径13 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径16 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径20 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径25 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径30 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径40 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	本	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P05 :管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径125 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径250 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径300 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径600 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m	本	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m	本	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P05 : 管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径125 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径200 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径250 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径300 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径600 長4.0m	本	*																	
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50 長5.0m	本	*																	
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m	本	*																	
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径100 長5.0m	本	*																	
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径150 長5.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径75 長4.0m	本	*																	
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径100 長4.0m	本	*																	

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P05 : 管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径150 長4.0m	本	*										
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) RR片受直管 径200 長4.0m	本											
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) RR片受直管 径250 長4.0m	本											
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) RR片受直管 径300 長4.0m	本											
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径 75 長4.0m	本	*										
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径100 長4.0m	本	*										
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径125 長4.0m	本	*										
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径150 長4.0m	本	*										
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径200 長4.0m	本	*										
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径250 長4.0m	本	*										
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径300 長4.0m	本	*										
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径350 長4.0m	本	*										
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径400 長4.0m	本	*										
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径450 長4.0m	本	*										
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径500 長4.0m	本	*										
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径600 長4.0m	本	*										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径13	個	*										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径16	個	*										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径20	個	*										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径25	個	*										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径30	個	*										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径40	個	*										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径50	個	*										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径65	個	*										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径75	個	*										

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P05 :管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径100	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径125	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径150	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 75×50	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 100×75	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 125×100	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) バルブソケット A形 径50	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径50	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径100	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径150	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径50	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径125	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径150	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 50×50	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 75×75	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×75	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×100	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 125×100	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 125×125	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 150×125	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 150×150	個	*									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90° ベンド B形 径50	個	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P05 : 管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90° ベンド B形 径75	個	*																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90° ベンド B形 径100	個	*																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90° ベンド B形 径125	個	*																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90° ベンド B形 径150	個	*																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90° ベンド B形 径200	個	*																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径50	個	*																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径75	個	*																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径100	個	*																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径125	個	*																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径150	個	*																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径200	個	*																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径50	個	*																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径75	個	*																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径100	個	*																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径125	個	*																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径150	個	*																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径200	個	*																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径50	個	*																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径75	個	*																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径100	個	*																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径125	個	*																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径150	個	*																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径200	個	*																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径75	個																	
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径100	個																	

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P05 : 管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径125	個																	
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径150	個																	
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径200	個																	
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径200	個																	
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径250	個																	
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット 200×150	個																	
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット 250×200	個																	
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 90° ベンド 径250	個	*																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 45° ベンド 径250	個	*																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 22 1/2° ベンド 径250	個	*																
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 11 1/4° ベンド 径250	個	*																
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ100*3.1*4000mm	本	*																
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ125*4.1*4000mm	本	*																
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ150*5.1*4000mm	本	*																
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ200*6.5*4000mm	本	*																
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ250*7.8*4000mm	本	*																
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ300*9.2*4000mm	本	*																
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ350*10.5*4000mm	本	*																
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ400*11.8*4000mm	本	*																
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ450*13.2*4000mm	本	*																
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ500*14.6*4000mm	本	*																
	硬質塩ビ管 VM350mm 4m RR片受直管	本																	
	硬質塩ビ管 VM400mm 4m RR片受直管	本																	
	硬質塩ビ管 VM450mm 4m RR片受直管	本																	
	硬質塩ビ管 VM500mm 4m RR片受直管	本																	

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P05 : 管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	保孔管 塩ビパイプVP40mm	m	*									
	保孔管 塩ビパイプVP50mm	m	*									
	保孔管 塩ビパイプVP65mm	m	*									
	保孔管 塩ビパイプVP75mm	m	*									
	保孔管 塩ビパイプVP100mm	m	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 有孔管 径40 長4.0m	m	*									
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 有孔管 TS片スリーブ φ40mm	m										
	水抜き塩ビパイプ VU呼び径50	m	*									
	硬質塩化ビニル管TS継手 90° ベンド 径300	個	*									
	硬質塩化ビニル管TS継手 45° ベンド 径300	個	*									
	硬質塩化ビニル管TS継手 22.5° ベンド 径300	個	*									
	硬質塩化ビニル管TS継手 11.25° ベンド 径300	個	*									
	1Rベンド管(塩ビ製) D50mm*90°	個	*									
	1Rベンド管(塩ビ製) D75mm*90°	個	*									
	1Rベンド管(塩ビ製) D100mm*90°	個	*									
	1Rベンド管(塩ビ製) D125mm*90°	個	*									
	1Rベンド管(塩ビ製) D150mm*90°	個	*									
	1Rベンド管(塩ビ製) D200mm*90°	個	*									
	1Rベンド管(塩ビ製) D250mm*90°	個	*									
	1Rベンド管(塩ビ製) D300mm*90°	個	*									
	1Rベンド管(塩ビ製) D50mm*45°	個	*									
	1Rベンド管(塩ビ製) D75mm*45°	個	*									
	1Rベンド管(塩ビ製) D100mm*45°	個	*									
	1Rベンド管(塩ビ製) D125mm*45°	個	*									
	1Rベンド管(塩ビ製) D150mm*45°	個	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P05 :管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	1Rベンド管(塩ビ製) D200mm*45°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D250mm*45°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D300mm*45°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D50mm*22.5°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D75mm*22.5°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D100mm*22.5°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D125mm*22.5°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D150mm*22.5°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D200mm*22.5°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D250mm*22.5°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D300mm*22.5°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D50mm*11.25°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D75mm*11.25°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D100mm*11.25°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D125mm*11.25°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D150mm*11.25°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D200mm*11.25°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D250mm*11.25°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D300mm*11.25°	個	*								
	硬質塩化ビニル管TS継手 チーズ 75*50*75mm	個	*								
	硬質塩化ビニル管TS継手 チーズ 100*50*100mm	個	*								
	硬質塩化ビニル管TS継手 チーズ 150*75*150mm	個	*								
	硬質塩化ビニル管TS継手 チーズ 150*100*150mm	個	*								
	TSソケット D300mm	個									
	1R 径違いソケット D75*50mm	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P05 : 管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	1R 径違いソケット D100*75mm	個	*								
	1R 径違いソケット D125*100mm	個	*								
	1R 径違いソケット D150*100mm	個	*								
	1R 径違いソケット D150*125mm	個	*								
	1R 径違いソケット D200*150mm	個	*								
	1R 径違いソケット D250*200mm	個	*								
	1R 径違いソケット D300*250mm	個	*								
	TS 径違いソケット D150*100mm	個	*								
	TS 径違いソケット D150*125mm	個	*								
	TS 径違いソケット D300*250mm	個									
	上水規格TSフランジ D50mm	個									
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D250mm	個									
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D300mm	個									
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D350mm	個									
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D400mm	個									
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D450mm	個									
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D 50mm用	組									
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D 75mm用	組									
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D100mm用	組									
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D125mm用	組									
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D150mm用	組									
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D200mm用	組									
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D250mm用	組									
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D300mm用	組									
	上水規格TSフランジ D75mm	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P11 :橋梁用資材

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径300 長7m	本	*									
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径300 長8m	本	*									
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径300 長9m	本	*									
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径300 長10m	本	*									
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径300 長11m	本	*									
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径350 長7m	本	*									
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径350 長8m	本	*									
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径350 長9m	本	*									
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径350 長10m	本	*									
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径350 長11m	本	*									
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径400 長8m	本	*									
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径400 長9m	本	*									
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径400 長10m	本	*									
	遠心力RC杭 1種 200mm 3m	本										
	遠心力RC杭 1種 200mm 4m	本										
	遠心力RC杭 1種 250mm 4m	本										
	遠心力RC杭 1種 250mm 5m	本										
	遠心力RC杭 1種 250mm 6m	本										
	遠心力RC杭 1種 250mm 7m	本										
	遠心力RC杭 1種 300mm 4m	本										
	遠心力RC杭 1種 300mm 5m	本										
	遠心力RC杭 1種 300mm 6m	本										
	遠心力RC杭 1種 300mm 7m	本										
	遠心力RC杭 1種 300mm 8m	本										
	遠心力RC杭 1種 300mm 9m	本										

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	排水フリューム 幅2000高 600長 2000mm	本										
	排水フリューム 幅1000高 600長 4000mm	本										
	排水フリューム用落差工 幅400 高400mm 落差0.3m	個										
	排水フリューム用落差工 幅400 高400mm 落差0.5m	個										
	排水フリューム用落差工 幅400 高500mm 落差0.3m	個										
	排水フリューム用落差工 幅400 高500mm 落差0.5m	個										
	排水フリューム用落差工 幅500 高500mm 落差0.3m	個										
	排水フリューム用落差工 幅500 高500mm 落差0.5m	個										
	排水フリューム用落差工 幅500 高600mm 落差0.3m	個										
	排水フリューム用落差工 幅500 高600mm 落差0.5m	個										
	排水フリューム用落差工 幅600 高600mm 落差0.3m	個										
	排水フリューム用落差工 幅600 高600mm 落差0.5m	個										
	水位調整器 高 60cm	個										
	水位調整器 高 55cm	個										
	RC水路 幅 300高 200長2000mm	本										
	RC水路 幅 300高 250長2000mm	本										
	RC水路 幅 300高 300長2000mm	本	*									
	RC水路 幅 400高 300長2000mm	本										
	RC水路 幅 400高 350長2000mm	本										
	RC水路 幅 400高 400長2000mm	本										
	RC水路 幅 450高 400長2000mm	本										
	RC水路 幅 450高 450長2000mm	本										
	RC水路 幅 500高 400長2000mm	本										
	RC水路 幅 500高 450長2000mm	本										
	RC水路 幅 600高 400長2000mm	本										

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	RC-BF 2種 900 長2m	本									
	RC-BF 2種 1000 長2m	本									
	RC-BF水口工 2種 300 受台付 P型	個									
	RC-BF水口工 2種 350 受台付 P型	個									
	RC-BF水口工 2種 400 受台付 P型	個									
	RC-BF水口工 2種 450 受台付 P型	個									
	RC-BF水口工 2種 500 受台付 P型	個									
	RC-BF水口工 2種 550 受台付 P型	個									
	RC-BF水口工 2種 600 受台付 P型	個									
	RC-BF水口工 2種 650 受台付 P型	個									
	RC-BF水口工 2種 300 受台付 T型	個									
	RC-BF水口工 2種 350 受台付 T型	個									
	RC-BF水口工 2種 400 受台付 T型	個									
	RC-BF水口工 2種 450 受台付 T型	個									
	RC-BF水口工 2種 500 受台付 T型	個									
	RC-BF水口工 2種 550 受台付 T型	個									
	RC-BF水口工 2種 600 受台付 T型	個									
	RC-BF水口工 2種 650 受台付 T型	個									
	マンホールブロック 0号底版 有効高 130mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 躯体 高 600mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 躯体 高 900mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 躯体 高1200mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 躯体 高1500mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 躯体 高1800mm	個									
	マンホールブロック 0号 直壁 高 300mm	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	マンホールブロック 0号 直壁 高 600mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 直壁 高 900mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 直壁 高1200mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 直壁 高1500mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 直壁 高1800mm	個									
	マンホールブロック 0号 斜壁 高 300mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 斜壁 高 450mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 斜壁 高 600mm	個									
	マンホールブロック 1号底版 有効高 130mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 躯体 高 600mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 躯体 高 900mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 躯体 高1200mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 躯体 高1500mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 躯体 高1800mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 直壁 高 300mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 直壁 高 600mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 直壁 高 900mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 直壁 高1200mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 直壁 高1500mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 直壁 高1800mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 斜壁 高 300mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 斜壁 高 450mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 斜壁 高 600mm	個	*								
	マンホールブロック 2号 底版	個	*								
	マンホールブロック 2号 斜壁 900*1200*300mm	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*600mm	個	*									
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*900mm	個	*									
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*1200mm	個	*									
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*1500mm	個	*									
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*1800mm	個	*									
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*2100mm	個	*									
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*2400mm	個	*									
	マンホールブロック 2号く体 1200*2100mm	個	*									
	マンホールブロック 2号く体 1200*2400mm	個	*									
	調整リング φ600×調整高50mm	個	*									
	調整リング φ600×調整高100mm	個	*									
	調整リング φ600×調整高150mm	個	*									
	調整リング φ900×調整高100mm	個	*									
	汚水枳側塊 φ500×200mm	個										
	ベンチボックス 300用 T-20 300*300*1000mm	個										
	ベンチボックス 350用 T-20 350*335*1000mm	個										
	ベンチボックス 400用 T-20 400*360*1000mm	個										
	ベンチボックス 450用 T-20 450*395*1000mm	個										
	ベンチボックス 500用 T-20 500*420*1000mm	個										
	ベンチボックス 550用 T-20 550*455*1000mm	個										
	ベンチボックス 600用 T-20 600*480*1000mm	個										
	ベンチボックス 650用 T-20 650*515*1000mm	個										
	ベンチボックス 700用 T-20 700*540*1000mm	個										
	ベンチボックス 800用 T-20 800*590*1000mm	個										
	ベンチボックス 900用 T-20 900*650*1000mm	個										

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P18 :鋼材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	鋼矢板 U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 V型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 VI型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	軽量鋼矢板 SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	*									
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼管杭 (SKK-400) 各種	ton										
	普通丸鋼 SR235 径6	ton										
	普通丸鋼 SR235 径9	ton										
	普通丸鋼 SR235 径13	ton										
	普通丸鋼 SR235 径16	ton										
	普通丸鋼 SR235 径19	ton										
	普通丸鋼 SR235 径22	ton										
	普通丸鋼 SR235 径25	ton										
	異形棒鋼 SD295A D10	ton										
	異形棒鋼 SD295A D13	ton										
	異形棒鋼 SD295A D16	ton										
	異形棒鋼 SD345 D10	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D13	ton										
	異形棒鋼 SD345 D16	ton										
	異形棒鋼 SD345 D19	ton										
	異形棒鋼 SD345 D22	ton										

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P18 :鋼材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	異形棒鋼 SD345 D25	ton									
	異形棒鋼 SD345 D29	ton									
	異形棒鋼 SD345 D32	ton									
	異形棒鋼 SD295 D10	ton									
	異形棒鋼 SD295 D13	ton									
	異形棒鋼 SD295 D16	ton									
	鋼板(無規格品) 厚板 厚6 ×914×1829	ton	*								
	鋼板(無規格品) 厚板 厚9,12×914×1829	ton	*								
	鋼板 熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	*								
	鋼板 熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	*								
	縞鋼板 厚3.2	ton									
	縞鋼板 厚4.5~6.0	ton									
	縞鋼板 厚9.0	ton									
	H形鋼 SS400 200×200×8×12	ton									
	H形鋼 SS400 250×250×9×14	ton									
	H形鋼 SS400 300×300×10×15	ton									
	H形鋼 SS400 350×350×12×19	ton									
	H形鋼 SS400 400×400×13×21	ton									

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	普通鉄線 4.0mm(#8)	kg	*									
	普通鉄線 3.2mm(#10)	kg	*									
	普通鉄線 2.6mm(#12)	kg	*									
	普通鉄線 2.0mm(#14)	kg	*									
	なまし鉄線 4.0mm(#8)	kg	*									
	なまし鉄線 3.2mm(#10)	kg	*									
	なまし鉄線 2.6mm(#12)	kg	*									
	なまし鉄線 2.0mm(#14)	kg	*									
	なまし鉄線 1.6mm(#16)	kg	*									
	亜鉛メッキ鉄線 2種 4.0mm(#8)	kg										
	亜鉛メッキ鉄線 2種 3.2mm(#10)	kg										
	亜鉛アルミめっき鉄線 径6mm	ton										
	亜鉛アルミめっき鉄線 径8mm	ton										
	かすがい (丸かすがい) 径9 長120mm	本										
	かすがい (丸かすがい) 径9 長150mm	本	*									
	かすがい (丸かすがい) 径9 長180mm	本	*									
	かすがい (丸かすがい) 径12 長180mm	本										
	かすがい (丸かすがい) 径12 長210mm	本										
	かすがい (丸かすがい) 径12 長240mm	本										
	かすがい (手違かすがい) 径6 長120mm	本	*									
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0mm 網目50mm	m ²										
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径2.6mm 網目40mm	m ²										
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径3.2mm 網目75mm	m ²										
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径4.0mm 網目56mm	m ²										
	溶接金網 線径5.0mm 網目150mm	m ²										

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	ライナープレート 水抜孔無 径3.5m t 2.7mm	m	*									
	ライナープレート 水抜孔有 径3.5m t 3.2mm	m										
	ライナープレート 水抜孔無 径3.5m t 3.2mm	m	*									
	ライナープレート 径3.5m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m										
	ライナープレート 径3.5m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m	*									
	ライナープレート 径3.5m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m										
	ライナープレート 径3.5m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m	*									
	ライナープレート 径3.0m t=2.7mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m										
	ライナープレート 径3.0m t=2.7mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m	*									
	ライナープレート 径3.0m t=3.2mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m										
	ライナープレート 径3.0m t=3.2mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m	*									
	ライナープレート 径3.0m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m										
	ライナープレート 径3.0m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m	*									
	ライナープレート 径3.0m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m										
	ライナープレート 径3.0m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m	*									
	ライナープレート用パッキン 10×65×600mm 縦用	枚										
	ライナープレート用パッキン 10×50×1600mm 横用	枚										
	ライナープレート用スコットフィルター φ30mm用	個										
	ガードパイプ用ホルトナット BP.CP用 M14*70	本										
	道路反射鏡 鏡体 φ800*3アクリル製	面	*									
	道路反射鏡 鏡体 φ1000*3アクリル製	面	*									
	道路反射鏡 鏡体 φ800*0.9ステンレス	面	*									
	道路反射鏡 鏡体 φ1000*1ステンレス	面	*									
	道路反射鏡 二面取付用補助金具	組	*									
	道路反射鏡 注意板	組	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	道路反射鏡支柱 径76.3mm 長4.0m	組	*									
	道路反射鏡支柱 径89.1mm 長4.4m	組	*									
	道路反射鏡支柱 径101.6mm 長4.8m	組	*									
	道路用反射鏡 耐雪型 φ800 一面用取付金具付(ステンレス製)	面										
	道路用反射鏡支柱 耐雪型 89*3.2*4400 AP管(亜鉛メッキ静電粉体塗装)	本										
	道路用反射鏡支柱取付け金具 耐雪型 1面用	個										
	案内標識板アルミ全反射 金具含 670*1580	枚										
	案内標識板アルミ全反射 金具含1000*1580	枚										
	案内標識板逆L型支柱 プレート・ボルト含	kg	*									
	警戒標識 A 倍率1.0倍 取付金具含	枚										
	警戒標識 B 倍率1.3倍 取付金具含	枚										
	警戒標識 封入レンズ形 耐食アルミ板(t2mm)	m ²										
	警戒標識 取付金具 U形バンド φ60.5*3*40	組										
	規制標識 C 倍率1.0倍 取付金具含	枚										
	指示標識 D 取付金具含	枚										
	その他標識F 規制解除 取付金具含	枚										
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.12*0.40m 金具付	枚										
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.15*0.40m 金具付	枚										
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.22*0.40m 金具付	枚										
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.30*0.40m 金具付	枚										
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.12*0.40m 金具付	枚										
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.15*0.40m 金具付	枚										
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.22*0.40m 金具付	枚										
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.30*0.40m 金具付	枚										
	林道用案内標識 間伐材支柱 標面板φ500×2.0×1枚 補助板1枚	基										

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	林道用案内標識 間伐材支柱 標面板 φ500×2.0×2枚 補助板2枚	基										
	林道用行政界標識 間伐材支柱 標面板 260×420×2.0 片面	基										
	林道用行政界標識 間伐材支柱 標面板 260×420×2.0 両面	基										
	林道用行政界標識 間伐材支柱 標面板 260×530×2.0 片面	基										
	林道用行政界標識 間伐材支柱 標面板 260×530×2.0 両面	基										
	標識支柱 直柱 径60.5mm 長3.0m	本	*									
	標識支柱 直柱 径60.5mm 長3.5m	本	*									
	標識支柱 直柱 径76.3mm 長4.0m	本	*									
	標識支柱 直柱 径76.3mm 長4.5m	本	*									
	標識支柱 直柱 径76.3mm 長5.0m	本										
	標識支柱 曲柱 径60.5mm 長3.0m	本										
	標識支柱 曲柱 径60.5mm 長3.5m	本										
	標識支柱 曲柱 径76.3mm 長4.0m	本										
	標識支柱 曲柱 径76.3mm 長4.5m	本										
	標識支柱 曲柱 径76.3mm 長5.0m	本										
	集水管用先金 塩ビ製 VP40用	個										
	集水管用先金 塩ビ製 VP50用	個										
	鋼製孔口止(亜鉛メッキ仕上げ) 660*1630mm	基										
	補強リング φ 3.5m用 黒ワニス塗装済	リング	*									
	縦補強材 40.2kg/m 黒ワニス塗装済	m										
	梯子タラップ A~D型平均 メッキ仕上	m										
	踊り場 メッキ仕上	基										

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P21 :鋼材二次製品類(水路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	鋼製溝蓋(嵩上式)T14 500用 長995*幅620*高125	枚										
	鋼製溝蓋(嵩上式)T14 300用 長501*幅410*高 95	枚										
	鋼製溝蓋(嵩上式)T14 400用 長501*幅510*高110	枚										
	鋼製溝蓋(嵩上式)T14 500用 長501*幅620*高125	枚										
	鋼製溝蓋(嵩上式)T20 300用 長995*幅410*高 95	枚										
	鋼製溝蓋(嵩上式)T20 400用 長995*幅510*高110	枚										
	鋼製溝蓋(嵩上式)T20 500用 長995*幅620*高125	枚										
	マンホール鉄蓋(受枠含) φ600mm T-14 親子蓋	個										
	マンホール鉄蓋(受枠含) φ900mm T-14 親子蓋	個										
	集水井蓋 φ3.5m用 黒ワニス塗装済	基										
	集水井蓋 4分割品 亜鉛メッキ 径3.0m用	基										
	集水井蓋 4分割品 亜鉛メッキ 径3.5m用	基										
	集水井蓋 4分割品 亜鉛メッキ 径4.0m用	基										
	集水井蓋 498kg/基 3分割品 φ3.5m 黒ワニス塗装品	基										
	集水井蓋 498kg/基 4分割品 φ3.5m 亜鉛メッキ	基										
	人孔鉄蓋(勾配受型) φ600mm T-25	個										
	人孔鉄蓋(勾配受型) φ600mm T-14	個										
	汚水桝蓋(丸桝用) φ500mm	個										
	昇降用ステップ 高300×巾250×長250	個										
	昇降用ステップ 高300×巾300×長300	個										
	昇降用ステップ 高300×巾350×長350	個										
	足掛け金物 φ19mm 幅300mm	個	*									
	足掛け金物 φ22mm 幅400mm	個	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P22 :鋼材二次製品類(柵類)_

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	ボルトナット B・C型M20 塗装20m未満	本									
	ボルトナット B・C型M16 塗装20m未満	本									
	ボルト・ナット M16 塗装20m未満	本									
	デリネータ B・C型 塗装20m未満	個	*								
	中間支柱 B-E 2370mm 塗装20m未満	本									
	中間支柱 C-E 2140mm 塗装20m未満	本									
	中間支柱 B-B 1270mm 塗装20m未満	本									
	中間支柱 C-B 1140mm 塗装20m未満	本									
	端末支柱 B-E・B 1320mm 塗装20m未満	本									
	端末支柱 C-E・B 1140mm 塗装20m未満	本									
	ブラケット B・C型 塗装20m未満	本									
	ブラケット 上段B 210mm 塗装20m未満	本									
	ブラケット 下段B 290mm 塗装20m未満	本									
	ブラケット C 420mm 塗装20m未満	本									
	ブラケット 接合部 80m 塗装20m未満	個									
	ブラケット 中間 80m 塗装20m未満	個									
	索端金具 B φ25*1000mm 塗装20m未満	本									
	索端金具 C φ25* 800mm 塗装20m未満	本									
	ガードケーブル用アンカーボルト B. C用 φ28*600 6本	組									
	ビームパイプ 3.2*4000mm 塗装20m未満	本									
	ビームパイプ 2.4*4000mm 塗装20m未満	本									
	支柱 4.5*114.3*2300mm 塗装20m未満	本									
	支柱 4.5*114.3*2200mm 塗装20m未満	本									
	支柱 4.5*114.3*1200mm 塗装20m未満	本									
	袖パイプ 4.3*223.3mm 塗装20m未満	本									

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P24 :鋼材二次製品類(かご類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一																
	円筒形じゃかご GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm	m	*																
	円筒形じゃかご GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm	m	*																
	円筒形じゃかご GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	*																
	円筒形じゃかご GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目13cm	m	*																
	円筒形じゃかご GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm	m	*																
	円筒形じゃかご GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm	m	*																
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	*																
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*																
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*																
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*																
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*																
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*																
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*																
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高50cm×幅200cm×長2m	本																	
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高75cm×幅200cm×長2m	本																	
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高100cm×幅200cm×長2m	本																	
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高150cm×幅200cm×長2m	本																	
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高50cm×幅200cm×長3m	本																	
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高50cm×幅200cm×長4m	本																	
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高50cm×幅200cm×長5m	本																	
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高75cm×幅200cm×長3m	本																	
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高75cm×幅200cm×長4m	本																	
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高75cm×幅200cm×長5m	本																	
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高100cm×幅200cm×長3m	本																	
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高100cm×幅200cm×長4m	本																	

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P25 :目地材料

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	目地板(瀝青質板) 10mm	m ²	*									
	目地板(瀝青質板) 20mm	m ²	*									
	目地板(ゴム発泡体) 硬度20以上 10mm	m ²	*									
	目地板(ゴム発泡体) 硬度30以上 20mm	m ²	*									
	目地板(瀝青繊維質板) 10mm	m ²	*									
	目地板(バックアップ材) 10mm 樹脂発泡体 倍率14	m ²	*									
	目地板(瀝青繊維質板) 20mm	m ²	*									
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CF幅150mm 厚5mm	m	*									
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CC幅150mm 厚5mm	m	*									
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CF幅200mm 厚5mm	m	*									
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CC幅200mm 厚5mm	m	*									
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CF幅300mm 厚7mm	m	*									
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CC幅300mm 厚7mm	m	*									
	止水板(塩化ビニル樹脂製) FF幅150mm 厚5mm	m	*									
	止水板(塩化ビニル樹脂製) FF幅200mm 厚5mm	m	*									
	止水板(ゴム製) 幅300mm 厚12.5mm φ50mm	m										
	止水板(ゴム製) 幅300mm 厚12.5mm φ30mm	m	*									
	止水板 E-A 230×10×35	m	*									
	塩ビ製止水板 C-F 230×6mm以上	m	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P27 : 電気材料及び機器

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径2.6	m	*									
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径3.2	m	*									
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径4.0	m	*									
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径5.0	m	*									
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積3.5	m	*									
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	m	*									
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積8.0	m	*									
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	m	*									
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積22	m	*									
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積38	m	*									
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積60	m	*									
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積100	m	*									
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積150	m	*									
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積200	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積2.0	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積3.5	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積5.5	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積8.0	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積14	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積22	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積38	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積60	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積100	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積150	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積200	m	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P27 : 電気材料及び機器

材料コード	名称/規格	単位	県統一																	
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積250	m	*																	
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積325	m	*																	
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積2.0	m	*																	
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積3.5	m	*																	
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積5.5	m	*																	
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積8.0	m	*																	
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*																	
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*																	
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*																	
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*																	
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*																	
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*																	
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*																	
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*																	
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*																	
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*																	
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*																	
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*																	
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*																	
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*																	
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*																	
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*																	
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*																	
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*																	
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*																	

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P27 :電気材料及び機器

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*								
	硬質ビニル電線管(VE) 16mm 長4.0m	本									
	硬質ビニル電線管(VE) 22mm 長4.0m	本									
	硬質ビニル電線管(VE) 28mm 長4.0m	本									
	硬質ビニル電線管(VE) 36mm 長4.0m	本									
	硬質ビニル電線管(VE) 42mm 長4.0m	本									
	コンクリートポール(通信線用) 長7m 末口14cm 荷重150kg	本									
	コンクリートポール(通信線用) 長8m 末口14cm 荷重200kg	本									
	コンクリートポール(送配電線用) 長10m 末口19cm 荷重350kg	本									
	チコーアンカー 1号 支線アンカーすき形 1000kgf	個	*								
	チコーアンカー 2号 支線アンカーすき形 2000kgf	個	*								
	連結式接地棒 φ10×1500mm	本	*								
	接地銅板 リード付(テルト2点溶接)1.5*900*900	枚	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P29 :暗渠排水資材_

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²										
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²										
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	m ²										
	もみがら	m ³	*									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50 厚2.0 長4.0m	m										
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径60 厚2.2 長4.0m	m										
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	m										
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0 長4.0m	m										
	集水管 塩ビ 50mm 継手込	m	*									
	集水管 塩ビ 65mm 継手込	m	*									
	集水管 塩ビ 75mm 継手込	m	*									
	集水管 塩ビ 100mm 継手込	m	*									
	集水管 塩ビ 125mm 継手込	m	*									
	集水管 塩ビ 150mm 継手込	m	*									
	集水管 塩ビ 200mm 継手込	m	*									
	キャップ 塩ビ φ65mm用	個										
	エルボ 塩ビ 65mm*90°	個										
	エルボ 塩ビ 75mm*45°	個										
	エルボ 塩ビ 100mm*45°	個										
	エルボ 塩ビ 125mm*45°	個										
	エルボ 塩ビ 150mm*45°	個										
	チーズ 塩ビ 65*65*65mm	個										
	チーズ 塩ビ 65*65*75mm	個										
	チーズ 塩ビ 65*65*100mm	個										
	チーズ 塩ビ 65*75*75mm	個										

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P29 :暗渠排水資材

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	片落管 ポリ 125×100mm	個									
	片落管 ポリ 150×75mm	個									
	片落管 ポリ 150×100mm	個									
	片落管 ポリ 150×125mm	個									
	エルボ ポリ 150mm*90°	個									
	チーズ ポリ 100*100*75mm	個									
	チーズ ポリ 100*100*100mm	個									
	チーズ ポリ 125*125*125mm	個									
	チーズ ポリ 150*150*150mm	個									
	陶土管 L管 φ75×75mm	個									
	陶土管 L管 φ100×100mm	個									
	陶土管 T管 φ75×75mm	個									
	陶土管 T管 φ100×75mm	個									
	陶土管 T管 φ100×100mm	個									
	集束暗渠管 φ75mm L=4.0m 合成樹脂製	m									
	集束管(合成樹脂製) Sドレーン 呼径100 長さ4.0m	m	*								
	集束管(合成樹脂製) Sドレーン 呼径150 長さ4.0m	m	*								
	集束管(合成樹脂製) Sドレーン 呼径200 長さ4.0m	m	*								
	集水管 ポリ 50mm 継手込	m									
	集水管 ポリ 60mm 継手込	m									
	集水管 ポリ 75mm 継手込	m									
	集水管 ポリ 100mm 継手込	m									
	集水管 ポリ 125mm 継手込	m									
	集水管 ポリ 150mm 継手込	m									
	水閘保護管 ポリ φ150mm L>600mm	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P31 :電気料

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	kWh									
	使用電力料金 高圧用業持1年未満	kWh	*								
	基本電力料 低圧用業持1年未満	kW/月									
	基本電力料 高圧用業持1年未満	kW/月	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P32 :セメント

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	高炉セメント B種 バラもの	ton										
	石灰安定処理材	ton	*									
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	ton	*									
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋(kg算出)	kg	*									
	混和剤 起泡剤 エスコートL相当	kg										
	混和剤 減水剤(遅延型)ボゾリス No.8相当	kg										
	混和剤 防水剤 マノール相当	kg										
	ベントナイト #200 25kg入	ton										
	ベントナイト 25kg入袋詰	kg										
	プレミックスモルタル 塗装仕上4~10mm	kg										
	養生剤 コンクリート養生剤	kg										
	無収縮材	kg										
	フライアッシュ 袋入	ton										

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P34 :燃料、油脂

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	ガンリン JIS2号 レギュラースタンド	L	*								
	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*								
	混合油 1:20程度	L									
	軽油 バトロール給油	L	*								
	免税軽油(1, 2号) 小型ローリー渡し	L	*								
	練炭 4号炭	個									
	練炭 7号	個									
	軽油引取税額	L									
	チェンオイル 生分解性	L									
	アセチレンガス 溶接用	kg	*								
	プロパンガス 一般用	kg									
	酸素ガス 圧縮	m3	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P35 :溶接、塗装

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	溶接ワイヤー 3.2mm JIS Z3313	kg	*									
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	*									
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	*									
	電気溶接棒 軟鋼用 2.6mm	kg										
	ガス溶接棒 軟鋼用 6mm	kg										
	ペイント 一般用さび止め 1種油性系	kg										
	ペイント 合成樹脂調合 2種中塗用 白	kg	*									
	ペイント 合成樹脂調合 2種上塗用 白	kg	*									
	塩化ビニール樹脂塗料 淡彩	kg	*									
	塩化ビニール樹脂塗料 白	kg	*									
	ボイル油 外部用 A	L	*									
	塗料用シンナー	L	*									
	路面標示用塗料 1種B JIS K 5665 常温 白	L										
	路面標示用塗料 1種B JIS K 5665 常温 鉛・クロムフリー 黄	L										
	路面標示用塗料 2種B JIS K 5665 加熱 白	L										
	路面標示用塗料 2種B JIS K 5665 加熱 鉛・クロムフリー 黄	L										
	路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白	kg										
	路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄	kg										
	接着用プライマー 区画線用	kg										
	接着用プライマー 区画線用 コンクリート舗装用	kg										
	ガラスビーズ JIS R 3301 1号 φ0.106~0.850mm	kg										
	路面標示用水性塗料 1種A JIS K 5665 常温 白	L										
	路面標示用水性塗料 1種A JIS K 5665 常温 鉛・クロムフリー 黄	L										

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P38 : 用地測量用資材

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	測量杭(杉) 9cm×9cm×75cm	本									
	測量杭(杉) 9cm×9cm×90cm	本									
	亜鉛鉄板 着色 t0.35mm	m ²	*								
	錠	個									
	丁番	個									
	金属標 1・2級基準点用 φ80*90mm 文字入り(9文字程度)	個									
	閲覧手数料	筆									
	閲覧手数料	戸									
	立会謝金	人									

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P39 :ワイヤー、ロープ、テープ類

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	ワイヤロープ 4号裸A種 径8mm 6×24	m	*								
	ワイヤロープ 4号裸A種 径12mm 6×24	m	*								
	ワイヤロープ 4号裸A種 径16mm 6×24	m	*								
	マニラロープ 中級1,2類 径12mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg									
	標識ロープ 黄黒ポリ製 径 9mm	m									
	なわ(150~200m) 4~6kg 径8mm	巻									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 24	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 26	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 28	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 30	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 32	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 34	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 36	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 10mm	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 12mm	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 14mm	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 16mm	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 18mm	m									
	ビニールテープ 誤伐防止用 幅20mm 50m巻	個									
	台付ワイヤー 12mm*4m	本									
	台付ワイヤー 16mm*5m	本									

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P40 :ホース類

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	塩ビ送水ホース 径50mm	m	*								
	塩ビ送水ホース 径100mm	m	*								
	塩ビ送水ホース 径150mm	m	*								
	塩ビ送水ホース 径200mm	m	*								
	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×2	組									
	サクシヨンホース φ38.0mm×2	組									
	サクシヨンホース 150mm ビニール製露線式	m	*								
	サクシヨンホース 200mm ビニール製露線式	m	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P45 :試験関係、試験器具

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10 ランマ2.5	試料										
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径15 ランマ2.5	試料										
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径10 ランマ2.5	試料										
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径15 ランマ2.5	試料										
	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2供試体/試料	試料										
	室内土質試験 土の圧密試験 1供試体/試料	試料										
	室内土質試験 一面せん断試験 UU試験 1試料につき3供試体	試料										
	室内土質試験 一面せん断試験 CU試験 1試料につき3供試体	試料										
	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験 1試料につき3供試体	試料										
	室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験 1試料につき3供試体	試料										
	室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験 径35mm 3供試体/試料	試料										
	三軸圧縮試験 CU試験 径35mm(間げき水圧測定含む) アルミケーシング φ47mm	試料										
	アルミケーシング φ47mm	本										
	アルミカップリング φ47mm	個										
	ケーシングキャップ類	組										
	自記水位計用木杭 松丸太 末口6cm 2m	m3										
	自記水位計保孔管 塩ビ管 VP50mm	m	*									
	自記水位計フロート	個										
	自記水位計ワイヤー	m										
	自記水位計用紙	枚										
	パイプ歪計 1方向2ゲージ	本										
	パイプ歪計 2方向4ゲージ	本										
	パイプ歪計リード線	m										
	食塩	kg										
	採水ビン	本										

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P45 :試験関係、試験器具

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	伸縮計 地すべり記録器 SRL-1用 7日用 警報接点なし	台										
	自記水位計 W-722用 リシャル式 2ヘン型 8日用	台										
	触針水位計 ホータブル水位計 コド50m	台										
	地下水検層器 YZ用測定器 ME-48 150点用 10オメガ	台										
	ピックアップ 地下水検層器 49.5m*75点	台										
	傾斜計 水準傾斜計 K-101 気泡管式±10	組										
	歪測定器 (EM-92)	台										
	リード線 歪検層器 SC-SG20.3mm 3列平行KV線	m										
	中間パイプ 歪検層器 塩ビ管VP40A*4m	本	*									
	ソケット 歪検層器 塩ビTSソケットφ40	個	*									
	シュースンプラー標準貫入試験用 SD-17B レイモンドサンプラーコネクター付	組										
	スクューポイント ステーキング式サウンディング用 248-0-81	個										
	ロッド(ステーキング式サウンディング用) φ20 248-0-83	本										
	乾電池 弾性波探査用 単2、1.5V	個										
	乾電池 弾性波探査用 単3、1.5V	個										
	絶縁テープ 弾性波探査用 ビニールテープ 0.2*19mm*20m	巻										
	電話線 弾性波探査用 2芯線 TIVF 0.65*2C	m										
	孔内傾斜計 Qテイルトプローブ 測定範囲(±15°)	台										
	孔内指示器 孔内指示計 ケーブル50m巻	台										
	ステーキング式サウンディング試験器 S-64	台										
	乾電池 平角5号 3V	個										
	現像液 コレクター	L										
	定着液 フィックス	L										
	測量杭3*3*60cm	本										
	標杭(プラスチック) 4.5*4.5*45cm	本										

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

P53 :その他

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	ヒールブロック D-200 5000kg 16mmまで 3車	個										
	ヒールブロック D-200 7000kg 16mmまで 4車	個										
	コンクリートバケツ両開き(w型) 34 BK-02W 0. 2m3	個										
	コンクリートバケツ両開き(w型) 90 BK-03W 0. 3m3	個										
	コンクリートバケツ両開き(w型) 150 BK-05W 0. 5m3	個										
	コンクリートバケツ両開き(w型) 165 BK-06W 0. 6m3	個										
	コンクリートバケツ両開き(w型) 340 BK-80W 0. 8m3	個										
	コンクリートバケツ両開き(w型) 370 BK-100W 1. 0m3	個										
	単管用ジョイント	個										
	覆工板 長2000 幅300 厚100mm	m ²	*									
	覆工板 長3000 幅300 厚100mm	m ²	*									
	覆工板 長3000 幅400 厚100mm	m ²										
	塩ビ製マンホール内蓋(密閉式) φ300	個										
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-14) 【袋穴式】	個	*									
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-14) 【ロック式】	個	*									
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-25) 【袋穴式】	個	*									
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-25) 【ロック式】	個	*									
	塩ビ製マンホール用ゴム輪受け口 異径ソケットφ150×φ100	個										
	木製土留(あつみ型) 0. 5タイプ	基										
	木製土留(あつみ型) 1. 0タイプ	基										
	木製井桁工 1.0mタイプ 下段ユニット	基										
	木製井桁工 1.0mタイプ 標準ユニット	基										
	木製井桁工 0.8mタイプ 下段ユニット	基										
	木製井桁工 0.8mタイプ 標準ユニット	基										
	簡易木製土留工 L=1.80m H=0.5m φ6~11cm	組										

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

PQ1 : 集落排水

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	塩ビ製汚水樹 流入流出 φ100 φ300mm	個									
	塩ビ製汚水樹 流入流出 φ100 φ150mm	個									
	塩ビ製汚水樹ドロッパタイプ φ200mm	個									
	塩ビ製汚水樹ドロッパタイプ φ300mm	個									
	塩ビ製公共樹 100×150(一方向)	個									
	塩ビ製公共樹 100×200(一方向)	個									
	塩ビ製公共樹 150×200(一方向)	個									
	塩ビ製公共樹 100×150(多方向)	個									
	塩ビ製公共樹 100×200(多方向)	個									
	塩ビ製公共樹 150×200(多方向)	個									
	塩ビ製公共樹用蓋(塩ビ製) 径150用	個									
	塩ビ製公共樹用蓋(塩ビ製) 径200用	個									
	塩ビ製公共樹用蓋(塩ビ製) 径300用 (受枠含)	個									
	塩ビ製公共樹用蓋(鋳鉄製) 径150用	個									
	塩ビ製公共樹用蓋(鋳鉄製) 径200用	個									
	塩ビ製公共樹用蓋(鋳鉄製) 径300用 (受枠含)T-6	個									
	塩ビ製公共樹用蓋(鋳鉄製) 径300用 (受枠含)T-20	個									
	マンホール継手(上流用) RR 100mm	個	*								
	マンホール継手(上流用) RR 125mm	個	*								
	マンホール継手(上流用) RR 150mm	個	*								
	マンホール継手(上流用) RR 200mm	個	*								
	マンホール継手(上流用) RR 250mm	個	*								
	マンホール継手(上流用) RR 300mm	個	*								
	マンホール継手(下流用) RR 100mm	個	*								
	マンホール継手(下流用) RR 125mm	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

PQ1 : 集落排水

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	マンホール継手(下流用) RR 150mm	個	*								
	マンホール継手(下流用) RR 200mm	個	*								
	マンホール継手(下流用) RR 250mm	個	*								
	マンホール継手(下流用) RR 300mm	個	*								
	マンホール継手(副管分岐用) RR 100mm	個	*								
	マンホール継手(副管分岐用) RR 125mm	個	*								
	マンホール継手(副管分岐用) RR 150mm	個	*								
	マンホール継手(副管分岐用) RR 200mm	個	*								
	マンホール継手(副管分岐用) RR 250mm	個	*								
	マンホール継手(副管分岐用) RR 300mm	個	*								
	副管用90° 支管 (VU HP用) 100mm	個	*								
	副管用90° 支管 (VU HP用) 125mm	個	*								
	副管用90° 支管 (VU HP用) 150mm	個	*								
	副管用90° 支管 (VU HP用) 200mm	個	*								
	副管用90° 曲管 DV 100mm	個	*								
	副管用90° 曲管 DV 125mm	個	*								
	副管用90° 曲管 DV 150mm	個	*								
	副管用90° 曲管 DV 200mm	個	*								
	90° 支管 (VU、HP用) RR 100mm	個	*								
	90° 支管 (VU、HP用) RR 125mm	個	*								
	90° 支管 (VU、HP用) RR 150mm	個	*								
	90° 支管 (VU、HP用) RR 200mm	個	*								
	60° 支管 (VU用) RR 100mm	個	*								
	60° 支管 (VU用) RR 125mm	個	*								
	60° 支管 (VU用) RR 150mm	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

PQ1 : 集落排水

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	60°支管(VU用) RR 200mm	個	*									
	90°自在支管(VU、HP用) RR 100mm	個	*									
	90°自在支管(VU、HP用) RR 125mm	個	*									
	90°自在支管(VU、HP用) RR 150mm	個	*									
	90°自在支管(VU、HP用) RR 200mm	個	*									
	60°自在支管(VU用) RR 100mm	個	*									
	60°自在支管(VU用) RR 125mm	個	*									
	60°自在支管(VU用) RR 150mm	個	*									
	60°自在支管(VU用) RR 200mm	個	*									
	45°自在支管(VU用) RR 100mm	個	*									
	45°自在支管(VU用) RR 125mm	個	*									
	45°自在支管(VU用) RR 150mm	個	*									
	45°自在支管(VU用) RR 200mm	個	*									
	取付管用継手15°、30°曲管RR100mm	個	*									
	取付管用継手15°、30°曲管RR125mm	個	*									
	取付管用継手15°、30°曲管RR150mm	個	*									
	取付管用継手15°、30°曲管RR200mm	個	*									
	取付管用継手45°、60°曲管RR100mm	個	*									
	取付管用継手45°、60°曲管RR125mm	個	*									
	取付管用継手45°、60°曲管RR150mm	個	*									
	取付管用継手45°、60°曲管RR200mm	個	*									
	取付管用継手15°、30°曲管DV100mm	個	*									
	取付管用継手15°、30°曲管DV125mm	個	*									
	取付管用継手15°、30°曲管DV150mm	個	*									
	取付管用継手15°、30°曲管DV200mm	個	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.01]

PQ1 :集落排水

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	取付管用継手45°、60°曲管DV100mm	個	*								
	取付管用継手45°、60°曲管DV125mm	個	*								
	取付管用継手45°、60°曲管DV150mm	個	*								
	取付管用継手45°、60°曲管DV200mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°自在曲管RR100	個	*								
	取付管用継手15°、30°自在曲管RR125	個	*								
	取付管用継手15°、30°自在曲管RR150	個	*								
	取付管用継手15°、30°自在曲管RR200	個	*								
	取付管用継手45°、60°自在曲管RR100	個	*								
	取付管用継手45°、60°自在曲管RR125	個	*								
	取付管用継手45°、60°自在曲管RR150	個	*								
	取付管用継手45°、60°自在曲管RR200	個	*								
	柵用取付短管 100mm	個	*								
	柵用取付短管 125mm	個	*								
	柵用取付短管 150mm	個	*								
	柵用取付短管 200mm	個	*								
	接着受口カラー 100mm	個	*								
	接着受口カラー 125mm	個	*								
	接着受口カラー 150mm	個	*								
	接着受口カラー 200mm	個	*								
	公共柵内蓋 径150用	個									
	公共柵内蓋 径200用	個									