

令和4年度 建設工事労務資材単価 [3月改定]

農 林 水 産 部

令和5年3月1日より次の単価を改定する。

・ J02：生コンクリート_	・ ・ ・ ・ ・	1
・ R01：土木_	・ ・ ・ ・ ・	3
・ R02：建築_	・ ・ ・ ・ ・	5
・ R03：施設機械_	・ ・ ・ ・ ・	6
・ R04：調査測量設計_	・ ・ ・ ・ ・	7
・ P34：燃料、油脂_	・ ・ ・ ・ ・	8
	最終ページ	8

金額の欄に[－]がある単価は、金額を県(農林水産部)で制定していない単価です。

山形県農林水産部単価(公表用) [2023.03]

J02 : 生コンクリート

材料コード	名称/規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海	
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				*						
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				*						
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				*						
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3				*						
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3										

山形県農林水産部単価(公表用) [2023.03]

J02 : 生コンクリート

材料コード	名称/規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海	
	生コンクリート(高炉B) 30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³										
	冬期割増額 生コンクリート(普通)	m ³										
	生コンクリート(普通) 30N/mm ² 8cm 25mm (W/C=65%以下)	m ³										
	生コンクリート(普通) C=290kg/m ³ 以上 21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³										
	生コンクリート(普通) 24N/mm ² 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³				*						
	生コンクリート(普通) 24N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³				*						
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³				*						
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³										
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm ² 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³				*						
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³				*						
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³				*						
	生コンクリート(普通) 30N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³				*						
	生コンクリート(普通) 36N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³				*						
	生コンクリート(普通) 40N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³				*						
	生コンクリート(普通) 最小セメント使用量300kg/m ³ 24N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³				*						
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³				*						
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³				*						
	生コンクリート(高炉B) 最小セメント使用量330kg/m ³ 21N/mm ² 12cm 25mm (W/C=45%以下)	m ³				*						
	生コンクリート(高炉B) 最小セメント使用量300kg/m ³ 21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=45%以下)	m ³				*						
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm ² 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³				*						
	生コンクリート(早強) 30N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³				*						
	生コンクリート(早強) 36N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³				*						
	生コンクリート(早強) 40N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³				*						

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.03]

R01 : 土木

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	土木一般世話役	人	29,000								
	特殊作業員	人	25,200								
	普通作業員	人	20,000								
	軽作業員	人	17,500								
	さく岩工	人									
	石工	人	27,400								
	ブロック工	人	27,300								
	法面工	人	27,900								
	型わく工	人	29,500								
	鉄筋工	人	29,700								
	溶接工	人	28,800								
	とび工	人	27,100								
	電工	人	24,000								
	山林砂防工	人	30,100								
	軌道工	人	32,300								
	運転手(特殊)	人	27,100								
	運転手(一般)	人	23,800								
	交通誘導警備員A	人	17,300								
	交通誘導警備員B	人	14,400								
	潜かん世話役	人	45,900								
	潜かん工	人	36,900								
	橋りょう世話役	人	41,300								
	橋りょう特殊工	人	32,000								
	橋りょう塗装工	人	36,300								
	トンネル世話役	人	40,600								

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.03]

R02 : 建築

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	造園工	人	22,200								
	鉄骨工	人	27,700								
	塗装工	人	28,800								
	大工	人	27,700								
	左官	人	28,300								
	配管工	人	24,400								
	はつり工	人	26,000								
	防水工	人	29,500								
	板金工	人	27,000								
	タイル工	人	22,000								
	サッシ工	人	27,900								
	屋根ふき工	人									
	内装工	人	27,600								
	ガラス工	人	24,300								
	建具工	人	23,400								
	ダクト工	人	22,300								
	保温工	人	24,400								
	建築ブロック工	人									
	建築設計・監理 標準業務人	人	35,600								

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.03]

R04 : 調査測量設計

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	主任技術者	人	74,900								
	技師長	人	70,900								
	主任技師	人	62,200								
	技師(A)	人	55,200								
	技師(B)	人	45,300								
	技師(C)	人	35,600								
	技術員	人	31,600								
	測量主任技師	人	51,000								
	測量技師	人	44,000								
	測量技師補	人	34,300								
	測量助手	人	32,200								
	操縦士	人	53,600								
	整備士	人	40,400								
	撮影士	人	41,600								
	撮影助手	人	33,800								
	図工(測量助手)	人	32,200								
	測量補助員	人	27,000								
	測量船操縦士	人	33,500								
	地質調査技師	人	53,800								
	主任地質調査員	人	39,100								
	地質調査員	人	29,100								
	調査助手	人	32,200								

