

令和5年度 建設工事労務資材単価 [5月改定]

農 林 水 産 部

令和5年5月1日より次の単価を改定する。

・ J02 : 生コンクリート_	・ ・ ・ ・ ・	1
・ P10 : ドレーン_	・ ・ ・ ・ ・	3
・ P12 : コンクリート二次製品類 (道路用)	・ ・ ・ ・ ・	4
・ P18 : 鋼材類_	・ ・ ・ ・ ・	5
・ P26 : マット、シート類_	・ ・ ・ ・ ・	7
・ P33 : 木材類_	・ ・ ・ ・ ・	8
・ P34 : 燃料、油脂_	・ ・ ・ ・ ・	9
・ P41 : ボーリング試料_	・ ・ ・ ・ ・	10
・ P44 : 型枠_	・ ・ ・ ・ ・	16
	最終ページ	16

金額の欄に[-]がある単価は、金額を県(農林水産部)で制定していない単価です。

金額の欄に[*]がある単価は、著作権の関係上で公表していない単価です。

金額の欄が空欄の単価は、前月より改定のない単価です。

山形県農林水産部単価(公表用) [2023.05]

J02 : 生コンクリート

材料コード	名称/規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*	*						*	*
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*	*						*	*
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3								*	*
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	*	*						*	*
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3								*	*
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	*						*	*
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3								*	*
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	*	*					*	*
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3									
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3								*	*
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3								*	*
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3								*	*
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3								*	*
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3								*	*
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3								*	*
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3								*	*
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3								*	*
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3								*	*
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3								*	*
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3								*	*
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3								*	*
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3								*	*
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3								*	*
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3								*	*

山形県農林水産部単価(公表用) [2023.05]

J02 :生コンクリート

材料コード	名称/規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海	
	生コンクリート(高炉B) 30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³										
	冬期割増額 生コンクリート(普通)	m ³										
	生コンクリート(普通) 30N/mm ² 8cm 25mm (W/C=65%以下)	m ³										
	生コンクリート(普通) C=290kg/m ³ 以上 21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³										
	生コンクリート(普通) 24N/mm ² 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³								*	*	
	生コンクリート(普通) 24N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³								*	*	
	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³								*	*	
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³								*	*	
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm ² 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³								*	*	
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³								*	*	
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³								*	*	
	生コンクリート(普通) 30N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³								*	*	
	生コンクリート(普通) 36N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³								*	*	
	生コンクリート(普通) 40N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³								*	*	
	生コンクリート(普通) 最小セメント使用量300kg/m ³ 24N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³								*	*	
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³								*	*	
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³								*	*	
	生コンクリート(高炉B) 最小セメント使用量330kg/m ³ 21N/mm ² 12cm 25mm (W/C=45%以下)	m ³								*	*	
	生コンクリート(高炉B) 最小セメント使用量300kg/m ³ 21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=45%以下)	m ³								*	*	
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm ² 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³								*	*	
	生コンクリート(早強) 30N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³								*	*	
	生コンクリート(早強) 36N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³								*	*	
	生コンクリート(早強) 40N/mm ² 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m ³								*	*	

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.05]

P18 :鋼材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	鋼矢板 U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼矢板 U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼矢板 U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼矢板 U形 SYW295 VL型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼矢板 U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	軽量鋼矢板 SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton									
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIIV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼管杭 (SKK—400) 各種	ton									
	普通丸鋼 SR235 径6	ton									
	普通丸鋼 SR235 径9	ton									
	普通丸鋼 SR235 径13	ton									
	普通丸鋼 SR235 径16	ton									
	普通丸鋼 SR235 径19	ton									
	普通丸鋼 SR235 径22	ton									
	普通丸鋼 SR235 径25	ton									
	異形棒鋼 SD345 D10	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D13	ton									
	異形棒鋼 SD345 D16	ton									
	異形棒鋼 SD345 D19	ton									
	異形棒鋼 SD345 D22	ton									
	異形棒鋼 SD345 D25	ton									
	異形棒鋼 SD345 D29	ton									
	異形棒鋼 SD345 D32	ton									

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.05]

P18 :鋼材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	異形棒鋼 SD295 D10	ton										
	異形棒鋼 SD295 D13	ton										
	異形棒鋼 SD295 D16	ton										
	鋼板(無規格品) 厚板 厚6 ×914×1829	ton										
	鋼板(無規格品) 厚板 厚9,12×914×1829	ton										
	鋼板 熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton										
	鋼板 熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton										
	縞鋼板 厚3.2	ton										
	縞鋼板 厚4.5~6.0	ton										
	縞鋼板 厚9.0	ton										
	H形鋼 SS400 200×200×8×12	ton										
	H形鋼 SS400 250×250×9×14	ton										
	H形鋼 SS400 300×300×10×15	ton										
	H形鋼 SS400 350×350×12×19	ton	*									
	H形鋼 SS400 400×400×13×21	ton	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.05]

P26 : マット、シート類

材料コード	名称/規格	単位	県統一											
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8kN/m	㎡	*											
	遮水シート 厚1.0+10.0mm	㎡												
	養生マット 3mm	㎡	*											
	吸出防止材 FPシート PR-10(厚)	㎡	*											
	吸出防止材 FPシート PR-20(厚)	㎡	*											
	安定シート 3.0mm テトロン	㎡												
	安定シート 4.0mm テトロン	㎡												
	ビニールシート 厚0.1mm	㎡												

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.05]

P33 :木材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	松杭丸太 長6m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本										
	松杭丸太 長6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本										
	松杭丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本										
	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	本										
	太鼓落し 松 長4m 厚18cm	本										
	太鼓落し 松 長4m 厚30cm	本										
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	*									
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	*									
	板材 (杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3										
	杉切丸太 φ9cm 1.8~2m	m3										
	杉切丸太 φ9cm 2~4m	m3										
	杉切丸太 φ12cm 2~4m	m3										
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=1.00m 先端仕拵	本										
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=1.20m	本										
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=1.40m	本										
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=2.00m	本										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.45m	本										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.60m	本										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.75m	本										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.90m	本										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=1.20m	本										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=1.50m	本										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=1.80m	本										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=2.00m	本										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=3.00m	本										

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.05]

P34 :燃料、油脂

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	ガンリン JIS2号 レギュラースタンド	L	*									
	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*									
	混合油 1:20程度	L	*									
	軽油 バトロール給油	L										
	免税軽油(1, 2号) 小型ローリー渡し	L	*									
	軽油引取税額	L										
	チェンオイル 生分解性	L										
	アセチレンガス 溶接用	kg										
	プロパンガス 一般用	kg										
	酸素ガス 圧縮	m3										

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.05]

P41 : ボーリング試料

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	ボーリングロッド(カップリング付) 径101mm 長3.0m	本	*										
	ボーリングロッド(カップリング付) 径150mm 長3.0m	本	*										
	コアチューブ(シングル用) 径66mm 長1.5m	本	*										
	コアチューブ(シングル用) 径76mm 長1.5m	本	*										
	コアチューブ(シングル用) 径86mm 長1.5m	本	*										
	コアチューブ(シングル用) 径101mm 長1.5m	本	*										
	コアチューブ(シングル用) 径116mm 長1.5m	本	*										
	コアチューブ(シングル用) 径200mm 長1.0m	本	*										
	コアチューブ(シングル用) 径250mm 長1.0m	本	*										
	コアチューブ(シングル用) 径300mm 長1.0m	本	*										
	コアチューブ(シングル用) 径350mm 長1.0m	本	*										
	コアチューブ(シングル用) 径400mm 長1.0m	本	*										
	コアチューブ(シングル用) 径450mm 長1.0m	本	*										
	コアチューブ(シングル用) 径500mm 長1.0m	本	*										
	コアチューブ(シングル用) 径550mm 長1.0m	本	*										
	ダイヤモンド(ダブル用) 径56mm	個											
	ダイヤモンド(ダブル用) 径66mm	個											
	ダイヤモンド(ダブル用) 径76mm	個											
	ダイヤモンド(ダブル用) 径86mm	個											
	ダイヤモンド(ダブル用) 径101mm	個											
	メタルリーマ(シングル用) 径46mm	個	*										
	メタルクラウン(シングル用) 径56mm	個	*										
	メタルクラウン(シングル用) 径66mm	個	*										
	メタルクラウン(シングル用) 径76mm	個	*										
	メタルクラウン(シングル用) 径86mm	個											

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.05]

P41 :ボーリング試料

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	メタルクラウン(シングル用) 径101mm	個	*								
	メタルクラウン(シングル用) 径116mm	個	*								
	メタルクラウン(シングル用) 径200mm	個	*								
	メタルクラウン(シングル用) 径250mm	個	*								
	メタルクラウン(シングル用) 径300mm	個	*								
	メタルクラウン(シングル用) 径350mm	個	*								
	メタルクラウン(シングル用) 径400mm	個	*								
	メタルクラウン(シングル用) 径450mm	個	*								
	メタルクラウン(シングル用) 径500mm	個	*								
	メタルクラウン(シングル用) 径550mm	個	*								
	ケーシングパイプ 径66mm用 長1.5m	本									
	ケーシングパイプ 径76mm用 長1.5m	本									
	ケーシングパイプ 径86mm用 長1.5m	本									
	ケーシングパイプ 径101mm用 長1.5m	本									
	ケーシングパイプ 径116mm用 長1.5m	本									
	ケーシングパイプ 径66mm用 長1.0m	本									
	ケーシングパイプ 径76mm用 長1.0m	本									
	ケーシングパイプ 径86mm用 長1.0m	本									
	ケーシングパイプ 径101mm用 長1.0m	本									
	ケーシングパイプ 径116mm用 長1.0m	本									
	ボーリングロッド(カップリング付) 径40.5mm 長3.0m	本	*								
	ボーリングロッド(カップリング付) 径40.5mm 長1.0m	本	*								
	ボーリングロッド(カップリング付) 径73mm 長3.0m	本									
	ボーリングロッド(カップリング付) 径90mm 長3.0m	本	*								
	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 実外径160mm	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.05]

P41 :ボーリング試料

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 実外径255mm	個	*									
	コアチューブ(コンクリート削孔用) 実外径160mm 長250mm	本	*									
	コアチューブ(コンクリート削孔用) 実外径255mm 長250mm	本	*									
	アダプター(コンクリート削孔用) 実外径160mm 長80mm	個	*									
	アダプター(コンクリート削孔用) 実外径255mm 長80mm	個	*									
	ウイングビット 径200mm	個	*									
	ウイングビット 径250mm	個										
	ウイングビット 径300mm	個										
	ウイングビット 径350mm	個										
	ウイングビット 径400mm	個										
	ウイングビット 径450mm	個										
	ウイングビット 径500mm	個	*									
	ウイングビット 径550mm	個	*									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径200mm	個	*									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径250mm	個	*									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径300mm	個	*									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径350mm	個	*									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径400mm	個	*									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径450mm	個	*									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径500mm	個	*									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径550mm	個	*									
	サブソケット 径200mm用	個	*									
	サブソケット 径250mm用	個	*									
	サブソケット 径300mm用	個	*									
	サブソケット 径350mm用	個	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.05]

P41 :ボーリング試料

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	サブソケット 径400mm用	個	*									
	サブソケット 径450mm用	個	*									
	サブソケット 径500mm用	個	*									
	サブソケット 径550mm用	個	*									
	ドリルカラー 径200mm用 長1.0m	個	*									
	ドリルカラー 径250mm用 長1.0m	個	*									
	ドリルカラー 径300mm用 長1.0m	個	*									
	ドリルカラー 径350mm用 長1.0m	個	*									
	ドリルカラー 径400mm用 長1.0m	個	*									
	ドリルカラー 径450mm用 長1.0m	個	*									
	ドリルカラー 径500mm用 長1.0m	個	*									
	ドリルカラー 径550mm用 長1.0m	個	*									
	二重管ボーリングロッド	m										
	メタルクラウン 径41.0mm	個										
	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	個										
	ドリルパイプ 径90mm用 長1.5m	本										
	ドリルパイプ 径115mm用 長1.5m	本										
	ドリルパイプ 径135mm用 長1.5m	本										
	インナーロッド 径90mm用 長1.5m	本										
	インナーロッド 径115mm用 長1.5m	本										
	インナーロッド 径135mm用 長1.5m	本										
	リングビット 径90mm用	本										
	リングビット 径115mm用	本										
	リングビット 径135mm用	本										
	インナービット 径115mm用	本										

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.05]

P41 :ボーリング試料

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	インナービット 径135mm用	本										
	ドリルパイプ 径90mm用 長1.0m	本										
	ドリルパイプ 径115mm用 長1.0m	本										
	ドリルパイプ 径135mm用 長1.0m	本										
	インナーロッド 径90mm用 長1.0m	本										
	インナーロッド 径115mm用 長1.0m	本										
	インナーロッド 径135mm用 長1.0m	本										
	さく岩機用カービット テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ32mm	個										
	さく岩機用カービット テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ34mm	個										
	さく岩機用カービット テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ36mm	個										
	さく岩機用カービット テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個										
	さく岩機用カービット テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個										
	さく岩機用テーバーロッド 径22mm 長1.1m	個										
	さく岩機用テーバーロッド 径22mm 長1.4m	個										
	さく岩機用テーバーロッド 径22mm 長1.7m	個										
	メタルクラウン 口径46mm	個										
	メタルクラウン 口径131mm	個	*									
	メタルクラウン 口径150mm	個	*									
	インナービット φ90mm	個	*									
	インナービット φ146mm	個										
	リングビット φ146mm	個										
	ダイヤモンドサーフェイスシングル 46mm	個										
	ダイヤモンドサーフェイスシングル 56mm	個										
	ダイヤモンドサーフェイスシングル 66mm	個										
	ダイヤモンドサーフェイスシングル 76mm	個										

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.05]

P41 :ボーリング試料

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	コンクリートカッティングブレード 75cm用	枚											
	コンクリートカッティングブレード 106cm用	枚											
	コアリフターリング 66mm用	個	*										
	コアリフターリング 76mm用	個	*										
	KKE受圧板 A-1200	個											
	シャンクロッド 径165mm	個											
	クリーニングアダプタ 径165mm	個											
	エキステンションロッド 径165mm	個											
	ドリルパイプ 径165mm,L=1.5m	本											
	インナーロッド 径165mm,L=1.5m	本											
	リングビット 径165mm	個											
	インナービット 径165mm	個											
	ウォーターサイベル 径165mm,二重管用	個											

