

令和6年度 建設工事労務資材単価 [11月改定]

農 林 水 産 部

令和6年11月1日より次の単価を改定する。

・ J02 : 生コンクリート	・ ・ ・ ・ ・	1
・ J03 : 骨材、土石材類	・ ・ ・ ・ ・	3
・ P04 : 管材(コルゲート管類)	・ ・ ・ ・ ・	4
・ P18 : 鋼材類	・ ・ ・ ・ ・	7
・ P19 : 鋼材二次製品類	・ ・ ・ ・ ・	9
・ P27 : 電気材料及び機器	・ ・ ・ ・ ・	11
・ P29 : 暗渠排水資材	・ ・ ・ ・ ・	14
・ P32 : セメント	・ ・ ・ ・ ・	15
・ P33 : 木材類	・ ・ ・ ・ ・	16
・ P34 : 燃料、油脂	・ ・ ・ ・ ・	17
・ P44 : 型枠	・ ・ ・ ・ ・	18

金額の欄に[－]がある単価は、金額を県(農林水産部)で制定していない単価です。

金額の欄に[\*]がある単価は、著作権の関係上で公表していない単価です。

金額の欄が空欄の単価は、前月より改定のない単価です。

山形県農林水産部単価(公表用) [2024.11]

J02 : 生コンクリート

材料コード	名称/規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海	
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3										

山形県農林水産部単価(公表用) [2024.11]

J02 : 生コンクリート

材料コード	名称/規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海	
	生コンクリート(高炉B) 30N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m <sup>3</sup>										
	冬期割増額 生コンクリート(普通)	m <sup>3</sup>										
	生コンクリート(普通) 30N/mm <sup>2</sup> 8cm 25mm (W/C=65%以下)	m <sup>3</sup>										
	生コンクリート(普通) C=290kg/m <sup>3</sup> 以上 21N/mm <sup>2</sup> 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m <sup>3</sup>										
	生コンクリート(普通) 24N/mm <sup>2</sup> 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	*	*								
	生コンクリート(普通) 24N/mm <sup>2</sup> 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	*	*								
	生コンクリート(普通) 21N/mm <sup>2</sup> 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm <sup>2</sup> 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m <sup>3</sup>	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm <sup>2</sup> 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm <sup>2</sup> 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm <sup>2</sup> 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	*	*								
	生コンクリート(普通) 30N/mm <sup>2</sup> 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	*	*								
	生コンクリート(普通) 36N/mm <sup>2</sup> 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	*	*								
	生コンクリート(普通) 40N/mm <sup>2</sup> 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	*	*								
	生コンクリート(普通) 最小セメント使用量300kg/m <sup>3</sup> 24N/mm <sup>2</sup> 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>										
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm <sup>2</sup> 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm <sup>2</sup> 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 最小セメント使用量330kg/m <sup>3</sup> 21N/mm <sup>2</sup> 12cm 25mm (W/C=45%以下)	m <sup>3</sup>										
	生コンクリート(高炉B) 最小セメント使用量300kg/m <sup>3</sup> 21N/mm <sup>2</sup> 12cm 40mm (W/C=45%以下)	m <sup>3</sup>										
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm <sup>2</sup> 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	*	*								
	生コンクリート(早強) 30N/mm <sup>2</sup> 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	*	*								
	生コンクリート(早強) 36N/mm <sup>2</sup> 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	*	*								
	生コンクリート(早強) 40N/mm <sup>2</sup> 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>	*	*								

# 山形県農林水産部単価(公表用) [2024.11]

J03 :骨材、土石材類

材料コード	名称/規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海	
	洗砂利 (粗骨材用) 25mm以下	m3				*						
	洗砂利 (粗骨材用) 40mm以下	m3				*						
	単粒度碎石 4号 30~20mm	m3										
	クラッシュヤラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	m3				*				*	*	大江町、朝日町、西川町は R5/10/1より3,500円/m3とする
	クラッシュヤラン C-30 30~0mm(JIS規格品)	m3										
	クラッシュヤラン C-80 80~0mm(JIS規格外)	m3										大江町、朝日町、西川町は R5/10/1より3,500円/m3とする
	粒度調整碎石 M-40 40~0mm	m3				*				*	*	大江町、朝日町、西川町は R5/10/1より4,200円/m3とする
	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	m3				*				*	*	
	碎石ダスト 0~2.5mm	m3										
	土砂又はざり等 無規格	m3										
	土砂又はざり等 最大粒径300mm	m3										
	再生改良土 第2種処理土	m3										
	遮断層用砂	m3										
	洗砂 荒目	m3				*						
	丘砂 砂丘砂	m3			*	*						
	山砂 不洗い	m3										
	再生クラッシュヤラン(無規格) 0~40mm	m3				*						
	再生クラッシュヤラン(無規格) 0~80mm	m3										
	詰石・割詰石 50~150mm	m3				*						
	詰石・割詰石 150~200mm	m3				*						

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.11]

P04 : 管材(コルゲート管類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600 厚2.0mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600 厚2.7mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600 厚3.2mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径800 厚1.6mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径800 厚2.0mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径800 厚2.7mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径800 厚3.2mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径800 厚4.0mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000 厚1.6mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.0mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.7mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000 厚3.2mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000 厚4.0mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.0mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.7mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1200 厚3.2mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1200 厚4.0mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.7mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1500 厚3.2mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1500 厚4.0mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1800 厚3.2mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1800 厚4.0mm(めっき)	m	*										
	コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径3500 厚2.7mm(めっき)	m	*										
	コルゲートU字フリューム A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*										

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.11]

P04 : 管材(コルゲート管類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一																	
	コルゲートU字フリューム A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径400mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径600mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径600mm 板厚2.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径600mm 板厚2.7mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径600mm 板厚3.2mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径800mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径800mm 板厚2.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径800mm 板厚2.7mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径800mm 板厚3.2mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径800mm 板厚4.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1000mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1000mm 板厚2.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1000mm 板厚2.7mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1000mm 板厚3.2mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1000mm 板厚4.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1200mm 板厚2.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1200mm 板厚2.7mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1200mm 板厚3.2mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1200mm 板厚4.0mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートU字フリューム A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*																	
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径300 厚1.6mm	m	*																	
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径300 厚2.0mm	m	*																	

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.11]

P04 : 管材(コルゲート管類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	コルゲートフリューム D形 呼径300mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム D形 呼径500mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム D形 呼径300mm 板厚2.0mm	m	*										
	コルゲートフリューム D形 呼径1500mm 板厚2.7mm	m	*										
	コルゲートフリューム D形 呼径1500mm 板厚3.2mm	m	*										
	コルゲートフリューム D形 呼径1800mm 板厚3.2mm	m	*										
	コルゲートフリューム D形 呼径1500mm 板厚4.0mm	m	*										
	コルゲートフリューム D形 呼径1800mm 板厚4.0mm	m	*										
	コルゲートフリューム A形 深さ550mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム A形 深さ650mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム A形 深さ700mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム A形 深さ750mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム B形 800*450mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム B形 800*750mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム B形 800*800mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム B形 1000*600mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム B形 1000*850mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム B形 1100*900mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム B形 1200*700mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム B形 1200*950mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム B形 1300*1000mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム B形 1400*800mm 板厚1.6mm	m	*										
	コルゲートフリューム B形 1400*1050mm 板厚1.6mm	m	*										

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.11]

P18 :鋼材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	鋼矢板 U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼矢板 U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼矢板 U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼矢板 U形 SYW295 V型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼矢板 U形 SYW295 VI型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼矢板 U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	軽量鋼矢板 SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	*								
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼管杭 (SKK-400) 各種	ton									
	普通丸鋼 SR235 径6	ton									
	普通丸鋼 SR235 径9	ton									
	普通丸鋼 SR235 径13	ton									
	普通丸鋼 SR235 径16	ton									
	普通丸鋼 SR235 径19	ton									
	普通丸鋼 SR235 径22	ton									
	普通丸鋼 SR235 径25	ton									
	異形棒鋼 SD345 D10	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D13	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D16	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D19	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D22	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D25	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D29	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D32	ton	*								



山形県農林水産部単価(公表用)[2024.11]

P18 :鋼材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	異形棒鋼 SD295 D10	ton	*								
	異形棒鋼 SD295 D13	ton	*								
	異形棒鋼 SD295 D16	ton	*								
	鋼板(無規格品) 厚板 厚6 ×914×1829	ton	*								
	鋼板(無規格品) 厚板 厚9,12×914×1829	ton	*								
	鋼板 熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	*								
	鋼板 熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	*								
	縞鋼板 厚3.2	ton									
	縞鋼板 厚4.5~6.0	ton									
	縞鋼板 厚9.0	ton									
	H形鋼 SS400 200×200×8×12	ton	*								
	H形鋼 SS400 250×250×9×14	ton	*								
	H形鋼 SS400 300×300×10×15	ton	*								
	H形鋼 SS400 350×350×12×19	ton	*								
	H形鋼 SS400 400×400×13×21	ton	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.11]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	ライナープレート 水抜孔無 径3.5m t 2.7mm	m	*										
	ライナープレート 水抜孔有 径3.5m t 3.2mm	m											
	ライナープレート 水抜孔無 径3.5m t 3.2mm	m	*										
	ライナープレート 径3.5m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m											
	ライナープレート 径3.5m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m	*										
	ライナープレート 径3.5m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m											
	ライナープレート 径3.5m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m	*										
	ライナープレート 径3.0m t=2.7mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m											
	ライナープレート 径3.0m t=2.7mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m	*										
	ライナープレート 径3.0m t=3.2mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m											
	ライナープレート 径3.0m t=3.2mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m	*										
	ライナープレート 径3.0m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m											
	ライナープレート 径3.0m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m	*										
	ライナープレート 径3.0m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m											
	ライナープレート 径3.0m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m	*										
	ライナープレート用パッキン 10×65×600mm 縦用	枚											
	ライナープレート用パッキン 10×50×1600mm 横用	枚											
	ライナープレート用スコットフィルター φ30mm用	個											
	ガードパイプ用ホルトナット BP.CP用 M14*70	本											
	道路反射鏡 鏡体 φ800*3アクリル製	面											
	道路反射鏡 鏡体 φ1000*3アクリル製	面											
	道路反射鏡 鏡体 φ800*0.9ステンレス	面											
	道路反射鏡 鏡体 φ1000*1ステンレス	面											
	道路反射鏡 二面取付用補助金具	組											
	道路反射鏡 注意板	組											

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.11]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	林道用案内標識 間伐材支柱 標面板 φ500×2.0×2枚 補助板2枚	基									
	林道用行政界標識 間伐材支柱 標面板 260×420×2.0 片面	基									
	林道用行政界標識 間伐材支柱 標面板 260×420×2.0 両面	基									
	林道用行政界標識 間伐材支柱 標面板 260×530×2.0 片面	基									
	林道用行政界標識 間伐材支柱 標面板 260×530×2.0 両面	基									
	標識支柱 直柱 径60.5mm 長3.0m	本									
	標識支柱 直柱 径60.5mm 長3.5m	本									
	標識支柱 直柱 径76.3mm 長4.0m	本									
	標識支柱 直柱 径76.3mm 長4.5m	本									
	標識支柱 直柱 径76.3mm 長5.0m	本									
	標識支柱 曲柱 径60.5mm 長3.0m	本									
	標識支柱 曲柱 径60.5mm 長3.5m	本									
	標識支柱 曲柱 径76.3mm 長4.0m	本									
	標識支柱 曲柱 径76.3mm 長4.5m	本									
	標識支柱 曲柱 径76.3mm 長5.0m	本									
	集水管用先金 塩ビ製 VP40用	個									
	集水管用先金 塩ビ製 VP50用	個									
	鋼製孔口止(亜鉛メッキ仕上げ) 660*1630mm	基									
	補強リング φ 3.5m用 黒ワニス塗装済	リング	*								
	縦補強材 40.2kg/m 黒ワニス塗装済	m									
	梯子タラップ A~D型平均 メッキ仕上	m									
	踊り場 メッキ仕上	基									

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.11]

P27 :電気材料及び機器

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径2.6	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径3.2	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径4.0	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径5.0	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積3.5	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積8.0	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積22	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積38	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積60	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積100	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積150	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積200	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積2.0	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積3.5	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積5.5	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積8.0	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積14	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積22	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積38	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積60	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積100	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積150	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積200	m	*										

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.11]

P27 :電気材料及び機器

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積250	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積325	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積2.0	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積3.5	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積5.5	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積8.0	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*									
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*									
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*									
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*									
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*									
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*									
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*									
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*									
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*									
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*									
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*									
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.11]

P27 :電気材料及び機器

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*									
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*									
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*									
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*									
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*									
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*									
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*									
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*									
	硬質ビニル電線管(VE) 16mm 長4.0m	本										
	硬質ビニル電線管(VE) 22mm 長4.0m	本										
	硬質ビニル電線管(VE) 28mm 長4.0m	本										
	硬質ビニル電線管(VE) 36mm 長4.0m	本										
	硬質ビニル電線管(VE) 42mm 長4.0m	本										
	コンクリートポール(通信線用) 長7m 末口14cm 荷重150kg	本										
	コンクリートポール(通信線用) 長8m 末口14cm 荷重200kg	本										
	コンクリートポール(送配電線用) 長10m 末口19cm 荷重350kg	本										
	チコーアンカー 1号 支線アンカーすき形 1000kgf	個										
	チコーアンカー 2号 支線アンカーすき形 2000kgf	個										
	連結式接地棒 φ10×1500mm	本	*									
	接地銅板 リード付(テルト2点溶接)1.5*900*900	枚										

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.11]

P29 :暗渠排水資材\_

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m <sup>2</sup>									
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m <sup>2</sup>									
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	m <sup>2</sup>									
	もみがら	m <sup>3</sup>	*								
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50 厚2.0 長4.0m	m									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径60 厚2.2 長4.0m	m									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	m									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0 長4.0m	m									
	集水管 塩ビ 50mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 65mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 75mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 100mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 125mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 150mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 200mm 継手込	m									
	キャップ 塩ビ φ65mm用	個									
	エルボ 塩ビ 65mm*90°	個									
	エルボ 塩ビ 75mm*45°	個									
	エルボ 塩ビ 100mm*45°	個									
	エルボ 塩ビ 125mm*45°	個									
	エルボ 塩ビ 150mm*45°	個									
	チーズ 塩ビ 65*65*65mm	個									
	チーズ 塩ビ 65*65*75mm	個									
	チーズ 塩ビ 65*65*100mm	個									
	チーズ 塩ビ 65*75*75mm	個									





山形県農林水産部単価(公表用)[2024.11]

P33 :木材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	松杭丸太 長6m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本									
	松杭丸太 長6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本									
	松杭丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本									
	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	本									
	太鼓落し 松 長4m 厚18cm	本									
	太鼓落し 松 長4m 厚30cm	本									
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	*								
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	*								
	板材 (杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3									
	杉切丸太 φ9cm 1.8~2m	m3									
	杉切丸太 φ9cm 2~4m	m3									
	杉切丸太 φ12cm 2~4m	m3									
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=1.00m 先端仕拵	本									
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=1.20m	本									
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=1.40m	本									
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=2.00m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.45m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.60m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.75m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.90m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=1.20m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=1.50m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=1.80m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=2.00m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=3.00m	本									

### 山形県農林水産部単価(公表用)[2024.11]

P34 燃料、油脂

材料コード	名称／規格	単位	県統一									
	ガンリン	L										
	JIS2号 レギュラースタンド	L										
	灯油	L	*									
	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L										
	混合油	L										
	1:20程度	L										
	軽油	L										
	バトロール給油	L										
	免税軽油(1, 2号)	L										
	小型ローリー渡し	L										
	軽油引取税額	L										
	チェンオイル 生分解性	L										
	アセチレンガス 溶接用	kg										
	プロパンガス 一般用	kg										
	酸素ガス 圧縮	m3										

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.11]

P44 型枠

材料コード	名称/規格	単位	県統一							
	鋼製型枠(フラットフォーム) 幅100mm 長1500mm	枚								
	鋼製型枠(フラットフォーム) 幅150mm 長1500mm	枚								
	鋼製型枠(フラットフォーム) 幅200mm 長1500mm	枚								
	鋼製型枠(フラットフォーム) 幅300mm 長1500mm	枚								
	鋼製型枠(フラットフォーム) 幅300mm 長1800mm	枚								
	型枠剥離剤(鋼製用) マジックコート相当 (18L入)	L								
	型枠合板(表) 1.2*90*180cm	枚	*							
	鋼製型枠(賃料) 300×1500mm	枚供用日								
	鋼製型枠(基本料) 300×1500mm	枚								
	埋込型枠 ボード型枠	m <sup>2</sup>								