

定期水質検査結果（令和8年度）

採水区分		原水		番号	水質検査実施地点名称												最 高	最 低	平 均	備 考
				6	魚清水取水場															
試料採取時の 記録事項	採 水 月 日	4月16日	5月14日	6月3日																
	採 水 時 刻	9:37	9:25	9:13																
	天 候 (前日)	晴	晴	曇																
	天 候 (当日)	曇	晴	雨																
	気 温 (℃)	16.2	19.0	18.5																
	水 温 (℃)	8.0	12.9	15.1																
	残留塩素 (mg/L)																			
水 質 基 準 項 目		単位	検 査 結 果																	
1	一般細菌	個/mL	22	430	330												病原微生物			
2	大腸菌	-	検出	検出	検出															
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003														金属類			
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005																	
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001																	
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001																	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001																	
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.001																	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004												無機物			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001												消毒副生成物			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.2	0.2	0.2												無機物			
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08																	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.05																	
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002																	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005																	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001														有機物			
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001																	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001																	
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001																	
20	ペルフルオロスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	<0.000005																	
21	ベンゼン	mg/L	<0.001														消毒副生成物			
22	塩素酸	mg/L																		
23	クロロ酢酸	mg/L																		
24	クロロホルム	mg/L																		
25	ジクロロ酢酸	mg/L																		
26	ジブロモクロロメタン	mg/L																		
27	臭素酸	mg/L																		
28	総トリハロメタン	mg/L																		
29	トリクロロ酢酸	mg/L																		
30	ブロモジクロロメタン	mg/L																		
31	ブロモホルム	mg/L															金属類			
32	ホルムアルデヒド	mg/L																		
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.001																	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.045																	
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.04																	
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.001																	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4														無機物			
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.006														金属類			
39	塩化物イオン	mg/L	4	5	5												その他			
40	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	10														無機物			
41	蒸発残留物	mg/L	61																	
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02														有機物			
43	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000002	0.000002															
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	0.000001															
45	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005																	
46	フェノール類	mg/L	<0.0005																	
47	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.7	0.9	0.5												その他			
48	p H 値	-	7.0	7.1	7.1															
49	味	-																		
50	臭気	-	微土臭	微土臭	微土臭															
51	色度	度	4.3	9.6	4.3															
52	濁度	度	0.7	1.5	1.0															
検 査 機 関 ※			2	2	2															

※ 検査機関：1＝事務所、2＝（株）理研分析センター

定期水質検査結果（令和8年度）

採水区分		原水	番号	水質検査実施地点名称											
			6	魚清水取水場											
試料採取時の 記録事項	採 水 月 日		4月16日	5月14日	6月3日							最 高	最 低	平 均	備 考
	採 水 時 間		9:37	9:25	9:13										
	天 候 (前日)		晴	晴	曇										
	天 候 (当日)		曇	晴	雨										
	気 温 (℃)		16.2	19.0	18.5										
	水 温 (℃)		8.0	12.9	15.1										
	残留塩素 (mg/L)														
水質管理目標設定項目		単位	検 査 結 果												
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0002												金属類
2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002												
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001												
5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004												有機物
8	トルエン	mg/L	<0.001												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.006												消毒剤
10	亜塩素酸	mg/L													
12	二酸化塩素	mg/L													消毒副生成物
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L													
14	抱水クロラール	mg/L													農薬類
15	農薬類	-													
16	残留塩素	mg/L													消毒剤
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	10												その他
18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.006												金属類
19	遊離炭酸	mg/L	0.9												無機物
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001												有機物
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.001												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L													その他
23	臭気強度 (TON)	-	1												
24	蒸発残留物	mg/L	61												
25	濁度	度	0.7	1.5	1.0										
26	pH値	-	7.0	7.1	7.1										
27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-3.2												
28	従属栄養細菌	個/mL	2600												微生物
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001												有機物
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.045												金属類
原虫類		単位	検 査 結 果												
1	クリプトスポリジウム	-			0										原虫類
2	ジアルジア	-			0										
3	大腸菌数（最確数）	MPN/100mL			110										
4	嫌気性芽胞菌	個/100mL			5										
原水水質監視項目		単位	検 査 結 果												
1	アンモニア態窒素	mg/L		<0.05											その他
2	BOD	mg/L		0.7											
3	COD	mg/L		2.2											
4	UV吸光度 (Abs./10mm)	-		0.0602											
5	SS	mg/L		2											
6	浸食性遊離炭酸	mg/L		1.3											
7	全窒素	mg/L		0.34											
8	全リン	mg/L		0.022											
9	トリハロメタン生成能	mg/L		0.041											
10	DO	mg/L		11											
11	総アルカリ度	mg/L		11											
12	大腸菌数	CFU/100mL		16											
13	糞便性大腸菌群数	CFU/100mL		11											
検 査 機 関 ※			2	2	2										

※ 検査機関：1＝事務所、2＝（株）理研分析センター

定期水質検査結果(令和8年度)

採水区分		番号		水質検査実施地点名称											
原水		6		魚清水取水場											
試料採取時の記録事項	採水月日			5月14日											
	採水時間			9:25											
	天候(前日)			晴											
	天候(当日)			晴											
	気温(℃)			19.0											
	水温(℃)			12.9											
	残留塩素(mg/L)														
水質管理目標設定項目のうち15農薬類				用途		目標値※1(mg/L)		検査結果							
農薬名※2				検出値		目標値との比		検出値		目標値との比		検出値		目標値との比	
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)			0.06		<0.0001		0.00							
2	2,2-DPA(ダラボン)			0.08		<0.001		0.00							
3	2,4-D(2,4-PA)			0.02		<0.00005		0.00							
4	EPN			0.004		<0.00005		0.00							
5	MCPA			0.005		<0.0003		0.00							
6	アシュラム			0.9		<0.0001		0.00							
7	アセフエート			0.006		<0.0008		0.00							
8	アトラジン			0.01		<0.00005		0.00							
9	アニロホス			0.003		<0.00005		0.00							
10	アミトラズ			0.006		<0.0003		0.00							
11	アラクロール			0.03		<0.00002		0.00							
12	イソキサチオン			0.005		<0.00001		0.00							
13	イゾフェンホス			0.001		<0.00003		0.00							
14	イソプロカルブ(MIPC)			0.01		<0.00005		0.00							
15	イソプロチオラン(IPT)			0.3		<0.00001		0.00							
16	イブフェンカルバゾン			0.002		<0.00001		0.00							
17	イブロベンホス(IBP)			0.09		<0.00005		0.00							
18	イミノクタジン			0.006		<0.00005		0.00							
19	インダノファン			0.009		<0.0003		0.00							
20	エスプロカルブ			0.03		<0.0001		0.00							
21	エトフェンブロックス			0.08		<0.00005		0.00							
22	エンドスルファン(ベンゾエビン)			0.01		<0.00005		0.00							
23	オキサジクロメホン			0.02		<0.0001		0.00							
24	オキシシン銅(有機銅)			0.03		<0.0004		0.00							
25	オリサストロビン			0.1		<0.0006		0.00							
26	カズサホス			0.0006		<0.000006		0.00							
27	カブフェンストロール			0.008		<0.00001		0.00							
28	カルタップ			0.05		<0.001		0.00							
29	カルバリル(NAC)			0.02		<0.00002		0.00							
30	カルボフラン			0.0003		<0.000005		0.00							
31	キノクラミン(ACN)			0.005		<0.00002		0.00							
32	キャプタン			0.3		<0.0001		0.00							
33	クミロン			0.03		<0.0003		0.00							
34	グリホサート			2		<0.0002		0.00							
35	グルホシネート			0.02		<0.0002		0.00							
36	クロメプロップ			0.02		<0.0001		0.00							
37	クロルニトロフェン(CNP)			0.0001		<0.0001		0.00							
38	クロルピリホス			0.003		<0.00005		0.00							
39	クロタロニル(TPN)			0.05		<0.00001		0.00							
40	シアナジン			0.001		<0.00001		0.00							
41	シアノホス(CYAP)			0.003		<0.00002		0.00							
42	ジウロン(DCMU)			0.02		<0.0001		0.00							
43	ジクロベニル(DBN)			0.03		<0.00001		0.00							
44	ジクロロボス(DDVP)			0.008		<0.00005		0.00							
45	ジクワット			0.01		<0.00005		0.00							
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)			0.004		<0.00004		0.00							
47	ジチオカルバメート系農薬			0.005		<0.00005		0.00							
48	ジチオビル			0.009		<0.00001		0.00							
49	シハロホップブチル			0.006		<0.00006		0.00							
50	シマジン(CAT)			0.003		<0.00001		0.00							
51	ジメタメリン			0.02		<0.00001		0.00							
52	ジメトエート			0.05		<0.00005		0.00							
53	シメトリン			0.03		<0.00002		0.00							
54	ダイアジノン			0.003		<0.00002		0.00							
55	ダイムロン			0.8		<0.00005		0.00							
56	ダズメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート			0.01		<0.00002		0.00							
57	チアジニル			0.1		<0.001		0.00							
58	チウラム			0.02		<0.0002		0.00							
59	チオジカルブ			0.08		<0.00005		0.00							

試料採取時の記録事項	採水月日			5月14日											
	採水時間			9:25											
	天候(前日)			晴											
	天候(当日)			晴											
	気温(℃)			19.0											
	水温(℃)			12.9											
	残留塩素(mg/l)														
水質管理目標設定項目のうち15農薬類				用途		目標値※1(mg/L)		検査結果							
農薬名※2				検出値		目標値との比		検出値		目標値との比		検出値		目標値との比	
60	チオファネートメチル			0.3		<0.00005		0.00							
61	チオベンカルブ			0.02		<0.00002		0.00							
62	デフリルトリオン			0.002		<0.00001		0.00							
63	テルブカルブ(MBPMC)			0.02		<0.00001		0.00							
64	トリクロビル			0.006		<0.00002		0.00							
65	トリクロロホン(DEP)			0.005		<0.0002		0.00							
66	トリシクラゾール			0.1		0.000003		0.00							
67	トリフルラン			0.06		<0.00001		0.00							
68	ナプロバミド			0.03		<0.00001		0.00							
69	バラコート			0.01		<0.00005		0.00							
70	ビベロホス			0.0009		<0.00005		0.00							
71	ビラクロニル			0.01		<0.0001		0.00							
72	ビラゾキシフェン			0.004		<0.00002		0.00							
73	ピラノリネート(ピラゾレート)			0.02		<0.0001		0.00							
74	ピリダフェンチオン			0.002		<0.00005		0.00							
75	ピリプチカルブ			0.02		<0.00002		0.00							
76	ピロキロン			0.05		<0.00001		0.00							
77	フィプロニル			0.0005		<0.000005		0.00							
78	フェニトロチオン(MEP)			0.01		<0.00001		0.00							
79	フェノプロカルブ(BPMC)			0.03		<0.00001		0.00							
80	フェリムゾン			0.05		<0.0005		0.00							
81	フェンチオン(MPP)			0.006		<0.00002		0.00							
82	フェントエート(PAP)			0.007		<0.00004		0.00							
83	フェントラザミド			0.01		<0.0001		0.00							
84	フサライド			0.1		<0.00001		0.00							
85	ブタクロール			0.03		<0.0002		0.00							
86	ブタミホス			0.02		<0.0001		0.00							
87	ブプロフェジン			0.02		<0.00001		0.00							
88	フルアジナム			0.03		<0.0003		0.00							
89	ブレチラクロール			0.05		0.00010		0.00							
90	ブロシミドン			0.09		<0.0001		0.00							
91	プロチオホス			0.007		<0.00004		0.00							
92	プロピコナゾール			0.05		<0.0002		0.00							
93	プロピザミド			0.05		<0.00001		0.00							
94	プロベナゾール			0.03		<0.0001		0.00							
95	プロモブチド			0.1		<0.0001		0.00							
96	ベノミル			0.02		<0.00002		0.00							
97	ベンシクロン			0.1		<0.0001		0.00							
98	ベンゾピシクロン			0.09		<0.0003		0.00							
99	ベンゾフェナップ			0.005		<0.00002		0.00							
100	ベンタゾン			0.2		<0.000002		0.00							
101	ベンディメタリン			0.3		<0.00001		0.00							
102	ベンフラカルブ			0.02		<0.000004		0.00							
103	ベンフルラン(ベスロジン)			0.01		<0.00001		0.00							
104	ベンフレゼート			0.07		<0.0006		0.00							
105	ホスチアゼート			0.005		<0.00002		0.00							
106	マラチオン(マラソン)			0.7		<0.00005		0.00							
107	メコプロップ(MCPP)			0.05		<0.00002		0.00							
108	メソミル			0.03		<0.00002		0.00							
109	メトラキシル			0.2		<0.00005		0.00							
110	メチダチオン(DMTP)			0.004		<0.00003		0.00							
111	メミノストロビン			0.04		<0.0003		0.00							
112	メトリピジン			0.03		<0.0003		0.00							
113	メフェナセート			0.02		<0.00001		0.00							
114	メブロニル			0.1		<0.00001		0.00							
115	モリネート			0.005		<0.00001		0.00							
				検出値と目標値の比の和		1		／		0.00		／		／	
検査機関※3						2		／				／		／	

※1 農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計して、その合計値が1以下であることを示す。

また、原水の農薬類の目標値は、水道水としての目標値を掲載。

※2 農薬は、検査計画による。

※3 検査機関：1＝事務所、2＝（株）理研分析センター