

定期水質検査結果（令和8年度）

採水区分		水質検査実施地点名称											
浄水場出口		笹野浄水場出口											

試料採取時の 記録事項	採 水 場 所		No. 1	No. 2	No. 1	No. 2	No. 2	No. 1	No. 1	No. 2	No. 1	No. 2	No. 1	No. 2	最 高	最 低	平 均	備 考
	採 水 月 日		4月8日	5月13日	6月3日													
	採 水 時 刻		10:35	9:30	11:00													
	天 候（前日）		曇	晴	曇													
	天 候（当日）		晴	曇	雨													
	気 温 （℃）		8.5	20.0	19.0													
	水 温 （℃）		8.2	15.0	17.8													
残留塩素 (mg/L)		0.6	0.6	0.6														

水 質 基 準 項 目		基準値 (mg/L)																
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0													病原微生物
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず										-	-	-	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003															金属類
4	水銀及びその化合物	0.0005 以下	<0.00005															
5	セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001															
6	鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001															
7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	<0.001															
8	六価クロム化合物	0.02 以下	<0.001															無機物
9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	0.2	<0.1	<0.1													
12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	<0.08															
13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	<0.01															有機物
14	四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002															
15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.001															
17	ジクロロメタン	0.02 以下	<0.001															
18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	<0.001															
19	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001															
20	ペルフルオロ（オクタンー1ースル ホン酸）（別名 P F O S）及びペ ルフルオロオクタン酸（別名 P F O A）	mg/L	<0.000005															
21	ベンゼン	0.01 以下	<0.001															
22	塩素酸	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06													
23	クロロ酢酸	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002													消毒副生成物
24	クロロホルム	0.06 以下	0.008	0.010	0.013													
25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	0.005	0.006	0.008													
26	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001													
27	臭素酸	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001													
28	総トリハロメタン	0.1 以下	0.010	0.012	0.015													
29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	0.004	0.005	0.006													
30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	0.002	0.002	0.002													
31	ブロモホルム	0.09 以下	<0.001	<0.001	<0.001													
32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	<0.008	<0.008	<0.008													
33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	<0.005															
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	0.01															金属類
35	鉄及びその化合物	0.3 以下	<0.01															
36	銅及びその化合物	1.0 以下	<0.005															
37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	7.0															
38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	<0.001															
39	塩化物イオン	200 以下	9.1	6.6	6.2													無機物
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	17															
41	蒸発残留物	500 以下	50															
42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	<0.02															
43	ジェオスミン	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001													有機物
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	<0.005															
46	フェノール類	0.005 以下	<0.0005															
47	有機物（T O C：全有機炭素）	3 以下	0.4	0.5	0.7													その他
48	p H値	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	7.0													
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-		
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-		
51	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5													
52	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基 準 の 適 合 状 況			適合	適合	適合													
検 査 機 関			2	2	2													

※ 検査機関：1＝置賜電気水道事務所 2＝株式会社丹野

定期水質検査結果（令和8年度）

採水区分		浄水場出口		番号		水質検査実施地点名称															
				22		笹野浄水場出口															
試料採取時の 記録事項	採 水 場 所			No. 1	No. 2	No. 1	No. 2	No. 2	No. 1	No. 1	No. 2	No. 1	No. 2	No. 1	No. 2	最 高	最 低	平 均	備 考		
	採 水 月 日			4月8日	5月13日	6月3日															
	採 水 時 間			10:35	9:45	11:00															
	天 候（前日）			曇	晴	曇															
	天 候（当日）			晴	曇	雨															
	気 温（℃）			8.5	20.0	19.0															
水 温（℃）			8.2	15.0	17.8																
水質管理目標設定項目				目標値（mg/L）																	
1	アンチモン及びその化合物			0.02 以下		<0.0002													金属類		
2	ウラン及びその化合物			0.002 以下（暫定）		<0.0002															
3	ニッケル及びその化合物			0.02 以下		<0.001															
5	1,2-ジクロロエタン			0.004 以下		<0.0002													有機物		
8	トルエン			0.4 以下		<0.0002															
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			0.08 以下		<0.008															
13	ジクロロアセトニトリル			0.01 以下（暫定）		<0.001													消毒副生成物		
14	抱水クロラール			0.02 以下（暫定）		<0.002															
15	農薬類			1 以下※1			0.00														
16	残留塩素			1 以下		0.6	0.6	0.6											農薬類		
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			10 以上、100 以下		17													消毒剤		
18	マンガン及びその化合物			0.01 以下		<0.001													無機物		
19	遊離炭酸			20 以下		2													金属類		
20	1,1,1-トリクロロエタン			0.3 以下		<0.0002													無機物		
21	メチル-tert-ブチルエーテル			0.02 以下		<0.002													有機物		
23	臭気強度(TON)			3 以下		<1															
24	蒸発残留物			30 以上、200 以下		50													無機物		
25	濁度			1 度以下		<0.1	<0.1	<0.1											その他		
26	pH値			7.5 程度		6.9	7.0	7.0													
27	腐食性(ランゲリア指数)			-1 程度以上とし、 極力 0に近づける		-2.9															
28	従属栄養細菌			1mLの検水で形成される 集落数2,000以下（暫定）		0													微生物		
29	1,1-ジクロロエチレン			0.1以下		<0.0002													有機物		
30	アルミニウム及びその化合物			0.1以下		0.01													金属類		
そ の 他 項 目				目標値																	
1	クリプトスポリジウム			検出されないこと				検出せず											原虫類		
2	ジアルジア			検出されないこと				検出せず													
検 査 機 関※2				2	2	2															

※1 農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計として、その合計値が1以下であることを示す。

※2 検査機関： 1＝置賜電気水道事務所 2＝株式会社丹野

定期水質検査結果(令和8年度)

採水区分	浄水	番号	水質検査実施地点名称
		23	笹野浄水場浄水

試料採取時の 記録事項	採 水 月 日			5月13日					
	採 水 時 間			9:30					
	天 候 (前日)			晴					
	天 候 (当日)			曇					
	気 温 (℃)			20.0					
	水 温 (℃)			15.0					
水質管理目標設定項目のうち15農薬類				検 査 結 果					
No	農 薬 名	用途	目標値 (mg/L)	検出値	目標値との比	検出値	目標値との比	検出値	目標値との比
1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	殺虫剤	0.05	<0.0006	0.00				
2	2-DPA (ダラボン)	除草剤	0.08	<0.0008	0.00				
3	2,4-D (2,4-PA)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00				
4	EPN	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00				
5	MCPA	除草剤	0.005	<0.00005	0.00				
6	アシュラム	除草剤	0.9	<0.009	0.00				
7	アセフェート	殺虫剤、殺菌剤	0.006	<0.0008	0.00				
8	アトラジン	除草剤	0.01	<0.0001	0.00				
9	アニロホス	除草剤	0.003	<0.00005	0.00				
10	アミトラズ	殺虫剤	0.006	<0.0001	0.00				
11	アラクロール	除草剤	0.03	<0.0003	0.00				
12	イソキサチオン	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00				
13	イソフエンホス	殺菌剤	0.001	<0.00003	0.00				
14	イソプロカルブ (MIPC)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00				
15	イソプロチオラン (IPT)	殺菌剤、殺虫剤、 植物成長調整剤	0.3	<0.0003	0.00				
16	イブフェンカルバゾン	除草剤	0.002	<0.00002	0.00				
17	イプロベンホス (IBP)	殺菌剤	0.09	<0.0009	0.00				
18	イミノクタジン	殺虫剤、殺菌剤	0.006	<0.00006	0.00				
19	インダノファン	除草剤	0.009	<0.00009	0.00				
20	エスプロカルブ	除草剤	0.03	<0.0003	0.00				
21	エトフェンブロックス	殺虫剤、殺菌剤	0.08	<0.0008	0.00				
22	エンドスルファン (ベンゾエビン)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00				
23	オキサジクロメホン	除草剤	0.02	<0.0002	0.00				
24	オキシシン銅 (有機銅)	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00				
25	オリサストロビン	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.0001	0.00				
26	カズサホス	殺虫剤	0.0006	<0.000006	0.00				
27	カフェンストロール	殺虫剤、除草剤	0.008	<0.00008	0.00				
28	カルタップ	殺虫剤、殺菌剤、 除草剤	0.08	<0.0005	0.00				
29	カルバリル (NAC)	殺虫剤	0.02	<0.0002	0.00				
30	カルボフラン	代謝物	0.0003	<0.000005	0.00				
31	キノクラミン (ACN)	除草剤	0.005	<0.00005	0.00				
32	キャプタン	殺菌剤	0.3	<0.003	0.00				
33	クミルロン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00				
34	グリホサート	除草剤	2	<0.002	0.00				
35	グルホシネート	除草剤、 植物成長調整剤	0.02	<0.0002	0.00				
36	クロメブロップ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00				
37	クロルニトロフェン (CNP)	除草剤	0.0001	<0.0001	0.00				
38	クロルピリホス	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00				
39	クロタロニル (TPN)	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00				
40	シアナジン	除草剤	0.001	<0.00001	0.00				
41	シアノホス (CYAP)	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00				
42	ジウロン (DCMU)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00				
43	ジクロベニル (DBN)	除草剤	0.03	<0.0003	0.00				
44	ジクロルボス (DDVP)	殺虫剤	0.008	<0.00008	0.00				
45	ジクワット	除草剤	0.01	<0.0001	0.00				
46	ジスルホトン (エチルチオメトン)	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00				
47	ジチオカルバメート系農薬	殺虫剤、殺菌剤	0.005 (二酸化炭素として)	<0.00005	0.00				
48	ジチオビル	除草剤	0.009	<0.00009	0.00				
49	ジハロホップブチル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00				
50	シマジン (CAT)	除草剤	0.003	<0.00003	0.00				
51	ジメタメトリン	除草剤	0.02	<0.0002	0.00				
52	ジメトエート	殺虫剤	0.05	<0.0005	0.00				
53	シメトリン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00				
54	ダイアジノン	殺虫剤、殺菌剤	0.003	<0.00003	0.00				
55	ダイムロン	殺虫剤、殺菌剤、 除草剤	0.8	<0.008	0.00				
56	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	殺菌剤	0.01 (メチルイソチオシアネート として)	<0.0001	0.00				
57	チアジニル	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00				
58	チウラム	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00				

※検査機関：1＝置賜電気水道事務所 2＝株式会社丹野

試料採取時の 記録事項	採 水 月 日			5月13日					
	採 水 時 間			9:30					
	天 候 (前日)			晴					
	天 候 (当日)			曇					
	気 温 (℃)			20. 0					
	水 温 (℃)			15. 0					
水質管理目標設定項目のうち15農薬類				検 査 結 果					
No	農 薬 名	用途	目標値 (mg/L)	検出値	目標値との比	検出値	目標値との比	検出値	目標値との比
59	チオジカルブ	殺虫剤	0.08	<0.0008	0.00				
60	チオファネートメチル	殺虫剤、殺菌剤	0. 3	<0.003	0.00				
61	チオベンカルブ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00				
62	テフリルトリオン	除草剤	0.002	<0.00002	0.00				
63	テルブカルブ (MBPMC)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00				
64	トリクロビル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00				
65	トリクロルホン (DEP)	殺虫剤	0.005	<0.0001	0.00				
66	トリシクラゾール	殺虫剤、殺菌剤、 植物成長調整剤	0. 1	<0.001	0.00				
67	トリフルラリン	除草剤	0.06	<0.0006	0.00				
68	ナプロバミド	除草剤	0.03	<0.0003	0.00				
69	パラコート	除草剤	0.01	<0.0001	0.00				
70	ビペロホス	除草剤	0.0009	<0.00005	0.00				
71	ビラクロニル	除草剤	0.01	<0.0001	0.00				
72	ビラゾキシフェン	除草剤	0.004	<0.00004	0.00				
73	ビラゾリネート (ビラゾレート)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00				
74	ビリダフェンチオン	殺虫剤	0.002	<0.00005	0.00				
75	ビリブチカルブ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00				
76	ビロキロン	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00				
77	フィブロニル	殺虫剤、殺菌剤	0.0005	<0.000005	0.00				
78	フェニトロチオン (MEP)	殺虫剤、殺菌剤、 植物成長調整剤	0.01	<0.0001	0.00				
79	フェノブカルブ (BPMC)	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00				
80	フェリムゾン	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00				
81	フェンチオン (MPP)	殺虫剤	0.006	<0.00006	0.00				
82	フェントエート (PAP)	殺虫剤、殺菌剤	0.007	<0.00007	0.00				
83	フェントラザミド	除草剤	0.01	<0.0001	0.00				
84	フサライド	殺虫剤、殺菌剤	0. 1	<0.001	0.00				
85	ブタクロール	除草剤	0.03	<0.0003	0.00				
86	ブタミホス	除草剤	0.02	<0.0002	0.00				
87	ブプロフェジン	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00				
88	フルアジナム	殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00				
89	ブレチラクロール	除草剤	0.05	<0.0005	0.00				
90	プロシミドン	殺菌剤	0.09	<0.0009	0.00				
91	プロチオホス	殺虫剤	0.007	<0.00007	0.00				
92	プロピコナゾール	殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00				
93	プロピザミド	除草剤	0.05	<0.0005	0.00				
94	プロベナゾール	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00				
95	プロモブチド	殺虫剤、除草剤	0.1	<0.001	0.00				
96	ペノミル	殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00				
97	ペンシクロン	殺虫剤、殺菌剤	0. 1	<0.001	0.00				
98	ベンゾビシクロン	除草剤	0.09	<0.0009	0.00				
99	ベンゾフェナップ	除草剤	0.005	<0.00005	0.00				
100	ペンタゾン	除草剤	0. 2	<0.002	0.00				
101	ペンディメタリン	除草剤、 植物成長調整剤	0. 3	<0.003	0.00				
102	ペンフラカルブ	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00				
103	ベンフルラリン (ベスロジン)	除草剤	0.01	<0.0001	0.00				
104	ベンフレセート	除草剤	0.07	<0.0007	0.00				
105	ホスチアゼート	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00				
106	マラチオン (マラソン)	殺虫剤	0. 7	<0.007	0.00				
107	メコブロップ (MCPP)	除草剤	0.05	<0.0005	0.00				
108	メソミル	殺虫剤	0.03	<0.0003	0.00				
109	メタラキシル	殺虫剤、殺菌剤	0. 2	<0.002	0.00				
110	メチダチオン (DMTP)	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00				
111	メトミノストロビン	殺虫剤、殺菌剤	0.04	<0.0004	0.00				
112	メトリブジン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00				
113	メフェナセット	除草剤	0.02	<0.0002	0.00				
114	メプロニル	殺虫剤、殺菌剤	0. 1	<0.001	0.00				
115	モリネート	除草剤	0.005	<0.00005	0.00				
	検出値と目標値との比の和		1		0.00				
検 査 機 関 ※				2					