# 物件写真

## 元新庄警察署赤倉駐在所兼検問所

外観・遠景（北東から南西）

外観・近景（北西から南東）

事務室

便所

玄関

台所

脱衣・洗面所

浴室

６畳間①

６畳間②

６畳間③

休憩室

車庫①

車庫②

| | |
|---|---|
| 工事名 | 新庄署赤倉警察官検問所庁舎新築工事 |
| 図名 | 現況平面図　申請平面図 |
| 縮尺 | 1/200　1/　1/　　昭和56年10月　日 |
| No. －1 | 山形県警察本部会計課 |




現況平面図




平面図

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | 新庄署赤倉警察官駐在所庁舎新築工事 | | |
| 図名 | 仕上表 | | |
| 縮尺 | 1/ 1/ 1/ | 昭和56年9月 日 | |
| No. −1 | 山形県警察本部会計課 | | |

仕様書

○本工事の仕様は設計図書及び特記仕様に記載してある事項以外は全て建設大臣官房官庁営繕部監修建築工事共通仕様書による.(昭和56年度版).

○電気設備工事は電気法規及び東北電力株式会社諸規程ならびに建設大臣官房官庁営繕部監修電気設備工事共通仕様書による.(昭和56年度版).

○給排水設備工事は各市町村の水道給水条例及び諸規程ならびに建設大臣官房官庁営繕部監修電気設備工事共通仕様書による.(昭和56年度版).

○工事写真 山形県土木部建築工事写真撮影要領により撮影し(2部)提出すること.

外部仕上表

| 布廻り | 壁(1階) | 壁(2階) | 軒天井 | 屋根 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| モルタル塗り 刷毛引仕上 アクリル系吹付タイル. | コンクリートブロック下地 モルタル塗り刷毛引仕上 アクリル系吹付タイル. | サイジングボード下地 ラス張りモルタル塗り刷毛引仕上 アクリル系吹付タイル. | 耐水防火ラワン板(厚6.3m/m) | 長尺カラー鉄板瓦棒葺き. 一部カラー鉄板一文字葺き. | 木部見え掛り オイルペイント塗り(2回). 軒天井 アクリル.エマルジョン塗り(2回) |

内部仕上表

| | 床 | 巾木 | 腰 | 壁 | 天井 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務室 | 防水モルタル塗り下地 S番モザイクタイル. | 防水モルタル塗り金ゴテ仕上. | 特殊合板(プリント)厚4. | 特殊合板(プリント)厚4 | ロックウール吸音板(厚9). | 戸棚(施錠) 帽子掛 3ケ付.(貫板に取付塗装共)2ケ所. 洗面器 カガミ 化粧棚 タオル掛. 内部木部見え掛り オイルペイント塗り(2回) |
| 取調室 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 内部木部見え掛り オイルペイント塗り(2回). |
| 休憩室 | タタミ敷き(へり付) | | ラスボード下地 京壁仕上. ブロック下地モルタル塗り 京壁仕上 | ラスボード下地 京壁仕上. ブロック下地モルタル塗り 京壁仕上. | 合板天井板 杉柾.(厚2.5). | 内部木部見え掛り クリアーラッカー塗り(A種). |
| 押入 | ラワン合板(厚5.5) | 雑巾摺 | ラワン合板(厚2.5). | ラワン合板(厚2.5). | ラワン合板(厚2.5) | |
| 湯沸室 | 防水モルタル塗り下地 S番モザイクタイル. | 防水モルタル塗り金ゴテ仕上. | パルプ混入石綿セメント板(厚3) | パルプ混入石綿セメント板(厚3). | 化粧石膏ボード(厚9) | 流し台. コンロ台. 換気扇. 釣戸棚. |
| 前室 | モルタル塗り金ゴテ仕上 | モルタル塗り金ゴテ仕上. | コンクリートブロック下地 石綿セメント板(フレキシブル)厚4下地 アクリルエマルジョン塗り2回 | コンクリートブロック下地 石綿セメント板(フレキシブル)厚4下地 アクリルエマルジョン塗り2回 | 石膏ボード板(厚9) アクリルエマルジョン塗り2回 スタイロフォーム打込み | 木部見え掛り オイルペイント塗り(2回) |
| 階段室 | モルタル塗り金ゴテ仕上. 木製 | | 1階 コンクリートブロック化粧積み. | 石綿セメント板(フレキシブル)厚4下地 アクリルエマルジョン塗り2回. | 1F 石綿セメント板(フレキシブル)厚4 2F 石膏ボード(厚9) 下地 アクリルエマルジョン塗り2回 | 同上 スチール製 手摺り |
| 玄関 | 防水モルタル塗り下地 ラグランモザイク5カラータイル. | 防水モルタル塗り下地 ラグランモザイク5カラータイル | 特殊合板(プリント)厚4 | 特殊合板(プリント)厚4 | ロックウール吸音板(厚9) | 下駄箱 帽子掛 3ケ付.(1ケ所). |
| 6畳間① | タタミ敷き(へり付) | | ラスボード下地 京壁仕上 | ラスボード下地 京壁仕上. | 化粧石膏ボード(吉野天井板). 竿縁天井 | 内部木部見え掛り クリアーラッカー塗り(A種). |
| 6畳間② | 同上. | | 同上 | 同上. | 同上 | 同上 |
| 6畳間③ | 同上 | | 同上. | 同上 | 同上. | 同上 |
| 押入 | ラワン合板(厚5.5) | 雑巾摺 | ラワン合板(厚2.5) | ラワン合板(厚2.5) | ラワン合板(厚2.5) | |
| 廊下(ホール) | 複合床材(木質系厚12) | 木製 オイルペイント塗り2回 | 特殊合板(プリント)厚4 | 特殊合板(プリント)厚4. | ロックウール吸音板(厚9). | 木部見え掛り オイルペイント塗り(2回). |
| 台所 | 同上. | 同上 | パルプ混入石綿セメント板(厚3). | パルプ混入石綿セメント板(厚3) | 化粧石膏ボード(厚9) | 流し台. コンロ台. 釣戸棚. 換気扇 |
| 浴室 | 磁器タイル. 玉石モザイク. 下地防水モルタル塗り | 半磁器タイル.張り | 半磁器タイル張り. | 半磁器タイル張り | アクリル樹脂塗装アルミニウムウレタン吹付板. (バスリブ同等品). | 浴槽. 風呂釜(バランス釜). 換気扇. |
| 洗面脱衣室 | 複合床材(木質系厚12) | 木製 オイルペイント塗り2回 | パルプ混入石綿セメント板(厚3) | パルプ混入石綿セメン板(厚3). | 化粧石膏ボード(厚9) | 洗面化粧台. 化粧キャビネット. タオル掛け. |
| 便所 | 複合床材(木質系厚12). 防水モルタル塗り下地 S番モザイクタイル. | 同上 防水モルタル塗り下地 S番モザイクタイル. | 特殊合板(プリント)厚4 | 特殊合板(プリント)厚4 | 石膏ボード(厚9) アクリルエマルジョン塗り2回. | 手洗器. 便器. 紙巻器. タオルリング. 木部見え掛り オイルペイント塗り(2回). |
| 資材庫物置 | コンクリート直仕上. | コンクリート. | コンクリートブロック化粧積み | コンクリートブロック化粧積み. | コンクリートスラブ打放し | 木製棚2段. |
| 車庫 | 同上. | 同上. | 同上. | 同上. | 同上. | |

| | |
|---|---|
| 工事名 | 新庄署赤倉警察官駐在所庁舎新築工事 |
| 図名 | 配置図 附近見取図 |
| 縮尺 | 1/200 1/ 1/ 昭和56年9月 日 |
| No. −2 | 山形県警察本部会計課 |

建設場所 最上郡最上町堺富沢字下夕野 1322−1







配置図 S=1/200

| | |
|---|---|
| 工事名 | ~~新庄署赤倉警察官駐在所庁舎新築工事~~ |
| 図名 | ~~配置図、附近見取図~~ |
| 縮尺 | ~~1/200 1/ 1/~~ 昭和56年9月 日 |
| No. | ~~－2~~ 山形県警察本部会計課 |

| | |
|---|---|
| 工事名 | 新庄署金山派出所他3か所浄化槽設置工事 |
| 図名 | 赤倉駐在所 浄化槽設置図 |
| 縮尺 | 1/200 / / 平成4年 1月 日 |
| No. | －1 山形県警察本部会計課 |

建設場所 最上郡最上町大字富沢字下夕野1322－1







配置図 S=1/200

| | |
|---|---|
| 工事名 | 新庄署赤倉警察官検問所庁舎新築工事 |
| 図名 | 現況断面図 |
| 縮尺 | 1/200 1/ 1/ 昭和56年10月 日 |
| No. 一2 | 山形県警察本部会計課 |



| | | |
|---|---|---|
| 工事名 | 新庄署赤倉警察官駐在所庁舎新築工事 | |
| 図名 | 平面図 | |
| 縮尺 | 1/100 / / | 昭和56年9月 日 |
| No. —3 | 山形県警察本部会計課 | |

| | | |
|---|---|---|
| 工事名 | 新庄署金山派出所他3か所浄化槽設置工事 | |
| 図名 | 赤倉駐在所 平面図 | |
| 縮尺 | 1/100 / / | 平成4年 1月 日 |
| No. —2 | 山形県警察本部会計課 | |



1 階 平 面 図 S=1/100



浄化槽位置

2 階 平 面 図 S=1/100

| 床面積 | | 建築面積 |
|---|---|---|
| 1階 | 96.05 | 107.15m² |
| 2階 | 96.05 | |
| 計 | 192.10m² | |

| | |
|---|---|
| 工事名 | 新庄署赤倉警察官検問所庁舎新築工事 |
| 図名 | 断面図、施工面積計算図、蓋構造図、 |
| 縮尺 | 1/20　1/50.　1/200　昭和56年10月　日 |
| No.　—3 | 山形県警察本部会計課 |




イ—イ 断面図 S=1/50




ロ—ロ 断面図 S=1/50




ハ—ハ 断面図 S=1/50




施工面積計算図 S=1/200

施工面積計算書

| | |
|---|---|
| ㋑ | 12.600×(.900+.880)×1/2 = 11.214 |
| ㋺ | 21.500×(.880+.800)×1/2 = 18.060 |
| ㋩ | .620×.500×60枚 = 18.600 |
| ㊁ | .300×.600×11ケ = 1.980 |
| ㋭ | .300×.600×9ケ = 1.620 |
| ㋬ | .350×1.000 = 0.350 |
| ㋣ | .300×.600×14ケ = 2.520 |
| ㋠ | .300×.600×6ケ = 1.08 |
| 計 | 55.424㎡ |




側溝蓋構造図 S=1/20

| | |
|---|---|
| 工事名 | 新庄署舟形警察官駐在所新築工事 |
| 図名 | 立面図 |
| 縮尺 | 1/100 1/ 1/ 昭和56年9月 日 |
| No. −4 | 山形県警察本部会計課 |




南側立面図



東側立面図




北側立面図



西側立面図

| | |
|---|---|
| 工事名 | 新庄署新倉警察官駐在所庁舎新築工事 |
| 図名 | 基礎伏図 小屋伏図 |
| 縮尺 | 1/100 1/ 1/ 昭和56年9月 日 |
| No. −5 | 山形県警察本部会計課 |




2階基礎伏図




床下通気孔 100×450
床環境孔(鋳鉄製) 90×450
床下環境孔(プラスチック製) 150×450
埋込アンカーボルト 12φ L=400

1階基礎伏図

棟木 100×100 (特記なきもの全て)
母屋 100×100
火打梁 90×90
タル木 75×45 ～ @455
梁・桁 105×105 (特記なきもの全て)
小屋組下地 スタイロフォーム厚25




小屋伏図

| | |
|---|---|
| 工事名 | 新庄署赤倉警察官駐在所庁舎新築工事 |
| 図名 | 床伏図 天井伏図 |
| 縮尺 | 1/100 1/ 1/ ｜ 昭和56年9月 日 |
| No. －6 | 山形県警察本部会計課 |

## 2階床伏図



土台 105×105
火打土台 90×45
大引 90×90 ～ @910
根太 60×45 和室 押入 @455 フローリング他 @303
根太掛 120×36

## 2階天井伏図



Ⓐ ロックウール吸音板 厚9m/m (不燃)
Ⓑ 吉野天井板 厚9m/m (準不燃)
Ⓒ 化粧石膏ボード 厚9m/m (準不燃)
Ⓓ 石膏ボード 厚9m/m (準不燃) (EP/A)
Ⓔ バスリブ (準不燃)
Ⓕ ラワン合板 厚5.5m/m
Ⓖ 防火ライト耐水板 厚6.3 (EP/A)
▒ 有孔防火ライト耐水板 (EP/A)
Ⓗ 合板天井板 厚2.5
Ⓘ コンクリート打放し
※ 1階スラブスタイロフォーム打込み (1階 Ⓓ Ⓕ Ⓗ Ⓘ ▒ 部分)
Ⓙ 石綿セメント板 (フレキシブル板)



## 1階床伏図



## 1階天井伏図

| | |
|---|---|
| 工事名 | 新庄署赤倉警察官駐在所庁舎新築工事 |
| 図名 | 基礎伏図 |
| 縮尺 | 1/50 1/ 1/ 昭和56年9月 日 |
| No. −7 | 山形県警察本部会計課 |



| | |
|---|---|
| 工事名 | 新庄署赤倉警察官駐在所庁舎新築工事 |
| 図名 | 梁伏図 |
| 縮尺 | 1/50 1/ 1/ 昭和56年9月 日 |
| No. −8 | 山形県警察本部会計課 |



| | |
|---|---|
| 工事名 | 新庄署赤倉警察官駐在所庁舎新築工事 |
| 図名 | ブロック割図、配筋図 |
| 縮尺 | 1/50 1/ 1/ 昭和56年9月 日 |
| No. −9 | 山形県警察本部会計課 |



| | |
|---|---|
| 工事名 | 新庄署赤倉警察官駐在所庁舎新築工事 |
| 図名 | 軸組配筋図 |
| 縮尺 | 1/50 1/ 1/ 昭和56年9月 日 |
| No. −10 | 山形県警察本部会計課 |




Ⓐ'Ⓐ 通り







Ⓑ 通り

| | |
|---|---|
| 工事名 | 新庄署高倉警察官駐在所庁舎新築工事 |
| 図名 | 軸組配筋図 |
| 縮尺 | 1/50 1/ 1/ 昭和56年9月 日 |
| No. —11 | 山形県警察本部会計課 |



| | |
|---|---|
| 工事名 | 新庄署高倉警察官駐在所庁舎新築工事 |
| 図名 | 躯体配筋図 |
| 縮尺 | 1/50 1/ 1/ 昭和56年9月 日 |
| No. 一12 | 山形県警察本部会計課 |




③ 通り




④ 通り




④′ 通り




⑤ 通り




⑥ 通り

| | |
|---|---|
| 工事名 | 新庄署市名警察官駐在所庁舎新築工事 |
| 図名 | 配筋図 |
| 縮尺 | 1/30 1/ 1/ 昭和56年9月 日 |
| No. 一13 | 山形県警察本部会計課 |



| | |
|---|---|
| 工事名 | 新庄署赤倉警察官駐在所庁舎新築工事 |
| 図名 | 矩計詳細図 |
| 縮尺 | 1/30　1/　1/　　昭和56年9月　日 |
| No. 一14 | 山形県警察本部会計課 |



| | |
|---|---|
| 工事名 | 新庄署赤倉警察官駐在所庁舎新築工事 |
| 図名 | 矩計詳細図 |
| 縮尺 | 1/30 1/ 1/ 昭和56年9月 日 |
| No. −15 | 山形県警察本部会計課 |



| | |
|---|---|
| 工事名 | 新庄署前倉警察官駐在所庁舎新築工事 |
| 図名 | 階段部詳細図 |
| 縮尺 | 1/30 1/ 1/ 昭和56年9月 日 |
| No. 一15 | 山形県警察本部会計課 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | 新庄署赤倉警察官駐在所庁舎新築工事 | | |
| 図名 | 仮囲い | | |
| 縮尺 | 1/30 | 1/ | 1/ | 昭和 年 月 日 |
| No. 一 | 山形県警察本部会計課 | | |



| | |
|---|---|
| 工事名 | 新庄署赤倉警察官駐在所庁舎新築工事 |
| 図名 | 展開図 |
| 縮尺 | 1/50 1/ 1/ 昭和56年9月 日 |
| No. −16 | 山形県警察本部会計課 |

| | |
|---|---|
| 工事名 | 新庄署赤倉警察官駐在所庁舎新築工事 |
| 図名 | 展開図 |
| 縮尺 | 1/50 1/ 1/ 昭和56年9月 日 |
| No. −17 | 山形県警察本部会計課 |




休憩室

6畳間①

6畳間②

6畳間③

6畳間④

浴室

| | |
|---|---|
| 工事名 | 新庄署赤倉警察官駐在所庁舎新築工事 |
| 図名 | 展開図 |
| 縮尺 | 1/50 1/ 1/ 昭和56年9月 日 |
| No. −18 | 山形県警察本部会計課 |



| | |
|---|---|
| 工事名 | 新庄署赤倉警察官駐在所庁舎新築工事 |
| 図名 | 建具表．建具姿図． |
| 縮尺 | 1/50 1/100 1/ ／ 昭和56年9月 日 |
| No. —19 | 山形県警察本部会計課 |




1階平面図

建具金物（美和）参考
㊤ シリンダー付本締付モロック HMD-1
㊦ 空錠 OMD
㊩ 表示錠 IMD




2階平面図




| S1 | 1/AD 1/AD | 2/AD | 3/AD | 4/AD | 1/AW | 2/AW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量シャッター（スチール） | 玄関ドア．（ブロンズ）． | 店舗土間引戸（ブロンズ） | 玄関引戸．（ブロンズ）． | 浴室ドア（シルバー） | アルミサッシ（内付H型）（ブロンズ） | アルミサッシ（内付H型）（ブロンズ）． |
| スラット板厚0.6 シャッターボックス． | 腰アルミパネル．（芯プラスチック使用）． | 腰アルミパネル．（芯プラスチック使用）． | 硝子．引戸 4m/m 型板． | 硝子．4m/m．型板 | 硝子．4m/m．トーメー（強化） | 硝子．5m/m．スリ． |
| ガイドレール． | 硝子 厚4m/m．型板． | 硝子 厚4m/m．トーメー（強化） | ランマ 3m/m トーメー． | アームストッパー． | 網戸付 | |
| | シリンダー錠． | | | | 水切． | 水切． |
| | アームストッパー | | | | サッシ廻りシーリング． | サッシ廻りシーリング． |
| | 外部に面したサッシ廻りシーリング． | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | 新庄署赤倉警察官駐在所庁舎新築工事 | | |
| 図名 | 建具姿図 | | |
| 縮尺 | 1/50 1/ 1/ | 昭和56年9月 日 | |
| No. —20 | 山形県警察本部会計課 | | |




硝子変更.

③/AW アルミサッシ.(外付け型)(ブロンズ).

硝子 3M/M. トーメー
網戸付 サッシ廻りシーリング
手摺. アルミ製. H500.




硝.変更

④/AW アルミサッシ(外付け型)ブロンズ

硝子 3M/M. トーメー
網戸付 サッシ廻りシーリング
手摺 アルミ製 H500




⑤/AW アルミサッシ.(内付け型)ブロンズ

硝子 4M/M. 型板.
網戸付




⑥/AW アルミサッシ.(内付け型)ブロンズ

硝子 4M/M. 型板.
網戸付 サッシ廻りシーリング
水切.




⑦/AW アルミサッシ.(内付け型)ブロンズ

硝子 4M/M. 型板.
網戸付
水切. サッシ廻りシーリング




⑧/AW アルミサッシ.(内付け型)ブロンズ

硝子 4M/M. トーメー(強化).
網戸付.
水切. サッシ廻りシーリング




⑨/AW アルミサッシ(内付け型)ブロンズ

硝子 4M/M トーメー (強化).
網戸付
水切. サッシ廻りシーリング.




⑩/AW アルミサッシ(内付け型)ブロンズ

硝子 4M/M. トーメー (強化).
網戸付. 水切. サッシ廻りシーリング
⑩/AW アルミ格子付.




①/WD 硝子戸.

框.杉.見込36M/M CL塗り. 紙貼り
硝子 4M/M. 型板.




③/WD 襖戸

框 杉 見込36M/M 両面ベニヤ紙張り片面
襖紙貼り. ベニヤラワンT.t=4M/M.
カシュー塗り
引手.




④/WD 洋タンスセット.




⑤/WD 額入両面フラッシュ戸(開戸)

框.杉 見込36M/M 両面品ベニヤ T.t=4M/M.
OP塗り 額.600×600 硝子4M/M 型板.
空錠.丁番.戸当り.




⑥/WD 襖戸

框 杉 見込36M/M 襖紙貼り 框 カシュー塗り
引手.




⑦/WD 硝子戸

框.杉.見込36M/M CL塗り
障子紙貼り. 硝子4M/M.型板.




⑧/WD 板襖戸.

框.杉.見込36M/M 片面ベニヤ襖紙貼り
ベニヤラワンT.t=4M/M.
カシュー塗り 引手.




⑨/WD 片面襖.フラッシュ戸.

框.杉.見込36M/M. 片面ベニヤ襖紙貼り
ベニヤラワンT.t=4M/M. 品合板.T.t=4M/M
O.P.塗り. カシュー塗り. 引手.
⑨/WD 片面襖.フラッシュ戸 (片引戸).




⑩/WD 額入両面フラッシュ戸 (開戸)

框杉.見込36M/M. 両面品ベニヤ T.t=4M/M.
OP塗り 額 600×600 硝子4M/M.型板.
シリンダー錠. 空錠. 丁番.戸当り.
⑩/WD 額入両面フラッシュ戸(片引) 引手 ユーステンレール




⑪/WD 額入両面フラッシュ戸 (開戸).

框.杉.見込36M/M.両面品ベニヤ T.t=4M/M
OP塗り 額 450×600 硝子4M/M 型板
丁番.戸当り. 表示錠

| | |
|---|---|
| 工事名 | 新庄署赤倉警察官駐在所庁舎新築工事 |
| 図名 | 建具姿図 |
| 縮尺 | 1/50 1/ 1/ 昭和56年9月 日 |
| No. −21 | 山形県警察本部会計課 |




(12/WD) 両面フラッシュ戸、硝子戸
框 杉 見込36m/m 両面品ベニヤ下 t=4m/m
OP2回塗り 硝子 4m/m 型板
引手、ユーステンレール、戸車、掛鉄




(13/WD) 両面フラッシュ戸
框 杉 見込36m/m 両面品ベニヤ下 t=4m/m OP2回塗り
丁番 取手 三角締り




(14/WD) 両面フラッシュ戸
框 杉 見込36m/m 両面品ベニヤ下 t=4m/m
OP2回塗り 丁番、取手、三角締り




(1/W) 障子戸
框 杉見込36 紙貼り
引手 CL2




(2/W) 障子戸
框 杉見込36 紙貼り 引手 CL2




(3/W) 障子戸
框 杉見込36 紙貼り
引手 CL2

| | |
|---|---|
| 工事名 | 新庄署赤倉警察官駐在所庁舎新築工事 |
| 図名 | 電気設備図 |
| 縮尺 | 1/100 1/ 1/ 昭和56年9月 日 |
| No. −22 | 山形県警察本部会計課 |

- 特記なき電線は電灯回路はF.V. 1.6×2C、コンセント回路はF.V. 2.0×2C を使用する。
- 電線管、屋内は薄鋼電線管、地中埋設部分はビニール電線管を使用する。
- コンセントは屋内は全て埋込型ダブルコンセント、又洗面所、洗濯機用コンセントはアースターミナル付を使用し、第三種接地工事をする。
- TV設備は埋込型直列ユニットを使用する。
- 玄関電話



1 階 平 面 図 (電灯)





2 階 平 面 図 (電灯)



2 階 平 面 図 (コンセント.TV.電話.インターホン)

| 設置場所 | 参考品番 (ナショナル) | 員数 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⓐ 外灯(赤色) | LA-56418 60w | 1台 | Ⓙ 洗面所 | HW 613 G.L | 1台 | 台所.換気扇 | | FV-30PFB-C 屋外フード付(樹脂) | 1台 |
| Ⓑ 外灯(屋外灯) | L5型ホルダー YA-58882 L5型ガード YK25157 り型台座レフランプ 200W | 2台 | Ⓚ 浴室 | LW 86499 | 1台 | 湯沸室 換気扇 | | FV-25PF-B 〃 | 1台 |
| Ⓒ 車ム室 | 40W×2灯 FA42006G.L | 4台 | Ⓛ 6畳間① | HD 192 | 1台 | 浴室 換気扇 | | FY-18BX 〃 | 1台 |
| Ⓓ 湯沸室.脱衣室 | 60W×1灯 FA41225KUH | 3台 | Ⓜ 6畳間② | HD 282 | 1台 | トイレ.排気扇 | | FV-12CAC-A (中間用) | 1台 |
| Ⓔ 便所.階段 | LB 56119 | 4台 | Ⓝ 6畳間③ | HD 281 | 2台 | | | | |
| Ⓕ 外灯 | HW 625GL | 3台 | Ⓞ 廊下.物置 | LB50602 | 8台 | インターホン | | プッシュテレホン相互式 VL-215D (6局用) | 3台 |
| Ⓖ 玄関前室 | HA 3171 | 2台 | ◯ | | | 電源部 | | VL-708A | 1〃 |
| Ⓗ 台所 | HA 066GPL | 1台 | ◯ | | | ドアホン子機 | | VL-568 | 1〃 |
| Ⓘ 台所(手元) | HW 165G.P.L | 1台 | ◯ | | | チャイム | | EB-71-7 | 1台 |

ストロング 107

| 工事名 | 新庄署赤倉警察官駐在所庁舎新築工事 | |
|---|---|---|
| 図名 | 機械設備図 | |
| 縮尺 | 1/40 1/100 1/ | 昭和56年9月 日 |
| No. −23 | 山形県警察本部会計課 | |

- 給水管 横引ポリエチレンパイプ 立上り管および屋内配管はビニールライニング鋼管とし フォームポリスチレン保温b種とし 又 露出部分はフォームポリスチレン保温f種の施工とする。
- 排水設備 露出部分はフォームポリスチレン保温b種とし 尚 排水桝の中でトラップとして施工すること。
- LPG設備 メーター器 中間エッフ 高圧ホース 調整器 湯沸器 転倒防止チェン
  ボンベ置場(コンクリート現場打ち Fc=150kg/cm² 150×600×900 モルタル金コテ仕上)
- 給湯管 銅管(M型 JIS H-3300)使用 保温はフォームポリスチレン保温b種とすること。




浸透桝 1/60




1階平面図




2階平面図







| 設置場所 | 器具品番(TOT) | 員数 | 便所 | 手洗器 L-21N | 2ケ | 台所 | 湯水混合栓(A型) T33AM13 | 1ケ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務室 | 洗面器 L-230D | 1ケ | 〃 | 位生水栓 T-20 | 2〃 | | | |
| 〃 | 立水栓 T-205 | 1〃 | 〃 | 排水金具 TL-60NS | 2〃 | 浴室 | 給水用ストップバルブ JIS 5kg | 1ケ |
| 〃 | アングル止水栓 T-4A | 1〃 | 〃 | キャップ付ネジ TA25 | 2〃 | 〃 | 給湯用ストップバルブ JIS 5kg | 1ケ |
| 〃 | 排水金具 T-65 | 1〃 | 〃 | 紙巻器 TS116R | 2〃 | 〃 | 自在水栓 T30AR13 | 1ケ |
| 〃 | バックハンガー T-9R | 1〃 | 〃 | タオルリング TS115S | 2〃 | 〃 | 床排水トラップ T58-50 | 1〃 |
| 〃 | 壁止メ金具 T-8C | 1〃 | 洗面所 | 洗面化粧台 LD500DF-L | 1台 | 〃 | 浴槽 鋼板ホーローバス(TOTO) FB2048NR/L 800×700×640 | 1台 |
| 〃 | 化粧棚 S-235 | 1〃 | 〃 | アングル止水栓 T-4A | 1ケ | 〃 | バランス型風呂釜(ガスター) SR | 1台 |
| 〃 | カガミ TS-119AS2 | 1〃 | 〃 | 化粧キャビネット Y3507 | 1〃 | 洗面所(洗濯用)水栓兼用 | 万能ホーム水栓 T200S13 | 2ケ |
| 〃 | タオル掛 TS-113A1 | 1〃 | 〃 | タオル掛 TS113A1 | 1〃 | 便所 | 床排水トラップ T58-40 | 1ケ |

| | |
|---|---|
| 工事名 | 新庄署赤倉警察官駐在所庁舎新築工事 |
| 図名 | 外構図 |
| 縮尺 | 1/20 1/200 1/ 昭和56年9月 日 |
| No. —24 | 山形県警察本部会計課 |













構内舗装断面図

国道舗装断面図